



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0005

Solicitante: **IMMEDIATE INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA**
Endereço: Rua prof. Ulysses Lemos Torres, 322, Vila Nova York, São Paulo – SP - CEP: 03.479-070
CNPJ: 10.549.049/0001-51
Nome Fantasia: IMMEDIATE

Fabricante: **IMMEDIATE INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA**
Endereço: Rua prof. Ulysses Lemos Torres, 322, Vila Nova York, São Paulo – SP - CEP: 03.479-070
CNPJ: 10.549.049/0001-51
Nome Fantasia: IMMEDIATE

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): Immediate , Opportunity Decor

Família: Cordão com cobertura leve de policloreto de vinila (cabo flexível 300/300 V de perfil plano) - Designação 247 NM 52-C5

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - c) - (Portaria n.º 131/2022)

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma: ABNT NBR NM 247-5:2009 e Portaria nº 131 de 23 de março de 2022

Data de Concessão: 28/01/2025

Data da Auditoria Inicial: 30/10/2024

Data de Validade do Certificado: 27/01/2030

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2024-1002**

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: PVC, Cobre, Pigmento

Lote de Fabricação: N/A

Relatório de Ensaio: 2421224 e 2431224 emitidos em 21/01/2025

Nome do Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA - CRL 0154

Rio de Janeiro, 10 de março de 2025

GLEDSON PEREIRA
LIMA:07227470717

Assinado de forma digital por GLEDSON
PEREIRA LIMA:07227470717
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=29186612000100,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,
cn=GLEDSON PEREIRA LIMA:07227470717
Dados: 2025.03.10 17:13:49 -03'00'

Glêdson Lima

Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.



ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0005

Emissão: 28/01/2025

Abrangendo a Marca: Immediate

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,5	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,9	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,3	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,9	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 30,6	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,4	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,5	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,4	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0005

Emissão: 28/01/2025

Abrangendo a Marca: Immediate

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 10,1	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,5	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 29	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 39,4	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,4	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,8	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,8	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 18,4	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 26	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0005

Emissão: 28/01/2025

Abrangendo a Marca: Immediate

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 35,6	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 49,2	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,8	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,4	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,3	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,7	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 32,7	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 43,7	NA
Immediate	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 59,4	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0005

Emissão: 28/01/2025

Abrangendo a Marca: Opportunity Decor

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,5	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,9	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,3	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,9	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 2x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 2x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 30,6	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,4	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,5	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,4	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0005

Emissão: 28/01/2025

Abrangendo a Marca: Opportunity Decor

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 10,1	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,5	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 29	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 3x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 3x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 39,4	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,4	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,8	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,8	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 18,4	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 26	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0005

Emissão: 28/01/2025

Abrangendo a Marca: Opportunity Decor

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 35,6	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 4x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 4x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 49,2	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,8	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,4	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,3	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,7	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 32,7	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 43,7	NA
Opportunity Decor	Cabo PP Flexível de Perfil Plano 300/300V. 5x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/300V, Seção: 5x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, BR, CZ, MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 59,4	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.



ANEXO 3

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0005

Emissão: 28/01/2025

Histórico de Revisões:

28/01/2025 - Emissão do certificado;

10/03/2025 - Alteração do formulário do certificado.



Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

