

L'historique de la 2CV, des années 1930 aux années 1990



Les années 1930 ; un premier prototype, une première TPV

1935

Pierre-Jules Boulanger (PJB) dit calmement, un jour à Brogly (Directeur du personnel Citroën) ; "Faites étudier par vos services une voiture pouvant transporter deux cultivateurs en sabots, cinquante kilos de pommes de terre ou un tonnelet à une vitesse maximum de 60 km/h pour une consommation de trois litres d'essence aux cent. En outre, ce véhicule doit pouvoir passer dans les plus mauvais chemins, il doit être suffisamment léger pour être manié sans problèmes par une conductrice débutante. Son confort doit être irréprochable car les paniers d'œufs transportés à l'arrière doivent arriver intacts. Son prix devra être bien inférieur à celui de notre Traction Avant et, enfin, je vous précise que son esthétique m'importe peu."

C'est à ce moment et grâce à Pierre Jules Boulanger que commencera vraiment l'histoire de la 2CV.



1937

Il y aura 49 prototypes différents recensés de TPV (Très Petite Voiture, nom de la 2CV jusqu'en 1948 et sa présentation au salon de l'automobile) avant d'arriver au modèle définitif d'après-guerre que l'on connaît. Au début de l'année 1937 un premier engin est prêt. C'est un monstre en Duralinox qui, déjà, a une certaine parenté avec la 2CV.

Mais il faut assurer un maximum de discrétion pour ce véhicule hors-norme ; Boulanger charge un collaborateur de lui trouver un endroit (ce sera à la Fierté-Vidame) et personne ne sera autorisé à pénétrer dans ce lieu pas même les plus proches collaborateurs de PJB.

Les premiers essais de la TPV 1937 seront très décevants.

1938

Nous ne sommes qu'au début de l'année 1938 et une vingtaine de TPV se relaient sans relâche sur les pistes secrètes de la Fierté-Vidame. Mais au vu des objectifs de production de PJB, personne chez Citroën ne voit se profiler le conflit mondial. Pour le personnel dirigeant, il est donc temps de songer à la fabrication avant le Salon de 1939, si l'on veut voir une nouvelle Citroën chez tous les concessionnaires pour son lancement.

1939

Alors qu'une première TPV est sur le point d'être achevée, la guerre éclate, et le Salon n'aura pas lieu. On empile une partie des quelque deux cent cinquante TPV incomplètes le long d'un mur de l'usine. Une cinquantaine d'autres plus achevées sont protégées sous des bâches où elles vont s'empoussiérer tranquillement, rouillant peu à peu, oubliées de tous sauf du patron.

Pendant la guerre, PJB travaille en secret sur son projet, refusant des propositions allemandes qui veulent en savoir plus.




Les années 1940 ; la présentation de la première 2CV aux français

1942

Reprise du projet. Les raisons de Boulanger sont limpides ; la voiture telle qu'on a tenté de la fabriquer coûte encore trop cher car il y a une importante utilisation de métaux. De nombreuses modifications sont donc apportées, et les premiers essais routes peuvent commencer.

En 1942 apparaît le "Cyclope", une TPV dont un seul phare était positionné sur le capot. En effet, la pose de deux phares n'était pas obligatoire à l'époque car la 2CV entrait dans la catégorie des "quadricycles à moteur". Le phare se trouve à gauche du capot car positionné au centre, de nombreux véhicules prenaient la 2CV pour une moto et frôlaient dangereusement la carrosserie!



1945

À la fin de la guerre, le rythme s'accélère. Un nouveau moteur est mis au point, bicylindre de 375 cm³ mais refroidi par air, directement inspiré du moteur équipant la moto de celui qui réclama longtemps de pouvoir dessiner la TPV : Flaminio Bertoni. La TPV reçoit aussi une boîte à trois vitesses et une surmultipliée, et le patron accepte enfin que l'on emboutisse la carrosserie de la future 2CV. Elle dispose d'une suspension à ressorts hélicoïdaux, à amortisseurs à friction et batteurs d'inertie inventée par Léon Renault qui lui procure sa fabuleuse tenue de route.

Son départ est cependant très lent. Les stocks d'acier étant pauvres, l'État français réserve la matière première à Renault devenue régie nationale, qui produit dès 1947 la 4CV, concurrente directe de la 2CV.



1947

Le vilain petit canard de 1939 est bien loin : le moteur est fiable la caisse prend peu à peu sa forme définitive, la suspension à barres de torsion est celle de Mr Renault et qu'ils baptisent "Batteurs" car Boulanger déteste le mot "Amortisseurs". Cette suspension, une des plus belles réussites de l'histoire automobile d'après certains ingénieurs, n'est mise au point qu'en 1947, après 8 années de tâtonnements intuitifs.

1948

Pour de nombreux magazines, TPV signifie "Toujours Pas Vue..." En effet, la presse ne saura rien. Quelques heures avant l'ouverture du Salon, Boulanger affirme encore que Citroën ne présentera cette année aucune nouveauté! Mais le 7 Octobre voit enfin la concrétisation du rêve de PJB. Tant d'années se sont écoulées depuis le premier cahier des charges, des dizaines de prototypes... Enfin elle est présentée, au président de la République Vincent Auriol en premier et ensuite à la foule, qui s'est ruée dessus. Les misères de la guerre s'éloignent et l'industrie française relève enfin la tête. La 2CV tient la vedette de ce salon où il y a jusqu'à deux heures de queue. Mais les réflexions fusent ; "Qu'elle est laide!! Ohlala on dirait du carton-pâte", "A quoi ça sert?", "Est-ce que Citroën fournit l'ouvre-boîte avec?"... Mais l'habit ne fait pas le moine. Au fur et à mesure que les jours du salon se passent, les autres constructeurs commencent à rire jaune. Citroën a réussi à toucher le public.



1949

La fabrication de la 2CV débutera en Juin 1949. Les 10 premières qui ont été fabriquées artisanalement, sont livrées en Novembre aux premiers clients. Quatre véhicules sortent par jour mais la demande ne cesse d'exploser. Les délais de livraison vont atteindre les 6 ans à la fin de l'année 1949. Un dossier justifiant l'usage du véhicule doit être rempli afin de justifier du besoin de la 2CV (métiers agricoles, professions ouvrières...). Elle est nommée 2CV Type A (moteur de 375 cm³), avec un modèle unique et une seule couleur disponible. À cette époque, elle est sur le marché d'occasion plus chère que neuve, parce qu'il n'y a pas de délai.

2CV type A

Elle est équipée de 2 phares. Ceux-ci sont peints en noir, ainsi que ses roues. Portes à "ouverture inversée". Calandre 2 chevrons et ovale. Capot à petites nervures et grilles de ventilation à la place des joues d'aile. Absence de coffre. Capote couvrant le coffre (avec petite glace). Absence de petites vitres arrière sur les flancs.



Les années 1950 ; pour espérer avoir une 2CV, il faut en vouloir

1950

La production prend enfin un rythme respectable (environ 400 unités par jour), mais il faut bien cela pour ne pas augmenter le temps d'attente déjà extraordinairement long. On la retrouve dans de nombreux corps de métier (des assistantes sociales, des médecins de campagne, des facteurs, des Curés...)

La petite sœur version utilitaire de la 2CV, la 2CV AZU (U pour Utilitaire) est commercialisée en 1950. Elle bénéficie du même moteur que la berline : le bicylindre de 375 cm³ de 9 CV réels. La longue carrière de la 2CV commence alors. Mais Pierre-Jules Boulanger trouve la mort en 1950 dans un accident de voiture à bord d'une Traction Avant 15/Six, avant d'avoir connu le grand succès de la Citroën DS, dont il avait lancé la conception avec le projet VGD (Voiture à Grande Diffusion).



1951

La fourgonnette est maintenant disponible à la vente. Il faut être très patient pour posséder la sienne car les listes d'attente sont encore très importantes.

Il n'est pas rare que les personnes qui reçoivent leur 2CV en commande une autre de suite pour être sûr d'en avoir une dans 5 ou 6 ans! Son usage est multiple et très apprécié pour les métiers de la livraison. Elle est équipée du même moteur que la berline (type A) et permet de transporter 150 kilogrammes de bagages avec deux personnes. Elle est adoptée dès 1952 par les services postaux pour la distribution du courrier dans les campagnes.

2CV Type AU Portes à "ouverture inversée". Calandre 2 chevrons et ovale. Capot à petites nervures et grilles de ventilation à la place des joues d'aile. Cabine en tôle ondulée avec deux petites vitres sur les portes arrière. Peinture de carrosserie d'un gris plus foncé que le type A (AC 118) et les roues sont peintes en couleur "ivoire". Un rétroviseur est fixé sur l'aile avant gauche.

1953

Changement du type de calandre. Le cercle a été retiré, il ne reste que les deux grands chevrons en aluminium. Le trou pour la manivelle est toujours présent.



1954

En avril 1954, un modèle appelé 2cv PO (pour "POussière") est proposé aux Colonies Africaines pour protéger le moteur du sable. En 1954, les nouveaux dirigeants de Citroën, incités par des clients désireux d'avoir une voiture plus rapide et plus puissante, décident de sortir une nouvelle 2CV : la "Type AZ" équipée d'un nouveau moteur issu de celui de la Type A mais de 425 cm³, ce qui lui permet d'atteindre les 70 km/h. Elle est aussi équipée d'un embrayage centrifuge qui permet de ne pas débrayer, pour s'arrêter sans caler. La fourgonnette "Type AZU" sort en même temps avec les mêmes améliorations par rapport au Type AU, mais sans embrayage centrifuge : ce système déclaré pratique en ville pouvait devenir gênant à la campagne.



2CV Type AZ

Modifications châssis au niveau de la suspension. Changement de moteur, 425 cm³ et un embrayage centrifuge. La peinture : gris clair jusqu'en septembre 1961 (AC 132 ou AC 135). Garnitures : bleu et rouge et or, vert et gris et bleu et or.

1957

En 1957 apparaît le "Type AZL" (L pour "Luxe"), qui est une Type AZ avec un dégivrage du pare-brise, un compteur éclairé, une grande lunette arrière (à la place d'un hublot au travers duquel la visibilité était quasi-nulle) ainsi que quelques jons chromés qui soulignent (ou surchargent) la ligne de la 2CV déjà considérée comme démodée depuis 1948.

2CV Type AZL

Elle a les mêmes caractéristiques que l'AZ avec un équipement plus luxueux ; profilés en aluminium polis sur les bas de caisse, la ceinture de caisse, de pare choc AR, d'arrête centrale de capot.

Capotes en trois teintes, grenat, bleu foncé et vert foncé. Garnitures de sièges en rayonne à rayures assorties à la capote (rouge, bleu ou vert). Armatures de sièges, volant, boule, roues, pare-chocs et phares en gris clair.



1958

En 1958, alors que les Type A, AU, AZ, AZU, AZL restent en production, sort la 2CV Type AZLP ou AZLM (P ou M pour Porte de Malle) qui délaisse la bâche longue pour s'équiper d'une porte de malle, plus utile, qui manquait depuis neuf ans.

2CV AZLP

Porte de coffre avec poignée et serrure. Réservoir Lockheed en verre.



2CV Sahara

Deux moteurs, roue fixée sur le capot. Ailes arrière découpées.

1959

Le modèle 2CV AZL classique reçoit un intérieur bleu et une nouvelle teinte de caisse avec la capote assortie (Réf AC 606). Il s'agit bien du Bleu Glacier. Ajout d'un volant en métal, d'un compteur sur la gauche, de pédales en caoutchouc "rondes", le mécanisme d'ouverture des portes "sucides", etc... La simplicité était le mot d'ordre à l'époque.



1960

A partir de décembre 1960, changement de ton : nouveau capot à 5 nervures, prise d'air de chaque côté et nouvelle calandre entièrement redessinée en alliage léger. Le modèle 2CV AZ 375cc disparaît du catalogue et de nouvelles teintes apparaissent : vert embrun, jaune panama, bleu acier. Le Radioën quant à lui fait son apparition dans l'habitacle en tant que premier poste radio disponible pour une 2CV. Les roues de 400 sont remplacées par des roues de 380.



1961

La fourgonnette adopte les modifications de la berline. Nouvelles couleurs disponibles : bleu mer avec intérieur bleu, rouge pavot avec intérieur rouge (capote marron ou gris foncé).

1962

Toutes les 2CV sont dotées du maître-cylindre de frein de l'ami 6. La puissance maximum du moteur est de 15 ch au régime de 4500 tr/mn.



1963

Une nouvelle planche de bord avec petit compteur trapézoïdal, jauge à essence et essuie-glace électrique fait son apparition.

En Mars, présentation officielle de la 2CV AZAM (AM pour « améliorée ») au salon de Genève (18ch à 5000 tr/mn). Nouveaux coloris : Gris rosé, bleu monté carlo, beige antillais.



2CV Type AZAM

Pare chocs "bananes", petits enjoliveurs de roues, encadrement des glaces de portes en inox, nouvelles poignées de portières. Volant à deux branches inversées, les garnitures de sièges sont améliorées. Apparition d'un pare soleil avec miroir et d'un plafonnier avec interrupteur.

1964

Abandon des portes suicides en Décembre. Nouveaux coloris : Bleu névé, vert cactée, jaune pastis, vert agave, bleu ardoise.

1965

Adoption d'une 3ème glace latérale située au-dessus des ailes arrière (pas sur l'AZL). Une nouvelle calandre à trois lames fait son apparition, repoussant les chevrons sur le capot. Le pare chocs possède maintenant des bourrelets en plastiques noirs. Nouveaux coloris : gris etna et bleu brouillard.



1967

En Août, AZAM et AZL (capote longue) sont supprimées du catalogue, remplacées par la nouvelle Dyane. Hormis la Charleston, le luxe de l'AZAM Export ne sera jamais égalé. De nouveaux équipements entrent en scène : poignées finies, système de blocage des vitres avant, sièges avant séparés, nouveau tableau de bord. Des feux rectangles en bas des ailes avant apparaissent.



1968

En Octobre, les clignotants latéraux ne sont plus rouges et blancs mais entièrement oranges.

Les années 1970 ; la première série limitée française est créée

1970

Troisième augmentation de cylindrée. Dénommées 2CV 4 et 2CV 6, elles adoptent des clignotants ronds à l'avant sur les ailes à partir de Mai et des feux rouges à clignotants incorporés ainsi que de nouveaux sièges. L'embrayage centrifuge est disponible en option. En Avril, les ceintures de sécurité deux points types ventrales sont montées en série à l'avant.

La 2CV AZL 425cc est retirée du catalogue.



1971

Le montage d'un rétroviseur extérieur côté conducteur est officiel en septembre 1971.

1973

En Juillet, la 2CV 6 est dotée d'un volant souple monobranche au lieu du volant bakélite.

1974

Les chevrons du capot glissent au centre de la calandre, et la capote s'ouvre désormais de l'intérieur.

Les 2CV 4 et 2CV 6 sont équipées d'un pare chocs avant renforcé. En septembre, introduction des phares carrés.

Alors que nous sommes en plein choc pétrolier, Citroën décide de présenter sa 2CV Spécial, (version bas de gamme, moteur 435cc, sans glace de custode mais avec des phares ronds).



1976

La première série limitée française en série est créée. C'est la 2CV Spot (base 2CV 4). Toutes les 2CV seront désormais dotées d'une direction plus douce.

1979

La 2CV Spécial reçoit le moteur 602cc de 29ch et devient la 2CV 6 Spécial (sièges avants séparés). Retour de la 3ème glace de custode pour ce modèle. Sur la 2CV 6, la bande adhésive noire remplace les baguettes en aluminium du bas de caisse.

La 2CV 4 disparaît du catalogue.



Les années 1980 ; le succès des séries limitées et la fin d'une époque

1981

Cette année-là, à partir du 12 octobre 1980 selon le communiqué de presse, Citroën va commercialiser un modèle emblématique : la 2CV Charleston. Sa présentation est caractéristique : phares ronds peints en bordeaux, peinture bi tons Bordeaux (rouge delage), tissus pied de poule pour l'intérieur. Elle sera produite à 8000 exemplaires seulement, constituant la série historique de la Charleston.



Le succès étant au rendez-vous, Citroën va lancer une deuxième fabrication de 2CV Charleston bordeaux, avec cette fois les phares chromés. Les tissus pieds de poules sont remplacés par des tissus à losange gris. La base est toujours un moteur 602cc de 29ch.

1982

La Charleston reçoit une nouvelle teinte (Jaune hélios), la version Bordeaux restant au catalogue. Citroën abandonnera la teinte Jaune hélios qui n'eut le succès attendu.

Des freins à disque à l'avant, une nouvelle tirette de starter et un moteur d'essuie-glace emprunté à la Dyane 6 sont les évolutions majeures.



1983

La Charleston Gris Cormoran est ajoutée au catalogue. Elle rencontrera un succès bien plus important que celui de la Jaune Hélios.

En Juillet, l'ensemble de la gamme 2CV reçoit un pare-brise feuilleté de 5,5mm d'épaisseur pour être conforme aux règlements français. De nombreuses autres séries limitées verront le jour et vous pouvez les admirer ici : <http://2cv-legende.com/series-speciales-2cv.php>

1987

La 2CV Cocorico sera la dernière série limitée pour le marché français.

1988

Les normes anti-pollution européennes et les contraintes de crash-test condamnent la 2CV à l'entame des années 1990. Trop chère et pas assez moderne, elle n'a plus vraiment la côte auprès de la clientèle. La production est passée de 163 143 exemplaires en 1974 à 54 923 en 1984. La production cesse définitivement en France le 29 février 1988 à l'usine de Levallois-Perret. Cependant, elle continuera au Portugal dans l'usine de Mangualde pendant quelques années jusqu'à la fin le 27 Juillet 1990 à 16h. La "der des der" sera une Charleston Gris Cormoran portant le numéro de série dans le type VF7AZKA00KA376002.