

# Apache+Tomcat动静分离


```
1 # 安装apache和tomcat
2 $ yum -y install httpd tomcat tomcat-webapps
3 $ systemctl start httpd tomcat
4 # 安装jk模块
5 $ tar zxf tomcat-connectors-1.2.48-src.tar.gz
6 $ cd tomcat-connectors-1.2.48-src/native
7 $ yum -y install gcc gcc-c++ httpd-devel
8 $ ./configure --with-apxs=/usr/bin/apxs
9 $ make
10 $ make install
11 # 验证模块安装成功
12 $ ls /etc/httpd/modules/mod_jk.so
13 # 为模块准备配置文件
14 $ cd ../conf
15 $ cp httpd-jk.conf /etc/httpd/conf.d/
16 $ cp workers.properties /etc/httpd/conf
17 $ vim /etc/httpd/conf/workers.properties
18 worker.node1.port=8009
19 worker.node2.activation=s
20 $ vim /etc/httpd/conf.d/httpd-jk.conf
21 94     jkMount /*.jsp balancer
22 # 重启让配置生效
23 $ systemctl restart httpd
24 # 效果测试，使用浏览器访问httpd，访问index.jsp文件，测试是否可以转发给tomcat
```

← ↻ ⚠ 不安全 | 192.168.194.174/index.jsp

[Home](#) [Documentation](#) [Configuration](#) [Examples](#) [Wiki](#) [Mailing Lists](#) [Find Help](#)

## Apache Tomcat/7.0.76

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!

 [tomcat logo]

**Recommended Reading:**

[Security Considerations HOW-TO](#)

[Manager Application HOW-TO](#)

[Clustering/Session Replication HOW-TO](#)