

ЛФК при пояснично-крестцовой грыже

Декомпрессия, снятие мышечного спазма и восстановление мобильности без осевой нагрузки на диск.

БЛОК 1 · ВАЖНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Строгие правила и подготовка



Только вне острой фазы

Комплекс выполняют после снижения острого болевого синдрома. При прострелах, онемении, слабости в ноге — сначала очная консультация врача. Курс НПВС — только по назначению, обычно **5–7 дней**.



Никакого классического массажа

Пока грыжа «активна», глубокий точечный массаж поясницы может усилить воспаление. На этом этапе нужны мягкая декомпрессия и растяжение, а не давление на триггеры.



Нулевая нагрузка на поясницу

Ни до позы, ни во время вытяжения, ни при подъёме поясница не должна «включаться». **Вес — на руках и ногах, кор полностью расслаблен.**




Ежедневная рутина

Эффект от декомпрессии и мобильности накапливается. Делайте комплекс **каждый день**, спокойно, без рывков и без работы через острую боль.

БЛОК 2 · АНАТОМИЯ РАБОТЫ

На что направлен комплекс



01

Разгибатели позвоночника

Розовая зона — то, что растягиваем: erector spinae вдоль позвоночника (не трапеции). В спазме они «сжимают» поясничные сегменты.

02

Ягодичные мышцы

Цель: снять глубокий зажим таза, который тянет пояснично-крестцовый отдел и усиливает компрессию.

03

Пояснично-крестцовая зона

Цель: мягкая декомпрессия дисков L4–S1 без осевого давления — за счёт опоры на руки и расслабленного кора.

Важно: комплекс не «вправляет» грыжу. Он снижает мышечный зажим и осевую нагрузку, чтобы уменьшить раздражение и вернуть подвижность. При усилении боли в ногу — остановитесь и обратитесь к врачу.

БЛОК 3 · РАЗОГРЕВ У СТЕНЫ

Вытяжение позвоночника у стены

2–3 минуты · без оборудования

1 · ВВЕРХ



Старт → вверх

Спина к стене, макушка и обе руки к потолку

2 · ПРАВЫЙ БОК



Правый бок

Весь правый бок и правая рука прижаты к стене

3 · ЛЕВЫЙ БОК



Левый бок

Весь левый бок и левая рука прижаты к стене

Зачем: мягко разогреть суставы и вытянуть боковую линию тела перед декомпрессией.

Старт → вверх: спиной к стене, макушка и обе руки тянутся к потолку. **Без прогиба в пояснице.**

Правый бок: встаём **боком** — **весь правый бок полностью прижат к стене**, правая рука тянется вверх вдоль стены.

Левый бок: зеркально — **весь левый бок и левая рука прижаты к стене**, вытяжение вверх.

Голова: медленные повороты и мягкие наклоны. Без рывков.

Контроль: бок — это не «чуть касаемся»: плечо, рёбра и бедро у стены. Если поясница «включается» — уменьшите амплитуду и тянитесь макушкой вверх.

БЛОК 4 · ДЕКОМПРЕССИЯ СО СТУЛОМ

Разгрузка с опорой на стул

5–7 повторений · пауза 5–10 сек

1 · СТАРТ



Упор руками

10–15 см от стула, ноги прямые

2 · НИЗ



Опускание

За счёт рук до полного сгиба локтей

Зачем: вариант self-traction / опорной декомпрессии: вес уходит в руки, поясничные сегменты получают мягкое вытяжение без сжатия диска сверху.

Техника: устойчивый стул. Подойдите на 10–15 см, наклонитесь, упритесь руками. **Ноги прямые, колени не сгибать.**

Движение: опускайтесь **только за счёт рук**, пока предплечья не лягут на опору. Живот и кор абсолютно расслаблены — не «держите» поясницу.

Фиксация: **Пауза 5–10 секунд в нижней точке.** Дышите спокойно. На счёт 10 плавно вверх, снова через руки.

Если поясница напряглась: уменьшите амплитуду и перенесите вес полностью на руки. Боль в ногу / прострел — стоп.

БЛОК 5 · ВЫТЯЖЕНИЕ В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ

Декомпрессия в проёме

5–7 повторений · пауза внизу · подъём перехватом

1 · СТАРТ



Позиция

Спина и ноги прижаты к одному косяку, руки — в другой

2 · НИЗ



Наклон

Опускаемся за счёт рук · не приседаем

Зачем: декомпрессия через опору руками — тот же принцип, что со стулом.

Техника: **спиной, тазом и ногами плотно прижмитесь к одной стороне** проёма. Руки уприте в **противоположный косяк.**

Движение: **не приседаем.** Постепенно **наклоняемся / опускаемся за счёт рук**, которые держат противоположную сторону. Корпус остаётся у «своего» косяка.

Ключевой момент: **Пауза в нижней точке · подъём перехватом.** Пресс и спина расслаблены. Вверх — медленно, перехватываясь руками.

Дозировка: **5–7 повторений.** Без рывков и без боли.

МОБИЛЬНОСТЬ НА ПОЛУ

БЛОКИ 6-7

БЛОК 6 · КОШКА – КОРОВА

Мобилизация спины на четвереньках

8-10 медленных повторений

1 · ИСХОДНОЕ



Исходное

Кисти под плечами, колени под тазом, спина ровная

2 · КОШКА



Кошка

Спина выгибается вверх, голова мягко вниз

3 · КОРОВА



Корова

Живот к полу, проём в спине, голова вверх

Зачем: мягко «размять» разгибатели и дать позвоночнику подвижность в сгибании и разгибании — без осевой нагрузки.

Исходное: на четвереньках — **кисти под плечами, колени под тазом, спина ровная.**

Кошка: на выдохе округлите спину вверх к потолку, подтяните живот, голову опустите без рывка.

Корова: на вдохе мягко опустите живот к полу, сделайте **проём в спине**, голову направьте вверх. Без боли и без «падения» в гиперпрогиб.

БЛОК 7 · ВЫТЯЖЕНИЕ СИДЯ НА ПЯТКАХ

Вытяжение сидя на пятках

20-40 сек · дыхание спокойное

1 · ВЫТЯЖЕНИЕ



База

Таз к пяткам, руки далеко вперёд по полу

2 · ПРОГИБ



Чуть глубже

Грудь чуть ниже к полу, лёгкий прогиб, спина удлиняется

Зачем: удлинить спину и бока, мягко раскрыть пояснично-грудной переход после мобилизации на четвереньках.

1: сядьте тазом ближе к пяткам (колени можно чуть развести), руки вытяните далеко вперёд по полу.

2: **чуть опустите грудь к полу** — лёгкий прогиб, плечи мягкие, спина удлиняется.

Важно: если давление в пояснице растёт — уменьшите прогиб, оставьте только спокойное вытяжение рук.

БЛОК 8 · СКРУЧИВАНИЕ ЛЁЖА

Растяжение ягодицы и поясницы

5–7 на каждую сторону · без рывков

1 · СТАРТ



Исходное

На спине, руки крестом, плечи к полу

2 · РАСТЯЖЕНИЕ



Скручивание

Левая рука тянет правую ногу · правая рука в сторону

Зачем: растянуть ягодицу и мягко скрутить поясницу — снять зажим, который тянет крестец.

Техника: на спине, руки крестом. **Правую руку оставляем на месте** и тянем её в сторону; плечи к полу.

Движение: **левой рукой берём правую ногу** под коленом и тянем **на себя — вверх и в сторону**, скручивая позвоночник. Затем зеркально: правая рука — левая нога.

Важно: форма сверена с видео. Медленно, до комфортного натяжения. **Без рывков и без прострела в ногу.**

Дозировка: **5–7 повторений на каждую сторону.**

Остановка: если появляется онемение, слабость стопы или боль «стреляет» ниже колена — прекратите упражнение и обратитесь к врачу.

Артур Черемисин

Онлайн-тренировки и консультации

Чемпион мира WPF · WEPF

World Powerlifting Federation · World Equipped Powerlifting Federation

 @a.cheremisin_fitness

Материал носит образовательный характер и дополняет рекомендации вашего лечащего врача. Artur Cheremisin