

ЛФК при пояснично-крестцовой грыже

Декомпрессия, снятие мышечного спазма и восстановление мобильности без осевой нагрузки на диск.

ВАЖНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Строгие правила и подготовка



Только вне острой фазы

Комплекс выполняют после снижения острого болевого синдрома. При прострелах, онемении, слабости в ноге — сначала очная консультация врача. Курс НПВС — только по назначению, обычно **5–7 дней**.



Никакого классического массажа

Пока грыжа «активна», глубокий точечный массаж поясницы может усилить воспаление. На этом этапе нужны мягкая декомпрессия и растяжение, а не давление на триггеры.



Нулевая нагрузка на поясницу

Ни до позы, ни во время вытяжения, ни при подъёме поясница не должна «включаться». **Вес — на руках и ногах, кор полностью расслаблен.**




Ежедневная рутина

Эффект от декомпрессии и мобильности накапливается. Делайте комплекс **каждый день**, спокойно, без рывков и без работы через острую боль.

АНАТОМИЯ РАБОТЫ

На что направлен комплекс



01

Разгибатели позвоночника

Розовая зона — то, что растягиваем: erector spinae вдоль позвоночника (не трапеции). В спазме они «сжимают» поясничные сегменты.

02

Ягодичные мышцы

Цель: снять глубокий зажим таза, который тянет пояснично-крестцовый отдел и усиливает компрессию.

03

Пояснично-крестцовая зона

Цель: мягкая декомпрессия дисков L4–S1 без осевого давления — за счёт опоры на руки и расслабленного кора.

Важно: комплекс не «вправляет» грыжу. Он снижает мышечный зажим и осевую нагрузку, чтобы уменьшить раздражение и вернуть подвижность. При усилении боли в ногу — остановитесь и обратитесь к врачу.

БЛОК 1 · РАЗОГРЕВ У СТЕНЫ

Вытяжение позвоночника у стены

2–3 минуты · без оборудования

1 · ПРАВЫЙ БОК



Правая сторона

Стоим параллельно стене · рёбра и боковая поверхность бедра прижаты

2 · ЛЕВЫЙ БОК



Левая сторона

Зеркально: левые рёбра и боковое бедро полностью к стене

Зачем: мягко разогреть боковую линию тела и подготовить позвоночник к декомпрессии.

Позиция: встаём **параллельно стене** — сначала правой стороной. **Рёбра и боковая поверхность бедра полностью прижаты** к стене, правая рука тянется вверх вдоль стены.

Затем: то же **левой стороной** — левые рёбра, боковое бедро и левая рука к стене.

Голова: медленные повороты и мягкие наклоны. Без рывков.

Контроль: не «чуть касаемся» — плоскость бока (плечо → рёбра → бедро) лежит на стене. Если поясница «включается» — уменьшите амплитуду рук.

БЛОК 2 · ДЕКОМПРЕССИЯ СО СТУЛОМ

Разгрузка с опорой на стул

5–7 повторений · пауза 5–10 сек

1 · СТАРТ



Упор руками

10–15 см от стула, ноги прямые

2 · НИЗ



Опускание

За счёт рук до полного сгиба локтей

Зачем: вариант self-traction / опорной декомпрессии: вес уходит в руки, поясничные сегменты получают мягкое вытяжение без сжатия диска сверху.

Техника: устойчивый стул. Подойдите на 10–15 см, наклонитесь, упритесь руками. **Ноги прямые, колени не сгибать.**

Движение: опускайтесь **только за счёт рук**, пока предплечья не лягут на опору. Живот и кор абсолютно расслаблены — не «держите» поясницу.

Фиксация: **Пауза 5–10 секунд в нижней точке.** Дышите спокойно. На счёт 10 плавно вверх, снова через руки.

Если поясница напряглась: уменьшите амплитуду и перенесите вес полностью на руки. Боль в ногу / прострел — стоп.

БЛОК 3 · ВЫТЯЖЕНИЕ В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ

Декомпрессия в проёме

5–7 повторений · пауза внизу · подъём перехватом

1 · СТАРТ



Позиция

Спина, попа и пятки прижаты к одному косяку · руки — в другой

2 · НИЗ



Наклон

Опускаемся за счёт рук · не приседаем · контакт с косяком сохраняем

Зачем: декомпрессия через опору руками — тот же принцип, что со стулом.

Техника: **спина, попа и пятки плотно прижаты к одному косяку.** Руки уприте в **противоположный косяк.**

Движение: **не приседаем.** Постепенно **наклоняемся / опускаемся за счёт рук.** Контакт спины, попы и пяток с «своим» косяком не теряем.


Ключевой момент: **Пауза в нижней точке · подъём перехватом.** Пресс и спина расслаблены. Вверх — медленно, перехватываясь руками.

Дозировка: **5–7 повторений.** Без рывков и без боли.

БЛОК 4 · МОБИЛИЗАЦИЯ СПИНЫ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

Мобилизация спины на четвереньках

8-10 медленных повторений



1 · ИСХОДНОЕ

Исходное

Кисти под плечами, колени под тазом, спина ровная



2 · КОШКА

Кошка · сгибание

Кифозирование: спина округляется вверх, голова мягко вниз



3 · КОРОВА

Корова · разгибание

Экстензия: прогиб позвоночника вниз, живот к полу, голова вверх

Зачем: сегментарная мобилизация позвоночника в коленно-ладонном положении — без осевой нагрузки на диск.

Исходное: кисти под плечами, колени под тазом, спина нейтральная.

Кошка: на выдохе — **сгибание (кифозирование)**: округлите спину вверх, подтяните живот, голову опустите.

Корова: на вдохе — **разгибание (экстензия)**: мягкий прогиб позвоночника вниз, живот к полу, взгляд вверх. Без боли и без «падения» в гиперпрогиб.

БЛОК 5 · ВЫТЯЖЕНИЕ СИДЯ НА ПЯТКАХ

Вытяжение сидя на пятках

20-40 сек · дыхание спокойное



1 · БАЗА

База

Таз к пяткам, руки далеко вперёд по полу



2 · ГЛУБЖЕ

Чуть глубже

Грудь опускается к полу · лёгкий прогиб · спина удлиняется

Зачем: удлинить паравертебральные мышцы и мягко раскрыть пояснично-грудной переход.

1 · База: сядьте тазом к пяткам, руки вытяните далеко вперёд по полу.

2 · Глубже: **опустите грудь чуть ниже к полу** — добавьте лёгкий прогиб, плечи мягкие, спина удлиняется.


Важно: если давление в пояснице растёт — вернитесь к базе без прогиба.

БЛОК 6 · РАСТЯЖЕНИЕ ЯГОДИЦЫ И ПОЯСНИЦЫ

Растяжение ягодицы и поясницы

5–7 на каждую сторону · без рывков

1 · СТАРТ



Исходное

На спине, руки крестом, колени согнуты, плечи к полу

2 · РАСТЯЖЕНИЕ



Скручивание

Правое колено влево · левая рука на колене · правая рука в сторону

Зачем: растянуть ягодицу и мягко ротировать пояснично-крестцовый отдел — снять зажим, который тянет крестец.

Старт: на спине, руки крестом, колени согнуты, плечи к полу.

Движение: левую ногу выпрямите. **Правое колено ведём влево; левой рукой мягко дожимаем правое колено** к полу. **Правая рука остаётся вытянутой в сторону**, плечи прижаты. Затем зеркально.

Важно: форма как на фото. Медленно, до комфортного натяжения. **Без рывков и без прострела в ногу.**

Дозировка: 5–7 повторений на каждую сторону.

Остановка: если появляется онемение, слабость стопы или боль «стреляет» ниже колена — прекратите упражнение и обратитесь к врачу.

Артур Черемисин

Онлайн-тренировки и консультации

Чемпион мира WPF · WEPF

World Powerlifting Federation · World Equipped Powerlifting Federation

 @a.cheremisin_fitness

Материал носит образовательный характер и дополняет рекомендации вашего лечащего врача. Artur Cheremisin