

LEIA-ME

Este arquivo contém o leiaute das tabelas existentes no repositório de dados eleitorais. Antes de trabalhar os dados é importante ler as seguintes considerações:

- A codificação de caracteres dos arquivos é "Latin 1";
- Os campos estão entre aspas e separados por ponto e vírgula, inclusive os campos numéricos;
- Campos preenchidos com "#NULO" significam que a informação está em branco no banco de dados. O correspondente para #NULO nos campos numéricos é "-1";
- Campos preenchidos com "#NE" significam que naquele ano a informação não era registrada em banco de dados pelos sistemas eleitorais. O correspondente para #NE nos campos numéricos é "-3":
- O campo UF, além das unidades da federação pode conter alguma das seguintes situações:
 - o BR Quando se tratar de informação a nível nacional;
 - o VT Quando se tratar de voto em trânsito:
 - o ZZ Quando se tratar de Exterior.
- Todas as informações referentes a candidaturas são de responsabilidade do candidato;
- As variáveis em negrito seguidas de (*) são variáveis que podem ser utilizadas para relacionar os arquivos uns com os outros;
- Os arquivos estão em constante processo de atualização e aperfeiçoamento. Alguns arquivos podem estar em branco ou com mensagem de erro devido a indisponibilidade temporária na base de algum estado ou à inexistência daquele arquivo para a época pretendida;
- Qualquer dúvida ou sugestão deve ser encaminhada ao e-mail estatistica@tse.jus.br.

Essa é a sexta versão dos arquivos do repositório de dados eleitorais. Os arquivos com data de geração a partir de 12/01/2014 contemplam as seguintes correções:

- Inclusão da variável CPF_CANDIDATO nas tabelas de candidatos, para 2012
- Inclusão da variável DS_EMAIL nas tabelas CONSULTA_CAND_<ANO ELEIÇÃO>_<SIGLA UF>, a partir do ano de 2012.

Agradecemos todas as críticas e sugestões recebidas de pesquisadores, e usuários que estão colaborando para a melhoria na qualidade da prestação das informações. Em especial à Associação Brasileira de Ciência política - ABCP, que através de acordo de cooperação técnica firmado com o TSE está auxiliando na verificação dos arquivos gerados e informando o TSE quanto à necessidades de dados dos pesquisadores.



| TIPO DO ARQUIVO | PERFIL DO ELEITORADO |
|-----------------|---|
| NOTAÇÃO | PERFIL_ELEITORADO_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-------------------------|---|
| PERIODO | Período a que se referem os dados. É o ano da eleição nos arquivos |
| | referentes ao eleitorado da eleição ou então o ano e mês no caso ao |
| | arquivo ATUAL. |
| UF | Sigla da Unidade da federação |
| MUNICIPIO | Nome do município |
| COD_MUNICIPIO_TSE | Código TSE do município |
| NR_ZONA | Número da Zona Eleitoral |
| SEXO | Sexo |
| FAIXA_ETARIA | Faixa Etária |
| GRAU_DE_ESCOLARIDADE | Grau de Escolaridade – Atenção ao trabalhar com esta informação, pois |
| | esta é a escolaridade declarada pelo eleitor. |
| | Em muitos casos, o eleitor se cadastra com um determinado grau de |
| | escolaridade, por exemplo: com ensino médio aos 16 anos de idade, e |
| | não volta ao cartório eleitoral para atualizar esta informação. |
| QTD_ELEITORES_NO_PERFIL | Quantidade de eleitores no perfil |



| TIPO DO ARQUIVO | CONSULTA DE CANDIDATURAS |
|-----------------|---|
| NOTAÇÃO | CONSULTA_CAND_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

ATÉ 2010:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|--------------------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de |
| | Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a |
| | sigla da UF que o candidato concorre (texto) e em caso de |
| | eleição municipal é o código TSE do município (número)). |
| | Assume os valores especiais BR, ZZ e VT para designar, |
| | respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| DESCRICAO_UE | Descrição da Unidade Eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo a que o candidato concorre |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo a que o candidato concorre |
| NOME_CANDIDATO | Nome completo do candidato |
| SEQUENCIAL_CANDIDATO (*) | Número sequencial do candidato gerado internamente pelos |
| | sistemas eleitorais. Não é o número de campanha do |
| | candidato. |
| NUMERO_CANDIDATO | Número do candidato na urna |
| NOME_URNA_CANDIDATO | Nome de urna do candidato |
| COD_SITUACAO_CANDIDATURA | Código da situação de candidatura |
| DES_SITUACAO_CANDIDATURA | Descrição da situação de candidatura |
| NUMERO_PARTIDO | Número do partido |
| SIGLA_PARTIDO | Sigla do partido |
| NOME_PARTIDO | Nome do partido |
| CODIGO_LEGENDA | Código sequencial da legenda gerado pela Justiça Eleitoral |
| SIGLA_LEGENDA | Sigla da legenda |
| COMPOSICAO_LEGENDA | Composição da legenda |
| NOME_LEGENDA | Nome da legenda |
| CODIGO_OCUPACAO | Código da ocupação do candidato |
| DESCRICAO_OCUPACAO | Descrição da ocupação do candidato |
| DATA_NASCIMENTO | Data de nascimento do candidato |
| | Número do título eleitoral do candidato |
| NUM_TITULO_ELEITORAL_CANDIDATO | |
| IDADE_DATA_ELEICAO | Idade do candidato da data da eleição |
| CODIGO_SEXO | Código do sexo do candidato |



| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------------|--|
| DESCRICAO_SEXO | Descrição do sexo do candidato |
| COD_GRAU_INSTRUCAO | Código do grau de instrução do candidato. Gerado |
| | internamente pelos sistemas eleitorais |
| DESCRICAO_GRAU_INSTRUCAO | Descrição do grau de instrução do candidato |
| CODIGO_ESTADO_CIVIL | Código do estado civil do candidato |
| DESCRICAO_ESTADO_CIVIL | Descrição do estado civil do candidato |
| CODIGO_NACIONALIDADE | Código da nacionalidade do candidato |
| DESCRICAO_NACIONALIDADE | Descrição da nacionalidade do candidato |
| SIGLA_UF_NASCIMENTO | Sigla da UF de nascimento do candidato |
| CODIGO_MUNICIPIO_NASCIMENTO | Código TSE do município da nascimento do candidato |
| NOME_MUNICIPIO_NASCIMENTO | Nome do município de nascimento do candidato |
| DESPESA_MAX_CAMPANHA | Despesa máxima de campanha declarada pelo partido para |
| | aquele cargo. Valores em Reais. |
| COD_SIT_TOT_TURNO | Código da situação de totalização do candidato naquele turno |
| DESC_SIT_TOT_TURNO | Descrição da situação de totalização do candidato naquele |
| | turno |

2012:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|--------------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de |
| 1101012021010710 | Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a |
| SIGEA_GE () | sigla da UF que o candidato concorre (texto) e em caso de |
| | eleição municipal é o código TSE do município (número)). |
| | Assume os valores especiais BR, ZZ e VT para designar, |
| | respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| DESCRICAO_UE | Descrição da Unidade Eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo a que o candidato concorre |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo a que o candidato concorre |
| NOME_CANDIDATO | Nome completo do candidato |
| | · |
| SEQUENCIAL_CANDIDATO (*) | Número sequencial do candidato gerado internamente pelos |
| | sistemas eleitorais. Não é o número de campanha do |
| NUMBER OF SAMERINATE | candidato. |
| NUMERO_CANDIDATO | Número do candidato na urna |
| CPF_CANDIDATO | CPF do candidato |
| NOME_URNA_CANDIDATO | Nome de urna do candidato |



| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|--------------------------------|--|
| COD_SITUACAO_CANDIDATURA | Código da situação de candidatura |
| DES_SITUACAO_CANDIDATURA | Descrição da situação de candidatura |
| NUMERO_PARTIDO | Número do partido |
| SIGLA_PARTIDO | Sigla do partido |
| NOME_PARTIDO | Nome do partido |
| CODIGO_LEGENDA | Código sequencial da legenda gerado pela Justiça Eleitoral |
| SIGLA_LEGENDA | Sigla da legenda |
| COMPOSICAO_LEGENDA | Composição da legenda |
| NOME_LEGENDA | Nome da legenda |
| CODIGO_OCUPACAO | Código da ocupação do candidato |
| DESCRICAO_OCUPACAO | Descrição da ocupação do candidato |
| DATA_NASCIMENTO | Data de nascimento do candidato |
| | Número do título eleitoral do candidato |
| NUM_TITULO_ELEITORAL_CANDIDATO | |
| IDADE_DATA_ELEICAO | Idade do candidato da data da eleição |
| CODIGO_SEXO | Código do sexo do candidato |
| DESCRICAO_SEXO | Descrição do sexo do candidato |
| COD_GRAU_INSTRUCAO | Código do grau de instrução do candidato. Gerado |
| | internamente pelos sistemas eleitorais |
| DESCRICAO_GRAU_INSTRUCAO | Descrição do grau de instrução do candidato |
| CODIGO_ESTADO_CIVIL | Código do estado civil do candidato |
| DESCRICAO_ESTADO_CIVIL | Descrição do estado civil do candidato |
| CODIGO_NACIONALIDADE | Código da nacionalidade do candidato |
| DESCRICAO_NACIONALIDADE | Descrição da nacionalidade do candidato |
| SIGLA_UF_NASCIMENTO | Sigla da UF de nascimento do candidato |
| CODIGO_MUNICIPIO_NASCIMENTO | Código TSE do município da nascimento do candidato |
| NOME_MUNICIPIO_NASCIMENTO | Nome do município de nascimento do candidato |
| DESPESA_MAX_CAMPANHA | Despesa máxima de campanha declarada pelo partido para |
| | aquele cargo. Valores em Reais. |
| COD_SIT_TOT_TURNO | Código da situação de totalização do candidato naquele turno |
| DESC_SIT_TOT_TURNO | Descrição da situação de totalização do candidato naquele |
| | turno |
| NM_EMAIL | E-mail para comunicação com o candidato |



A PARTIR DE 2014:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de |
| | Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF que o candidato concorre (texto) e em caso de |
| | eleição municipal é o código TSE do município (número)). |
| | Assume os valores especiais BR, ZZ e VT para designar, |
| | respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| DESCRICAO_UE | Descrição da Unidade Eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo a que o candidato concorre |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo a que o candidato concorre |
| NOME_CANDIDATO | Nome completo do candidato |
| SEQUENCIAL_CANDIDATO (*) | Número sequencial do candidato gerado internamente pelos |
| | sistemas eleitorais. Não é o número de campanha do |
| AULIMEDO CAMPIDATO | candidato. |
| NUMERO_CANDIDATO | Número do candidato na urna |
| CPF_CANDIDATO | CPF do candidato |
| NOME_URNA_CANDIDATO | Nome de urna do candidato |
| COD_SITUACAO_CANDIDATURA | Código da situação de candidatura |
| DES_SITUACAO_CANDIDATURA | Descrição da situação de candidatura |
| NUMERO_PARTIDO | Número do partido |
| SIGLA_PARTIDO | Sigla do partido |
| NOME_PARTIDO | Nome do partido |
| CODIGO_LEGENDA | Código sequencial da legenda gerado pela Justiça Eleitoral |
| SIGLA_LEGENDA COMPOSICAO_LEGENDA | Sigla da legenda |
| NOME_LEGENDA | Composição da legenda Nome da legenda |
| CODIGO OCUPACAO | Código da ocupação do candidato |
| DESCRICAO_OCUPACAO | Descrição da ocupação do candidato |
| DATA_NASCIMENTO | Data de nascimento do candidato |
| DATA_IVASCIIVIENTO | Número do título eleitoral do candidato |
| NUM_TITULO_ELEITORAL_CANDIDATO | |
| IDADE_DATA_ELEICAO | Idade do candidato da data da eleição |
| CODIGO_SEXO | Código do sexo do candidato |
| DESCRICAO_SEXO | Descrição do sexo do candidato |
| COD_GRAU_INSTRUCAO | Código do grau de instrução do candidato. Gerado |



| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------------|--|
| | internamente pelos sistemas eleitorais |
| DESCRICAO_GRAU_INSTRUCAO | Descrição do grau de instrução do candidato |
| CODIGO_ESTADO_CIVIL | Código do estado civil do candidato |
| DESCRICAO_ESTADO_CIVIL | Descrição do estado civil do candidato |
| CODIGO_COR_RACA | Código da cor/raça do candidato (auto declaração) |
| DESCRICAO_COR_RACA | Descrição da cor/raça do candidato (auto declaração) |
| CODIGO_NACIONALIDADE | Código da nacionalidade do candidato |
| DESCRICAO_NACIONALIDADE | Descrição da nacionalidade do candidato |
| SIGLA_UF_NASCIMENTO | Sigla da UF de nascimento do candidato |
| CODIGO_MUNICIPIO_NASCIMENTO | Código TSE do município da nascimento do candidato |
| NOME_MUNICIPIO_NASCIMENTO | Nome do município de nascimento do candidato |
| DESPESA_MAX_CAMPANHA | Despesa máxima de campanha declarada pelo partido para |
| | aquele cargo. Valores em Reais. |
| COD_SIT_TOT_TURNO | Código da situação de totalização do candidato naquele turno |
| DESC_SIT_TOT_TURNO | Descrição da situação de totalização do candidato naquele |
| | turno |
| NM_EMAIL | E-mail para comunicação com o candidato |



| TIPO DO ARQUIVO | BENS DE CANDIDATO |
|-----------------|---|
| NOTAÇÃO | BEM_CANDIDATO_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-------------------------|---|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF (*) | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SQ_CANDIDATO (*) | Número sequencial do candidato gerado internamente pelos sistemas |
| | eleitorais. Não é o número de campanha do candidato. |
| CD_TIPO_BEM_CANDIDATO | Código do tipo do bem do candidato |
| DS_TIPO_BEM_CANDIDATO | Descrição do tipo do bem do candidato |
| DETALHE_BEM | Detalhe do bem do candidato |
| VALOR_BEM | Valor declarado do bem do candidato |
| DATA_ULTIMA_ATUALIZACAO | Data da última atualização do registro do bem |
| HORA_ULTIMA_ATUALIZACAO | Hora da última atualização do registro do bem |



| TIPO DO ARQUIVO | CONSULTA LEGENDAS |
|-----------------|---|
| NOTAÇÃO | CONSULTA_LEGENDAS_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF |
| | que o candidato concorre e em caso de eleição municipal é o código TSE |
| | do município). Assume os valores especiais BR, ZZ e VT para designar, |
| | respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| NOME_UE | Nome de Unidade Eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo a que o candidato concorre |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo a que o candidato concorre |
| TIPO_LEGENDA | Informa se o candidato concorre por "legenda" ou "partido isolado" |
| NUM_PARTIDO (*) | Número do partido |
| SIGLA_PARTIDO | Sigla do partido |
| NOME_PARTIDO | Nome do partido |
| SIGLA_COLIGACAO | Sigla da coligação |
| NOME_COLIGACAO | Nome da coligação |
| COMPOSICAO_COLIGACAO | Composição da coligação |
| SEQUENCIAL_COLIGACAO | Número sequencial da coligação, gerado internamente pelos sistemas |
| | eleitorais. |



| TIPO DO ARQUIVO | CONSULTA VAGAS |
|-----------------|--|
| NOTAÇÃO | CONSULTA_VAGAS_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF |
| | que o candidato concorre e em caso de eleição municipal é o código TSE |
| | do município). Assume os valores especiais BR, ZZ e VT para designar, |
| | respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| NOME_UE | Nome da Unidade Eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo eletivo |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo eletivo |
| QTDE_VAGAS | Quantidade de vagas para aquele cargo naquela unidade eleitoral |



| TIPO DO ARQUIVO | VOTACAO CANDIDATO MUN ZONA |
|-----------------|--|
| NOTAÇÃO | VOTACAO_CANDIDATO_MUN_ZONA_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

ATÉ 2012:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|------------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF |
| | que o candidato concorre (texto) e em caso de eleição municipal é o |
| | código TSE do município (número)). Assume os valores especiais BR, ZZ e |
| | VT para designar, respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição |
| NUMERO_ZONA (*) | Número da Zona Eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo a que o candidato concorre |
| NUMERO_CAND (*) | Número do candidato na urna |
| SQ_CANDIDATO (*) | Número sequencial do candidato gerado internamente pelos sistemas |
| | eleitorais. Não é o número de campanha do candidato. |
| NOME_CANDIDATO | Nome completo do candidato |
| NOME_URNA_CANDIDATO | Nome de urna do candidato |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo a que o candidato concorre |
| COD_SIT_CAND_SUPERIOR | Código da situação de totalização do candidato superior naquele turno. |
| | Esta variável deve ser considerada apenas quando o cargo do candidato |
| | for vice ou suplente. |
| DESC_SIT_CAND_SUPERIOR | Descrição da situação de totalização do candidato superior naquele turno. |
| | Esta variável deve ser considerada apenas quando o cargo do candidato |
| | for vice ou suplente. |
| CODIGO_SIT_CANDIDATO | Código da situação do registro de candidatura do candidato |
| DESC_SIT_CANDIDATO | Descrição da situação de registro de candidatura do candidato |
| CODIGO_SIT_CAND_TOT | Código da situação de totalização do candidato naquele turno |
| DESC_SIT_CAND_TOT | Descrição da situação de totalização do candidato naquele turno |
| NUMERO_PARTIDO | Número do partido |
| SIGLA_PARTIDO | Sigla do partido |
| NOME_PARTIDO | Nome do partido |
| SEQUENCIAL_LEGENDA | Código sequencial da legenda gerado pela Justiça Eleitoral |
| NOME_COLIGACAO | Nome da legenda |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| COMPOSICAO_LEGENDA | Composição da legenda |
|--------------------|--|
| TOTAL_VOTOS | Quantidade de votos nominais totalizados para aquele candidato |
| | naquele município e zona |

A PARTIR DE 2014:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|------------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF |
| | que o candidato concorre (texto) e em caso de eleição municipal é o |
| | código TSE do município (número)). Assume os valores especiais BR, ZZ e |
| | VT para designar, respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição |
| NUMERO_ZONA (*) | Número da Zona Eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo a que o candidato concorre |
| NUMERO_CAND (*) | Número do candidato na urna |
| SQ_CANDIDATO (*) | Número sequencial do candidato gerado internamente pelos sistemas |
| | eleitorais. Não é o número de campanha do candidato. |
| NOME_CANDIDATO | Nome completo do candidato |
| NOME_URNA_CANDIDATO | Nome de urna do candidato |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo a que o candidato concorre |
| COD_SIT_CAND_SUPERIOR | Código da situação de totalização do candidato superior naquele turno. |
| | Esta variável deve ser considerada apenas quando o cargo do candidato |
| | for vice ou suplente. |
| DESC_SIT_CAND_SUPERIOR | Descrição da situação de totalização do candidato superior naquele turno. |
| | Esta variável deve ser considerada apenas quando o cargo do candidato |
| | for vice ou suplente. |
| CODIGO_SIT_CANDIDATO | Código da situação do registro de candidatura do candidato |
| DESC_SIT_CANDIDATO | Descrição da situação de registro de candidatura do candidato |
| CODIGO_SIT_CAND_TOT | Código da situação de totalização do candidato naquele turno |
| DESC_SIT_CAND_TOT | Descrição da situação de totalização do candidato naquele turno |
| NUMERO_PARTIDO | Número do partido |
| SIGLA_PARTIDO | Sigla do partido |
| NOME_PARTIDO | Nome do partido |
| SEQUENCIAL_LEGENDA | Código sequencial da legenda gerado pela Justiça Eleitoral |
| NOME_COLIGACAO | Nome da legenda |



| COMPOSICAO_LEGENDA | Composição da legenda |
|--------------------|--|
| TOTAL_VOTOS | Quantidade de votos nominais totalizados para aquele candidato |
| | naquele município e zona |
| TRANSITO | Informa se o registro se refere ou não a Voto em Trânsito |



| TIPO DO ARQUIVO | VOTACAO PARTIDO MUN ZONA |
|-----------------|--|
| NOTAÇÃO | VOTACAO_PARTIDO_MUN_ZONA_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

ATÉ 2012:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|---|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF |
| | que o candidato concorre (texto) e em caso de eleição municipal é o |
| | código TSE do município (número)). Assume os valores especiais BR, ZZ e |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | VT para designar, respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição Número da Zona Eleitoral |
| NUMERO_ZONA (*) | |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo |
| TIPO_LEGENDA | Informa se o candidato concorre por "coligação" ou "partido isolado" |
| NOME_COLIGACAO | Nome da coligação |
| COMPOSICAO_LEGENDA | Composição da coligação |
| SIGLA_PARTIDO | Sigla do partido |
| NUMERO_PARTIDO (*) | Número do partido |
| NOME_PARTIDO | Nome do partido |
| QTDE_VOTOS_NOMINAIS | Quantidade de votos nominais totalizados para aquele partido e cargo naquele município e zona |
| QTDE_VOTOS_LEGENDA | Quantidade de votos em legenda totalizados para aquele partido e cargo naquele município e zona |
| | |

A PARTIR DE 2014:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|---|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |



| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF |
|----------------------|--|
| | que o candidato concorre (texto) e em caso de eleição municipal é o |
| | código TSE do município (número)). Assume os valores especiais BR, ZZ e |
| | VT para designar, respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição |
| NUMERO_ZONA (*) | Número da Zona Eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo |
| TIPO_LEGENDA | Informa se o candidato concorre por "coligação" ou "partido isolado" |
| NOME_COLIGACAO | Nome da coligação |
| COMPOSICAO_LEGENDA | Composição da coligação |
| SIGLA_PARTIDO | Sigla do partido |
| NUMERO_PARTIDO (*) | Número do partido |
| NOME_PARTIDO | Nome do partido |
| QTDE_VOTOS_NOMINAIS | Quantidade de votos nominais totalizados para aquele partido e cargo |
| | naquele município e zona |
| QTDE_VOTOS_LEGENDA | Quantidade de votos em legenda totalizados para aquele partido e cargo |
| | naquele município e zona |
| TRANSITO | Informa se o registro se refere ou não a Voto em Trânsito |



| TIPO DO ARQUIVO | VOTO SECAO |
|-----------------|--|
| NOTAÇÃO | VOTO_SECAO_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF |
| | que o candidato concorre e em caso de eleição municipal é o código TSE |
| | do município). Assume os valores especiais BR, ZZ e VT para designar, |
| | respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição |
| NUM_ZONA (*) | Número da Zona Eleitoral |
| NUM_SECAO (*) | Número da seção eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo |
| NUM_VOTAVEL (*) | Número do votável – é o número do candidato (quando voto nominal) ou |
| | do partido (quando voto em legenda). "Voto Branco" recebe código |
| | votável 95; "Voto Nulo" recebe código votável 96 e "Voto Anulado e |
| | Apurado em Separado" recebe código votável 97. |
| QTDE_VOTOS | Quantidade de votos apurados na seção para o votável |



| TIPO DO ARQUIVO | DETALHE VOTACAO MUN ZONA |
|-----------------|--|
| NOTAÇÃO | DETALHE_VOTACAO_MUN_ZONA_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

ATÉ 2012:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla |
| | da UF que o candidato concorre (texto) e em caso de eleição |
| | municipal é o código TSE do município (número)). Assume os |
| | valores especiais BR, ZZ e VT para designar, respectivamente, o |
| | Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição |
| NUMERO_ZONA (*) | Número da Zona |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo |
| QTD_APTOS | Quantidade de eleitores aptos a votar naquele município e Zona |
| QTD_SECOES | Quantidade de seções eleitorais existentes naquele município e |
| | zona. Considera somente seções principais. |
| QTD_SECOES_AGREGADAS | Quantidade de seções eleitorais que foram agregadas para votação |
| | em uma mesma urna naquele município e zona. Agregar seções |
| | significa unir seções eleitorais em uma única mesa receptora de |
| | votos, com a finalidade de atender ao Código Eleitoral, que |
| | estabelece, como regra, o mínimo de 50 eleitores em uma seção |
| | eleitoral, e de otimizar a utilização de recursos relativos a urnas |
| | eletrônicas e a mesários. |
| QTD_APTOS_TOT | Quantidade de eleitores aptos nas seções totalizadas |
| QTD_SECOES_TOT | Quantidade de seções eleitorais que foram totalizadas naquele |
| | município e zona |
| QTD_COMPARECIMENTO | Quantidade de eleitores que compareceram às eleições naquele |
| | município e zona, naquele cargo |
| QTD_ABSTENCOES | Quantidade de eleitores que não compareceram às eleições naquele |
| | município e zona |
| QTD_VOTOS_NOMINAIS | Quantidade de votos nominais totalizados naquele município e |
| | zona |
| QTD_VOTOS_BRANCOS | Quantidade de votos brancos totalizados naquele município e zona |



| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|----------------------------|--|
| QTD_VOTOS_NULOS | Quantidade de votos nulos totalizados naquele município e zona |
| QTD_VOTOS_LEGENDA | Quantidade de votos em legenda totalizados naquele município e |
| | zona |
| | Quantidade de votos anulados e apurados em separado naquele |
| QTD_VOTOS_ANULADOS_APU_SEP | município e zona. Esse quantitativo reflete os votos oriundos de |
| | alguma urna que está sub-júdice. Ainda não são votos válidos nem |
| | nulos até a decisão do juiz eleitoral. |
| DATA_ULT_TOTALIZACAO | Data da última totalização naquele município e zona |
| HORA_ULT_TOTALIZACAO | Hora da última totalização naquele município e zona |

ATÉ 2014:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|---|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF que o candidato concorre (texto) e em caso de eleição municipal é o código TSE do município (número)). Assume os valores especiais BR, ZZ e VT para designar, respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição |
| NUMERO_ZONA (*) | Número da Zona |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo |
| QTD_APTOS | Quantidade de eleitores aptos a votar naquele município e Zona |
| QTD_SECOES | Quantidade de seções eleitorais existentes naquele município e zona. Considera somente seções principais. |
| QTD_SECOES_AGREGADAS | Quantidade de seções eleitorais que foram agregadas para votação em uma mesma urna naquele município e zona. Agregar seções significa unir seções eleitorais em uma única mesa receptora de votos, com a finalidade de atender ao Código Eleitoral, que estabelece, como regra, o mínimo de 50 eleitores em uma seção eleitoral, e de otimizar a utilização de recursos relativos a urnas eletrônicas e a mesários. |
| QTD_APTOS_TOT | Quantidade de eleitores aptos nas seções totalizadas |



| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|----------------------------|--|
| QTD_SECOES_TOT | Quantidade de seções eleitorais que foram totalizadas naquele |
| | município e zona |
| QTD_COMPARECIMENTO | Quantidade de eleitores que compareceram às eleições naquele |
| | município e zona, naquele cargo |
| QTD_ABSTENCOES | Quantidade de eleitores que não compareceram às eleições naquele |
| | município e zona |
| QTD_VOTOS_NOMINAIS | Quantidade de votos nominais totalizados naquele município e |
| | zona |
| QTD_VOTOS_BRANCOS | Quantidade de votos brancos totalizados naquele município e zona |
| QTD_VOTOS_NULOS | Quantidade de votos nulos totalizados naquele município e zona |
| QTD_VOTOS_LEGENDA | Quantidade de votos em legenda totalizados naquele município e |
| | zona |
| | Quantidade de votos anulados e apurados em separado naquele |
| QTD_VOTOS_ANULADOS_APU_SEP | município e zona. Esse quantitativo reflete os votos oriundos de |
| | alguma urna que está sub-júdice. Ainda não são votos válidos nem |
| | nulos até a decisão do juiz eleitoral. |
| DATA_ULT_TOTALIZACAO | Data da última totalização naquele município e zona |
| HORA_ULT_TOTALIZACAO | Hora da última totalização naquele município e zona |
| TRANSITO | Informa se o registro se refere ou não a Voto em Trânsito |

A PARTIR DE 2016:

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Descrição da eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla |
| | da UF que o candidato concorre (texto) e em caso de eleição |
| | municipal é o código TSE do município (número)). Assume os |
| | valores especiais BR, ZZ e VT para designar, respectivamente, o |
| | Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição |
| NUMERO_ZONA (*) | Número da Zona |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo |
| QTD_APTOS | Quantidade de eleitores aptos a votar naquele município e Zona |



| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|----------------------------|---|
| QTD_SECOES | Quantidade de seções eleitorais existentes naquele município e |
| | zona. Considera somente seções principais. |
| QTD_SECOES_AGREGADAS | Quantidade de seções eleitorais que foram agregadas para votação |
| | em uma mesma urna naquele município e zona. Agregar seções |
| | significa unir seções eleitorais em uma única mesa receptora de |
| | votos, com a finalidade de atender ao Código Eleitoral, que |
| | estabelece, como regra, o mínimo de 50 eleitores em uma seção |
| | eleitoral, e de otimizar a utilização de recursos relativos a urnas |
| | eletrônicas e a mesários. |
| QTD_APTOS_TOT | Quantidade de eleitores aptos nas seções totalizadas |
| QTD_SECOES_TOT | Quantidade de seções eleitorais que foram totalizadas naquele |
| | município e zona |
| QTD_COMPARECIMENTO | Quantidade de eleitores que compareceram às eleições naquele |
| | município e zona, naquele cargo |
| QTD_ABSTENCOES | Quantidade de eleitores que não compareceram às eleições naquele |
| | município e zona |
| QTD_VOTOS_NOMINAIS | Quantidade de votos dados a candidatos regularmente registrados |
| QTD_VOTOS_BRANCOS | Quantidade de votos brancos totalizados naquele município e zona |
| QTD_VOTOS_NULOS | Quantidade de votos originados por manifestação apolítica do |
| | eleitor ou aqueles dados a candidatos que antes da eleição tiveram |
| | seus pedidos de registro negados |
| QTD_VOTOS_LEGENDA | Quantidade de votos em legenda totalizados naquele município e |
| | zona |
| | Quantidade de votos anulados e apurados em separado naquele |
| QTD_VOTOS_ANULADOS_APU_SEP | município e zona. Esse quantitativo reflete os votos oriundos de |
| | alguma urna que está sub-júdice. Ainda não são votos válidos nem |
| | nulos até a decisão do juiz eleitoral. |
| DATA_ULT_TOTALIZACAO | Data da última totalização naquele município e zona |
| HORA_ULT_TOTALIZACAO | Hora da última totalização naquele município e zona |
| TRANSITO | Informa se o registro se refere ou não a Voto em Trânsito |
| QTD_VOTOS_ANULADOS | Quantidade de votos nominais que foram invalidados pela Justiça |
| | Eleitoral. |



| TIPO DO ARQUIVO | DETALHE VOTACAO SECAO |
|-----------------|---|
| NOTAÇÃO | DETALHE_VOTACAO_SECAO_ <ano eleição="">_<sigla uf=""></sigla></ano> |

| VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|---------------------------|---|
| DATA_GERACAO | Data de geração do arquivo (data da extração) |
| HORA_GERACAO | Hora de geração do arquivo (hora da extração) - Horário de Brasília |
| ANO_ELEICAO | Ano da eleição |
| NUM_TURNO (*) | Número do turno |
| DESCRICAO_ELEICAO (*) | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UF | Sigla da Unidade da Federação em que ocorreu a eleição |
| SIGLA_UE (*) | Sigla da Unidade Eleitoral (Em caso de eleição majoritária é a sigla da UF que o candidato concorre (texto) e em caso de eleição municipal é o código TSE do município (número)). Assume os valores especiais BR, ZZ e VT para designar, respectivamente, o Brasil, Exterior e Voto em Trânsito |
| CODIGO_MUNICIPIO (*) | Código TSE do município onde ocorreu a eleição |
| NOME_MUNICIPIO | Nome do município onde ocorreu a eleição |
| NUMERO_ZONA (*) | Número da Zona Eleitoral |
| NUMERO_SECAO (*) | Número da seção eleitoral |
| CODIGO_CARGO (*) | Código do cargo |
| DESCRICAO_CARGO | Descrição do cargo |
| QTD_APTOS | Quantidade de eleitores aptos a votar naquela seção eleitoral |
| QTD_COMPARECIMENTO | Quantidade de eleitores que compareceram às eleições naquela seção eleitoral, naquele cargo |
| QTD_ABSTENCOES | Quantidade de eleitores que não compareceram às eleições naquela seção eleitoral |
| QT_VOTOS_NOMINAIS | Quantidade de votos nominais naquela seção eleitoral |
| QT_VOTOS_BRANCOS | Quantidade de votos brancos naquela seção eleitoral |
| QT_VOTOS_NULOS | Quantidade de votos nulos naquela seção eleitoral |
| QT_VOTOS_LEGENDA | Quantidade de votos em legenda naquela seção eleitoral |
| QT_VOTOS_ANULADOS_APU_SEP | Quantidade de votos anulados e apurados em separado naquela seção eleitoral. Esse quantitativo reflete os votos oriundos de alguma urna que está sub-júdice. Ainda não são votos válidos nem nulos até a decisão do juiz eleitoral. |