

Escada 2 Degraus Esmaltada



Fabricada em tubo 7/8x1,20mm com reforços em tubo 3/4x0,90mm , tratamento anticorrosivo a base de fosfato de zinco, pintura pó eletrostática , degrau em madeira 20mm , revestimento dos degraus em curvim antiderrapante de alta qualidade , assessórios em pvc virgem , batoques internos , parafusos zincados , ferragem e degraus embalados.



Suporte Para Soro Regulável Com e Sem Rodízio

Descrição do produto

O suporte para soro regulável Sua estrutura é bastante resistente e estável, proporcionando maior segurança nas atividades em hospitais ou residências. Possui regulagem de altura, Resistencia e durabilidade.

- Cor branca

Características do produto Composição

Armação tubular e pintura eletrostática

Medidas: 33 x 33 x 128cm **Peso** 1,7kg

Higiene e Conservação: Limpar com pano umedecido em água ou álcool

Garantia: 3 Meses

- Armação tubular de 5/8" na base
- Pintura eletrostática
- Hastes com tubo 3/4"
- 4 ganchos
- Regulagem de altura
- Cor branca



Suporte de Injeção Agnes

Dimensões: 68x35x29 cm

Armação tubular de 7/8", pintura eletrostática, regulagem de altura, base com tripé e ponteiros plásticos, concha em aço, revestida com courino.

Ref.: 136