
«type»
com.esri.svr.map.Mapper
buffer()
find()
getFullMapExtent()
getImage()
getLayerInfoByName()
getLayerInfo()
getMapExtent()
getMapInfo()
getResponse()
select()
«type»
com.esri.svr.ejb.MapServiceII
addLayers()
buffer()
find()
getFullMapExtent()
getImage()
getLayerInfo()
getMapExtent()
getMapInfo()
getResponse()
getServiceInfo()
select()
com.esri.svr.lyt.LayoutService
exportImage()
exportThumbnail()
getImageFormat()
getOutputDir()
getOutputURL()
getPageLayout()
setImageFormat()
setOutputDir()
setOutputURL()
setPageLayout()
com.esri.svr.map.BaseMOJMapper
doGetPost()
«uses»
com.esri.svr.map.EJBMapperII
com.esri.svr.map.BaseMapper
clearAcetateLayers()
clearDisplayLists()
findFeatures()
getMap()
getMapName()
getOutputDir()
getOutputUrl()
removeLayers()
setMapName()
setOutputDir()
setOutputUrl()
«creates»
«uses»
«uses»
«uses»
com.esri.svr.cat.BaseCatalog
checkArcXMLConfig()
isImageFormatSupported()
isServiceConfigurationValid()
isServiceTypeSupported()
getAXLProject()
getConfig()
getEnvironment()
getImageFormat()
getLayers()
getMapProperties()
getOutputUrl()
getOutputDir()
getServiceInfo()
getServiceName()
getServiceType()
loadLayers()
setConfig()
setImageFormat()
setOutputDir()
setOutputUrl()
setServiceName()
setServiceType()
updateServiceInfo()
com.esri.svr.map.EJBControllerII
doGet()
doPost()
init()
«type»
com.esri.svr.ejb.LayoutService
getLayoutImage()
«uses»
«uses»
«uses»
«type»
com.esri.svr.ejb.MapServiceIIHome
create()
«creates»
«type»
com.esri.svr.ejb.LayoutServiceHome
create()
«type»
com.esri.svr.ejb.ServiceCatalogLocal
getConfig()
getEnvironment()
getImageFormat()
getLayers()
getMapProperties()
getOutputDir()
getOutputUrl()
getServiceInfo()
getServiceName()
getServiceType()
setConfig()
setOutputDir()
setOutputUrl()
setServiceType()
updateServiceInfo()
«uses»
com.esri.svr.ejb.MapServiceIIBean
addLayers()
buffer()
find()
getFullMapExtent()
getImage()
getLayerInfo()
getMapExtent()
getMapInfo()
getResponse()
getServiceCatalogLocalHome()
getServiceInfo()
select()
ejbActivate()
ejbCreate()
ejbPassivate()
ejbRemove()
setSessionContext()
com.esri.svr.ejb.LayoutServiceBean
addLayers()
createLayoutImage()
getMap()
getLayoutImage()
getLayoutService()
getServiceName()
getServiceCatalogLocalHome()
setServiceName()
ejbActivate()
ejbCreate()
ejbPassivate()
ejbRemove()
setSessionContext()
«creates»
com.esri.svr.ejb.ServiceCatalogBean
ejbHomeIsServiceTypeSupported()
ejbHomeIsImageFormatSupported()
ejbHomeIsServiceConfigurationValid()
«uses»
«type»
com.esri.svr.ejb.ServiceCatalogLocalHome
create()
findByPrimaryKey()
findByServiceName()
findAllServices()
isServiceTypeSupported()
isImageFormatSupported()
isServiceConfigurationValid()
«uses»
com.esri.svr.ejb.ServiceCatalogBeanBMP