

De code is dezelfde:

```
Regelterugloop ☐
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Browser default heading styles</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Heading 1 (h1)</h1>
9   <h2>Heading 2 (h2)</h2>
10  <h3>Heading 3 (h3)</h3>
11  <h4>Heading 4 (h4)</h4>
12  <h5>Heading 5 (h5)</h5>
13  <h6>Heading 6 (h6)</h6>
14
15  <!-- Link back to HTML Dog: -->
16  <p><a href="http://www.htmldog.com/examples/"></a></p>
17 </body>
18 </html>
```

Name	×	Headers	Preview	Response	Initiator	Timing
headings1.html				1 <!DOCTYPE html>		
badge1.gif				2 <html>		
favicon.ico				3 <head>		
				4 <meta charset="utf-8">		
				5 <title>Browser default heading styles</title>		
				6 </head>		
				7 <body>		
				8 <h1>Heading 1 (h1)</h1>		
				9 <h2>Heading 2 (h2)</h2>		
				10 <h3>Heading 3 (h3)</h3>		
				11 <h4>Heading 4 (h4)</h4>		
				12 <h5>Heading 5 (h5)</h5>		
				13 <h6>Heading 6 (h6)</h6>		
				14		
				15 <!-- Link back to HTML Dog: -->		
				16 <p></p>		
				17 </body>		
				18 </html>		