CYK Probabiliste

Arthur Lapraye & Korantin Lévêque & Mélanie Viegas

Paris VII

29 juin 2016

• Les CFG : un quadruplet (Σ, V, S, P)

- Les CFG : un quadruplet (Σ, V, S, P)
- Les CFG pondérées : ajout d'une fonction $f: p \mapsto \alpha, p \in P, \alpha \in \mathbb{R}$

- Les CFG : un quadruplet (Σ, V, S, P)
- Les CFG pondérées : ajout d'une fonction $f: p \mapsto \alpha, p \in P, \alpha \in \mathbb{R}$
- Les CFG probabilistes : toutes les réécritures d'un non-terminal doivent sommer à 1.

- Les CFG : un quadruplet (Σ, V, S, P)
- Les CFG pondérées : ajout d'une fonction $f: p \mapsto \alpha, p \in P, \alpha \in \mathbb{R}$
- Les CFG probabilistes : toutes les réécritures d'un non-terminal doivent sommer à 1.
- Les CFG probabilistes représentent un modèle de prédiction déduit à partir du corpus dont elles sont extraites.

• Un algorithme de parsing ascendant

- Un algorithme de parsing ascendant
- Complexité $\mathcal{O}(|G|n^3)$

- Un algorithme de parsing ascendant
- Complexité $\mathcal{O}(|G|n^3)$
- Parsing tabulaire

- Un algorithme de parsing ascendant
- Complexité $\mathcal{O}(|G|n^3)$
- Parsing tabulaire
- Extention aux grammaire hors-contexte probabilistes (PCFG)

Le corpus Sequoia

• Un corpus diversifié



Notre implémentation du CYK

Evaluation

References



Mariana Romanyshyn, Vsevolod Dyomkin.

The Dirty Little Secret of Constituency Parser Evaluation, 2014.

http://tech.grammarly.com/blog/posts/The-Dirty-Little-Secret-of-Constituency-Parser-Evaluation.html

Martin Lange, Hans Leiss

Informatica Didactica Nº 8

("A Procedure for Quantitatively Comparing the Syntactic Coverage of English Grammars", E. Black, S.Abney et al. 1991, DARPA Speech and Natural Language Workshop, pp.306-311. Morgan Kaufmann)