



SOLICITAÇÃO DE CT NO TQS

Maristela de Godois - TI

- **Solicitar CT**
- **Aplicar Anexos**
- **Enviar para resposta**
- **Acompanhar resposta**
- **PDF com item andamento em CT**
- **Aplicar itens respondidos no orçamento**
- **Gerar revisão da CT**

CONSULTA TECNICA NO TQS

SOLICITANDO UMA CT

Dados comerciais

1 Cabeçalho do orçamento
Orçamento: 101779 Revendo: 0 Data de emissão: 03/12/2024 Data de revisão: 03/12/2024 Vigência da oferta: 13/12/2024 Status: Ativo

2 Tipo de orçamento: Consulta de preços Descrição: Produto - Partes e Peças Categoria de Orçamento: Produto - Partes e Peças Tipo de venda: Avulsa CP

3 Fornecedor Por: TROX do Brasil - Curitiba (BR010) Revenda Entrega Direta

4 Existe DVR? ☐ Sim ☒ Não Nr. DVR:

5 Parceiro de Negócios
Cliente: BR902394 - 55 BURGER JOINT LANCHONE X Normal Fantasia: 55 BURGER
Contato: País: Brasil Estado: SAO PAULO Cidade: SAO PAULO

Itens do Orçamento

Atenção Orçamentista: Para propostas com Split's, Chillers, TACS-DX, NÃO esqueça de solicitar orçamento de serviço de Start-up do equipamento para manter prazo de garantia de 12 meses, caso

Item: Tag: Localização: Data de entrega: 26/01/2025 Preço fixo: ☐

Categoria: Especial Produto: DQ-ESP / DIFUSOR MULTIVIAS RETANG. ESP Quantidade: 1 Fator: 1,000000

Unidade de Medida: pcs Descrição: Configuração: NCM: Gerar CT: Prazo de Fabricação:

Nr. Pedido Compra do cliente: Item do pedido de compra: Quantidade produto no lote:

Preço unitário: R\$ 0,00 Preço total: R\$ 0,00 ICMS: 0,00 % IPI: 3,25 % Peso: 0,00 kg Volume: 0,00000 m³

Preço Líquido:

Inserir Estrutura de preços Despesas adicionais Alterar informações Limpar item Catálogo de Produto

Item	Código	Descrição	Qtd	Item CT	Tag	Localização	Prazo de Fabricação	Data entrega	Fator	Preço UN	Despesa
1	ADQ-ESP		1	1 [100793-0]				26/01/2025	1,00	R\$ 0,00	
2	ADQ-ESP		1	2 [100793-0]				26/01/2025	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0
3	SolicitaCT	Solicitar Consulta Técnica	1	3 [100793-0]				26/01/2025	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0

- Exceto orçamento da categoria de Serviços, os demais tem a opção de gerar CT.
- Necessário informar o **cliente**, mesmo para orçamento de consulta de preços.
- É possível solicitar CT para Itens da **tabela Especial** que estão habilitados para CT, e para solicitar CT de componente deve aplicar o item: **"SolicitarCT"** que está na **tabela componente**.
- Para orçamentos com CT gerada, somente será habilitado o botão CT, se orçamento não tiver uma CT em andamento no setor de resposta

Gerar Consulta Técnica - Item -

Item: 1 Categoria: Padrão Descrição: ADQ-ESP / DIFUSOR MULTIVIAS RETANG. Quantidade: 1

Código Orçamento:

Observação: ADQ 100X1500 BRANCO

CONSULTA TECNICA NO TQS Aplicar Anexo

← Orçamento

1 ✓ **Cabeçalho do orçamento**

2 ✓ Orçamento: 101779 Revisão: 0 Data de emissão: 03/12/2024

3 ✓ Tipo de orçamento: Consulta de preços Descrição:

4 ✓ Fornecedor Por: TROX do Brasil - Curitiba (BR0101) ☐ Revenda Entrega Direta

5 ✓ Existe DVR? ☐ Sim ☒ Não Nr DVR:

CT [Código 100793-0] - EM ABERTO (Atu...)

Enviar CT [Código 100793-0] para Análise

← Consulta Técnica

Cabeçalho

Consulta Técnica: 100793-0 Data de Solicitação: 03/12/2024

Orçamento - Código: 101779 Orçamento - Revisão: 0 Tipo de orçamento: Consulta de preços Revenda: 999 - TROX do Brasil

Cliente: 55 BURGER JOINT LANCHONETE LTDA Documento: 2189757000931 Obs:

Observação Geral

Itens

Item CT	Item Orç	Categoria	Descrição	Quantidade	Código Orçamento	Observação
1	1	Especial	ADQ-ESP / DIFUSOR M.U.	1	Código Orçamento	ADQ 100X500 BRANCO
2	2	Especial	ADQ-ESP / DIFUSOR M.U.	1	Código Orçamento	800 x 850 azul
3	3	Componente	SolicitacCT / Solicit.	1	Código Orçamento	avulsa para adiq

- Necessário acessar a tela da CT para aplicar os anexos.
- O ícone para incluir anexo fica na parte superior da tela da CT

Anexos

CT Nr: Revisão: Usuário: Data: Nome: Extensão: Ações

0	Maristela de Godos	03/12/2024	Captura de tela 2024-08-02 1.	.png	
---	--------------------	------------	-------------------------------	------	--

Itens por página: 15

Escolher arquivo Captura de ... 103636.png

CONSULTA TECNICA NO TQS - Enviando para Resposta

← Orçamento

1 Cabeçalho do orçamento

2 Orçamento 101806 Revisão 0 Data de e 10/12/2024

3 Tipo de orçamento Consulta de preços Descrição Produto - Partes e Peças

4 Fornecedor Por TROX do Brasil - Curitiba (BR0101) Revenda Entrega Direta

5 Existe DVR? ☐ Sim ☒ Não Nr. DVR

6 Parceiro de Negócios

2ª opção

1ª opção

Acessar a CT e mudar o Status para enviar para análise

Encaminhar Consulta Técnica [Código 100793]

Status atual Cadastrado Novo status Em análise Setor Engenharia de Custo

Observação

← Consulta Técnica

Cabeçalho

Consulta Técnica 100793-1 Data de Submissão 03/12/2024 Data Envio Análise Data Envio Revisão Data de Resposta

Orçamento - Cabeço 101779 Orçamento - Revisão Tipo de orçamento Consulta de preços Revisão 999 - TROX do Brasil

Nome 55 BURGER JOINT LANCHONETE LTDA Documento 2089757000093 Data

Observação Geral


Encaminhar Consulta Técnica [Código 100818]

Status atual Cadastrado Novo status Em análise Setor Engenharia de Custo

Observação

- Selecione o setor: Custo ou Aplicação (Neste momento teremos somente "Custo", esta opção e trará preenchido)
- O campo Observação, pode aplicar uma mensagem, ficará registrado para o respondente no Chat- Mensagens
- **Atenção:** o Setor de resposta da CT, somente consegue responder a CT quando a CT estiver com Status: "**Em Analise**", e este status é informado pelo solicitante da CT.
- A **data do envio** para análise é a data considerada da entrada na fila de resposta, lembrando que **a cada nova** revisão de CT, ou Revisão do Orçamentista a CT, no reenvio para análise a CT volta para final da fila.

CONSULTA TECNICA NO TQS - Acompanhar respostas



Revenda	Código CT	Data CT	Orçamento	Cliente	Status	Dt. Envio Revisão Orç.	Usuário	Data de Resposta	Qt. Items	Ações
999 - TROX do Brasil	384370-0	29/02/2025	101904-0	55 BURGER JOINT LANCHONETE LTDA	Em análise		EDUARDO PEREIRA P.		1	 
999 - TROX do Brasil	384369-0	29/02/2025	101903-0	55 BURGER JOINT LANCHONETE LTDA	Em análise		EDUARDO PEREIRA P.		1	 

- Solicitante somente consegue alterar a CT nos Status : **Cadastro** ou **Revisão do Orçamentista**
- Poderá interagir com respondente através ícone, aplicando uma mensagem
- Quando o status estiver Respondido, poderá aplicar as respostas no Orçamento
- No status “Cadastro” o Solicitante poderá “Cancelar” uma CT completa, mudando status da CT para “Cancelada”

CONSULTA TECNICA NO TQS - PDF com itens em CT

ORÇAMENTO/DATA

101779 Rev. 0 - 03/12/2024

Maristela de Godois

CNPJ: 76.881.093/0001-72

CLIENTE/OBRA

55 BURGER JOINT LANCHONETE LTDA

21.897.157/0001-31

societario@grupokrs.com.br

(01) 1129-6728

DEPARTAMENTO/VENDEDOR

TROX do Brasil

representantes@troxgroup.com

(11) 3037-3900

Vendedor 2 - teste@teste.com.br

(41)99999-9999

Descrição dos Produtos

Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	IPi	R\$ S.T.
1	1	pcs	DIF MUL RET ADQ ESP-071124C3 - adqteste		295,45	295,45	3,25%	0,00
2	1	pcs	- DIFUSOR MULTIVIAS RETANG. ESP.		0,00	0,00	3,25%	0,00
3	1	un	Solicitar Consulta Técnica		0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL					R\$	295,45		
IPI					R\$	9,60		
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					R\$	0,00		
TOTAL ORÇAMENTO					R\$	305,05		
PESO (Total aproximado dos itens embalados)						0,00	kg	
VOLUME (Total aproximado dos itens embalados)						0,00000	m³	

PAGAMENTO: 28 DDL

PRAZO: -

**Verifique os termos da condição de pagamento e prazo de entrega, informados neste documento.

Atenção:

O(s) Item(s) com valor zerado na proposta, estão em consulta técnica, aguardando serem disponibilizados respostas técnicas da Engenharia. Os códigos destes itens poderão ser substituídos conforme orientação técnica, e será atualizado o total da proposta atual conforme valores dos itens informados.

- É possível imprimir o PDF com CT em andamento, somente se tiver algum item no orçamento com valor

CONSULTA TECNICA NO TQS - Aplicar itens respondidos

Consultas Técnicas

Código CT: 100793-0 | Data CT: 03/12/2024 | Orçamento: 101779-0 | Dt Envio Revisão Orç.: | Revenda: 999 - TROX do Brasil | Usuário: Maristela de Godois | Cliente: 55 BURGER JOINT LANCHONETE LTDA | Status: Respondido | Data de Resposta: 03/12/2024 | Qt Items: 3 | Ações: [ícone]

Unidade de Medida: pcs

Descrição: ADO-ESP | Configuração: | NCM: | Ver CT: [botão] | Prazo de Fabricação: |

Nr. Pedido Compra do cliente: 0 | Item do pedido de compra: 0 | Quantidade produto no lote: 0

Preço unitário: R\$ 0,00 | Preço total: R\$ 0,00 | ICMS: 12,00 % | IP: 3,25 % | Peso: 0,00 kg | Volume: 0,00000 m³

Preço Líquido: R\$ 0,00

Atualizar | Inserir posicionado | Estrutura de preços | Despesas adicionais | Alterar informações | Limpar item | Catálogo de Produto | Resumo Prazo de Fabricação

Item	Código	Descrição	Qtd	Item CT	Tag	Utilização	Prazo de Fabricação	Data entrega	Fator	Preço UN	Despesa UN	Un. Medida	Total	ICMS (%)	IP (%)	NCM	ICMS Red	ICMS DI
1	ADO-ESP		1	100793-0			26/01/2025	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	pcs	R\$ 0,00	12,00	3,25	76169900		
2	ADO-ESP		1	210793-0			26/01/2025	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	pcs	R\$ 0,00	12,00	3,25	76169900		
3	SolicitCT	Solicitar Consulta Técnica	1	310793-0			26/01/2025	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	un	R\$ 0,00	12,00	0,00	28012090		

- Para verificar a resposta, abre o orçamento, e na linha do item, ao editar o item visualiza a resposta clicando no botão “Ver CT” OU na linha do item clicar no numero da CT, ao clicar nestas opções, apresentará o botão “Ver Resposta” que terá a funcionalidade de transferir os itens respondidos.

Gerar Consulta Técnica - Item 1 -

Item: 1 | Categoria: Especial | Descrição: ADO-ESP / DIFUSOR MULTIVIAS RETANG. | Quantidade: 1

Código Orçamento: | Ver Resposta: [botão]

Observação: ADO 100X1500 BRANCO

Consulta Técnica [Código 100793-0] FINALIZADA. Para acessá-la clique aqui.

Resposta Consulta Técnica - Item 1 - RESPONDIDO

Categoria: Especial

Produto: ADO-ESP / DIFUSOR MULTIVIAS RETANG. ESP.

TRANSFERIR PARA O ORÇAMENTO [botão]

Categoria	Produto	Descrição	Observação	Ações
Especial	ADO-ESP / DIFUSOR MULTIVIAS RETANG. ESP.	DIF. MUL. RET. ADO-ESP-071024C3		[ícone]

- Para transferir as respostas, clica no botão transferir para orçamento
- Se tiver mais de uma resposta para o item, será aplicado no final do orçamento
- Somente consegue aplicar uma vez por revisão, depois disto para usar os itens deverá selecionar pelo processo normal, utilizando o botão configuração

CONSULTA TECNICA NO TQS - Gerando Revisão

- Após respondido a CT **poderá abrir revisão** para item respondido, **ou incluir novo item** no orçamento solicitando CT, vai gerar uma nova revisão para CT vinculada ao orçamento
- É necessário enviar a nova revisão para resposta
- Após gerada a revisão é possível editar os itens da revisão para atualizar as informações no campo observação -Solicitante
- Para concluir orçamento precisa aguardar a resposta da revisão (**ficuem atentos para não gerar PDF e enviar ao cliente sem ter o retorno das revisões concluídas**)
- Pode **incluir itens padrão no orçamento com CT** em andamento, porem não pode gerar nova CT para mesmo orçamento, enquanto tiver com CT em andamento no setor de resposta.

LEMBRETE:

- **Limpe o cache do seu navegador** para garantir o uso das novas funcionalidades
 - **Não deixe o tradutor de texto ligado no navegador**, pois ao usar o tradutor no navegador, o tradutor alterar textos que afetam código de itens e respostas do configurador no sistema.
-

Obrigada!
