

Especificações de Caso de Uso

Cine Track

1. Objetivo

Registrar os casos de uso do sistema no formato de especificação padronizada, acompanhados do diagrama UML. Cada caso de uso ocupa o mesmo conjunto de campos para facilitar a correção e a reutilização pelo grupo.


2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Organiza a biblioteca pessoal: busca, adiciona, edita, remove e avalia títulos e consulta indicadores.
API TMDB	Secundário	Serviço externo que fornece dados de filmes, séries e gêneros para a busca e a importação.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Autenticar-se	Usuário	Alta
UC02	Criar conta	Usuário	Alta
UC03	Consultar biblioteca	Usuário	Alta
UC04	Adicionar título à biblioteca	Usuário, API TMDB	Alta
UC05	Buscar títulos	Usuário, API TMDB	Alta
UC06	Editar título da biblioteca	Usuário	Alta
UC07	Remover título da biblioteca	Usuário	Alta
UC08	Avaliar título	Usuário	Média
UC09	Consultar dashboard e relatórios	Usuário	Média
UC10	Consultar dados	API TMDB	Média

4. Diagrama de casos de uso



5. Especificações dos casos de uso

Especificação UC01 — Autenticar-se

Campo	Descrição
Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Autenticar-se
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que um usuário cadastrado acesse sua biblioteca informando e-mail e senha válidos, e encerre a sessão ao sair.
Pré-condições	O usuário possui conta ativa; a aplicação está disponível.
Pós-condições de sucesso	Sessão autenticada criada; o usuário é direcionado à sua biblioteca.
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é criada.
Requisitos especiais	Senhas armazenadas apenas em hash (autenticação do Django); a mensagem de erro não revela se o e-mail existe; HTTPS em produção.
Frequência de uso	Uma vez por sessão de uso.
Observações	O logout é tratado no fluxo alternativo 5a.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa e-mail e senha na tela de login.
2. O sistema valida o preenchimento dos campos.
3. O sistema verifica as credenciais e se a conta está ativa.
4. O sistema inicia a sessão do ator.
5. O sistema exibe a biblioteca pessoal do ator (UC03).

Fluxos alternativos

- 3a. Credenciais inválidas: o sistema informa falha de autenticação e permanece na tela de login.
- 3b. Conta inativa: o sistema informa que o acesso está bloqueado e encerra o fluxo.
- 5a. O ator escolhe Sair: o sistema encerra a sessão e retorna à tela de login.

Fluxos de exceção

- E1. Falha de conexão com o banco de dados: o sistema exibe mensagem genérica e sugere nova tentativa.

Especificação UC02 — Criar conta

Campo	Descrição
Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Criar conta
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que um visitante crie sua conta informando nome, e-mail e senha.
Pré-condições	O visitante não está autenticado.
Pós-condições de sucesso	Usuário gravado com conta ativa e biblioteca vazia.
Pós-condições de falha	Nenhuma conta é criada.
Requisitos especiais	E-mail único; senha validada (mínimo de 8 caracteres)
Frequência de uso	Uma vez por usuário.
Observações	Após o cadastro, o ator segue para UC01.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a opção Criar conta.
2. O ator informa nome, e-mail, senha e confirmação da senha.
3. O sistema valida os campos e a unicidade do e-mail.
4. O sistema grava o usuário com a senha.
5. O sistema confirma o cadastro e direciona o ator à tela de login.

Fluxos alternativos

- 3a. E-mail já cadastrado: o sistema informa e oferece ir para a tela de login.
- 3b. Senha fraca ou confirmação diferente: o sistema destaca os campos e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: nenhuma conta é criada e o sistema solicita nova tentativa.

Especificação UC03 — Consultar biblioteca

Campo	Descrição
Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Consultar biblioteca
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Exibir os filmes e séries da biblioteca do usuário, com filtros por tipo, gênero e status.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01).
Pós-condições de sucesso	Lista de títulos da biblioteca exibida conforme os filtros aplicados.
Pós-condições de falha	A lista não é apresentada.
Requisitos especiais	Interface responsiva para computador e celular; paginação acima de 20 itens.
Frequência de uso	Várias vezes por sessão.
Observações	A partir desta tela o ator acessa UC04, UC06, UC07 e UC08.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa Minha biblioteca.
2. O sistema recupera os itens da biblioteca do ator.
3. O sistema exibe pôster, nome, tipo, gênero, status e nota de cada título.
4. O ator aplica filtros por tipo, gênero ou status.
5. O sistema atualiza a lista conforme os filtros.

Fluxos alternativos

- 2a. Biblioteca vazia: o sistema informa e oferece adicionar um título (UC04).
- 5a. Nenhum título atende aos filtros: o sistema informa e permite limpar os filtros.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na consulta: o sistema exibe mensagem de erro temporário.

Especificação UC04 — Adicionar título à biblioteca

Campo	Descrição
Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Adicionar título à biblioteca
Prioridade	Alta
Complexidade	Alta
Atores primários	Usuário
Atores secundários	API TMDB
Descrição breve	Incluir um filme ou série na biblioteca do usuário, a partir da busca na API TMDB ou por cadastro manual, definindo o status inicial.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01).
Pós-condições de sucesso	Título gravado no catálogo (se ainda não existir) e item criado na biblioteca com o status escolhido.
Pós-condições de falha	Nenhum título nem item é gravado.
Requisitos especiais	A gravação do título e do item deve ser atômica; o mesmo título não pode entrar duas vezes na biblioteca do ator.

Frequência de uso	Algumas vezes por semana.
Observações	Títulos importados reaproveitam o registro existente no catálogo pelo tmdb_id.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator busca o título desejado (inclui UC05).
2. O ator seleciona um dos resultados.
3. O ator escolhe o status inicial: quero assistir, assistindo ou assistido.
4. O sistema verifica se o título já existe no catálogo pelo tmdb_id e, se não existir, grava os dados obtidos da API TMDB.
5. O sistema cria o item na biblioteca do ator.
6. O sistema confirma a inclusão e exibe o título na biblioteca.

Fluxos alternativos

- 2a. Título não encontrado na busca: o ator opta pelo cadastro manual e informa nome, tipo, gênero, ano, sinopse e pôster; o fluxo segue no passo 3.
- 4a. O título já está na biblioteca do ator: o sistema informa e oferece editar o item existente (UC06).

Fluxos de exceção

- E1. API TMDB indisponível: o sistema informa a falha e oferece o cadastro manual.
- E2. Falha ao gravar: nenhuma alteração é persistida e o sistema solicita nova tentativa.

Especificação UC05 — Buscar títulos

Campo	Descrição
Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Buscar títulos
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	API TMDB
Descrição breve	Pesquisar filmes e séries pelo nome no catálogo do CineTrack e na API TMDB.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01).
Pós-condições de sucesso	Lista de resultados exibida, indicando os títulos que já estão na biblioteca do ator.
Pós-condições de falha	Nenhum resultado é exibido; o termo pesquisado permanece na tela.
Requisitos especiais	Resposta em até 3 segundos; a chave da API TMDB fica apenas no servidor.

Frequência de uso	Várias vezes por sessão.
Observações	Incluído por UC04.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa o termo de busca e, opcionalmente, o tipo (filme ou série).
2. O sistema valida o termo (mínimo de 2 caracteres).
3. O sistema pesquisa o catálogo local e consulta a API TMDb.
4. O sistema exibe pôster, nome, tipo e ano de cada resultado, marcando os que já estão na biblioteca do ator.

Fluxos alternativos

- 3a. Nenhum resultado: o sistema informa e sugere outro termo ou o cadastro manual.
- 4a. O ator seleciona um resultado para adicionar: o fluxo segue em UC04.

Fluxos de exceção

- E1. API TMDb indisponível: o sistema exibe apenas os resultados do catálogo local e avisa o ator.
- E2. Termo inválido: o sistema destaca o campo e não executa a busca.

Especificação UC06 — Editar título da biblioteca

Campo	Descrição
Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Editar título da biblioteca
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Alterar o status de acompanhamento de um título e, para títulos cadastrados manualmente, corrigir seus dados.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01); o título está na biblioteca do ator.
Pós-condições de sucesso	Item atualizado com o novo status e a data de alteração registrada.
Pós-condições de falha	O item permanece inalterado.
Requisitos especiais	O ator só altera itens da própria biblioteca; dados de títulos importados do TMDb não são editáveis.

Frequência de uso	Algumas vezes por semana.
Observações	Ao marcar como assistido, o sistema oferece avaliar o título (extend UC08).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona um título na biblioteca (UC03).
2. O sistema exibe os dados do título e o status atual.
3. O ator altera o status e, quando permitido, os dados do título.
4. O sistema valida as informações.
5. O sistema grava as alterações e atualiza a data de modificação.
6. O sistema exibe a biblioteca atualizada.

Fluxos alternativos

- 3a. Título importado do TMDb: somente o status fica disponível para edição.
- 3b. O ator cancela a edição: nada é gravado.
- 5a. O novo status é assistido: o sistema oferece registrar uma avaliação (UC08).

Fluxos de exceção

- E1. Falha de persistência: o sistema mantém os dados originais e solicita nova tentativa.

Especificação UC07 — Remover título da biblioteca

Campo	Descrição
Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Remover título da biblioteca
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Retirar um filme ou série da biblioteca do usuário.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01); o título está na biblioteca do ator.
Pós-condições de sucesso	Item e sua avaliação removidos da biblioteca; o título permanece no catálogo.
Pós-condições de falha	O item permanece na biblioteca.
Requisitos especiais	Exige confirmação antes da remoção; o ator só remove itens da própria biblioteca.
Frequência de uso	Eventual.

Observações	A avaliação do item é removida junto com ele
--------------------	--

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona um título na biblioteca e escolhe Remover.
2. O sistema pede confirmação, avisando que a avaliação também será excluída.
3. O ator confirma a remoção.
4. O sistema remove o item e a avaliação associada.
5. O sistema exibe a biblioteca atualizada.

Fluxos alternativos

- 3a. O ator cancela: nada é removido.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao remover: o item permanece na biblioteca e o sistema solicita nova tentativa.

Especificação UC08 — Avaliar título

Campo	Descrição
Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Avaliar título
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Registrar ou alterar a nota (0 a 10) e o comentário de um título da biblioteca.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01); o título está na biblioteca do ator.
Pós-condições de sucesso	Avaliação gravada e vinculada ao item da biblioteca.
Pós-condições de falha	Nenhuma avaliação é gravada ou alterada.
Requisitos especiais	Nota entre 0 e 10; no máximo uma avaliação por item; comentário opcional.
Frequência de uso	Após assistir a um título.
Observações	Pode ser iniciado a partir de UC06 (extend) ou diretamente na biblioteca.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator escolhe Avaliar em um título da biblioteca.
2. O sistema exibe o formulário de avaliação.
3. O ator informa a nota e, opcionalmente, um comentário.
4. O sistema valida a nota.
5. O sistema grava a avaliação.
6. O sistema exibe a nota junto ao título na biblioteca.

Fluxos alternativos

- 2a. Já existe avaliação para o item: o formulário vem preenchido e o sistema atualiza a avaliação existente em vez de criar outra.
- 4a. Nota fora do intervalo de 0 a 10: o sistema destaca o campo e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: a avaliação anterior é mantida e o sistema solicita nova tentativa.

Especificação UC09 — Consultar dashboard e relatórios

Campo	Descrição
Identificador	UC09
Nome do caso de uso	Consultar dashboard e relatórios
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Apresentar indicadores e relatórios consolidados sobre a biblioteca do usuário.
Pré-condições	Ator autenticado (UC01).
Pós-condições de sucesso	Indicadores e relatório exibidos em tela.
Pós-condições de falha	Nenhum indicador é exibido.
Requisitos especiais	Os dados são calculados a partir da biblioteca e das avaliações; nenhum dado próprio é gravado.
Frequência de uso	Semanal.
Observações	—

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa o Dashboard.
2. O sistema agrega os itens e as avaliações da biblioteca do ator.
3. O sistema exibe o total de títulos, a quantidade por status, por tipo e por gênero e a média das notas.
4. O ator escolhe um relatório e, opcionalmente, um período.
5. O sistema apresenta o relatório consolidado.

Fluxos alternativos

- 2a. Biblioteca vazia: o sistema informa que não há dados e oferece adicionar um título (UC04).
- 4a. O ator encerra após ver os indicadores: nenhum relatório é gerado.

Fluxos de exceção

- E1. Falha no cálculo dos indicadores: o sistema exibe mensagem de erro temporário.

Especificação UC10 — Consultar dados pela API REST

Campo	Descrição
Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Consultar dados
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	API TMDb
Atores secundários	—
Descrição breve	Disponibilizar dados selecionados do CineTrack, como o catálogo de títulos e a biblioteca do usuário.
Pré-condições	O usuário possui um acesso válido de um usuário.
Pós-condições de sucesso	Resposta retornada com os dados solicitados.
Pós-condições de falha	Resposta de erro com o tipo de erro correspondente; nenhum dado é exposto.
Requisitos especiais	---
Frequência de uso	Sob demanda do cliente.
Observações	—

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O cliente envia uma requisição para API, com o token de acesso.
2. O sistema valida o token.
3. O sistema consulta os dados solicitados, aplicando filtros e paginação.
4. O sistema retorna os dados.

Fluxos alternativos

- 3a. Recurso inexistente: o sistema retorna erro correspondente .
- 3b. Parâmetros de filtro inválidos: o sistema retorna um erro com a descrição do erro.

Fluxos de exceção

- E1. Token ausente ou inválido: o sistema retorna erro correspondente .
- E2. Erro interno: o sistema retorna com uma mensagem genérica.