

Entrega de Atividade Semanal - A8 — Planejamento incremental, estimativas e riscos — Entrega final revisada

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

1. Identificação

Atividade (código e nome): A8 — Planejamento incremental, estimativas e riscos — Entrega final revisada

Etapas (AP1 / AP2 / AS): _____ (confirmar no AVA)

Equipe: TechFix

Integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

Data de entrega: _____ (preparação: 30/09/2026)

2. Conteúdo da atividade

Desenvolva aqui o conteúdo solicitado no enunciado da atividade correspondente (ex.: problema e stakeholders, requisitos, processo escolhido, modelagem, plano de qualidade, casos de teste etc.). Organize em subtítulos quando fizer sentido. Atribua links quando necessário.

2.1 Base, escopo e prioridade

Base: Atividade05.pdf e Atividade05.docx, especialmente critérios de aceitação e priorização final; Atividade04.md complementa as regras. Atividade_A8.pdf é a versão anterior usada para comparar as correções. Os originais foram preservados. Na A5, a tabela de versões validadas contém conteúdo de IA no lugar dos requisitos; por isso não foi usada para inventar definições ausentes.

Must have: RF1, RF2, RF3, RN1, RNF2, HU1 e HU2. Should have: RNF1, obrigatório antes da implantação. A ordem abaixo respeita dependências e valor. Os IDs A8R identificam esta revisão e evitam confusão com os antigos B01–B10. HU1/HU2 são perspectivas dos mesmos requisitos, não trabalho duplicado.

2.2 Backlog completo e estimado

Ordem / ID	Item de backlog	Origem / prioridade	Tamanho / entrega	Critério de aceitação
1 · A8R01	Acesso por perfil: atendente, técnico e administrador	RNF2 · Must	G · I1	Autenticar usuários e negar acesso sem permissão, inclusive por acesso direto.
2 · A8R02	Cadastrar cliente e equipamento vinculado	RF1, HU1 · Must	M · I1	Salvar nome, telefone, tipo e defeito; indicar todos os obrigatórios ausentes.
3 · A8R03	Abrir ordem de serviço	RF2, RN1, HU1 · Must	M · I1	Gerar número único, data de abertura e estado ABERTA para cliente/equipamento válidos.
4 · A8R04	Localizar OS pelo número e consultar detalhes	RF3, HU1 · Must	P · I1	Busca exata mostra cliente, equipamento, técnico (ou não atribuído) e estado; tratar ausência.

Ordem / ID	Item de backlog	Origem / prioridade	Tamanho / entrega	Critério de aceitação
5 · A8R05	Registrar e consultar histórico da OS	RF3, HU1, HU2 · Must	M · I1	Eventos cronológicos com data, hora, usuário e alteração; integrar novos eventos no I2.
6 · A8R06	Atribuir técnico, listar suas OS e iniciar atendimento	RF2, RN1, HU2 · Must	M · I2	ABERTA passa a EM ATENDIMENTO com responsável e evento no histórico.
7 · A8R07	Concluir atendimento e proteger o estado final	RF2, RN1, HU2 · Must	M · I2	Concluir OS em atendimento; rejeitar retorno de CONCLUÍDA a estados anteriores.
8 · A8R08	Pesquisar por cliente e equipamento	RF3, HU1 · Must	M · I2	Nome parcial retorna todas as correspondências; equipamento selecionado filtra suas OS.
9 · A8R09	Garantir resposta rápida nas operações principais	RNF1 · Should	G · I2	Meta: até 2 s em pelo menos 95% das operações no cenário de carga acordado.

Rastreabilidade integral: RF1 → A8R02; RF2 → A8R03/A8R06/A8R07; RF3 → A8R04/A8R05/A8R08; RN1 → A8R03/A8R06/A8R07; RNF2 → A8R01 e todos os fluxos; RNF1 → A8R09; HU1 → A8R02–A8R05/A8R08; HU2 → A8R05–A8R07.

2.3 Referência para estimativas

P: uma regra simples e consulta delimitada; M: múltiplas validações, relacionamentos ou alteração com histórico; G: segurança ou desempenho com incerteza e validação transversal. A8R04 é a referência P. Os tamanhos incluem interface, lógica, persistência e verificação, sem equivalência fixa em horas. A8R01 é G porque o login local atual não comprova proteção real. A8R09 é G porque depende de carga, ambiente e possíveis ajustes. Os M envolvem vínculos, estados ou eventos; A8R05 inclui a integração do histórico nos fluxos do I2, sem dupla contagem. Estimativas propostas: não há registro de consenso. Para fechar, cada integrante estima separadamente, compara diferenças usando A8R04 como referência e registra o tamanho acordado antes de planejar datas.

2.4 Incrementos por valor ao usuário

Incremento / itens	Valor e demonstração	Condição de conclusão
I1 — Receber e localizar um atendimento A8R01–A8R05 1 P + 3 M + 1 G	O atendente autorizado cadastra cliente/equipamento, abre OS e recupera protocolo e histórico inicial, substituindo o registro em papel.	Demonstrar cadastro válido e inválido, criação ABERTA, pesquisa por número e evento de abertura; bloquear perfil sem permissão.
I2 — Acompanhar e concluir o serviço A8R06–A8R09 3 M + 1 G	Sobre o I1, o técnico acompanha suas OS, inicia e conclui o serviço. O atendente pesquisa por cliente/equipamento e consulta a evolução.	Demonstrar ciclo ABERTA → EM ATENDIMENTO → CONCLUÍDA, histórico completo, rejeição de regressão, buscas e medição de desempenho.

Cada incremento entrega o fluxo inteiro necessário ao usuário. Acesso, armazenamento e verificações acompanham os fluxos. I1 é útil para recepção e consulta; I2 completa a operação de manutenção. Não há promessa de prazo sem capacidade e consenso da equipe.

Propostas a validar: atendente cadastra/abre/consulta dados operacionais; técnico consulta e atualiza OS atribuídas; administrador gerencia permissões e acessa dados administrativos/valores. Nenhum outro perfil acessa esses dados. Carga inicial de referência para RNF1: 10 usuários simultâneos, 1.000 OS, 100 operações por fluxo (cadastro, abertura, atualização e busca), medindo do comando à resposta. São parâmetros propostos, não definições comprovadas da A5. Registrar ambiente e exigir ao menos 95 operações em até 2 s por fluxo.

2.5 Riscos, classificação e mitigação

Escala qualitativa de probabilidade: baixa = sem indício atual; média = dependência ainda não validada; alta = condição já observada. Impacto: baixo = ajuste local; médio = retrabalho em um item; alto = compromete incremento, integridade ou confidencialidade. Pontuação: baixa/baixo=1, média/médio=2, alta/alto=3; $P \times I$: 1–2 baixo, 3–4 moderado, 6–9 alto. Avaliação proposta, anterior às mitigações.

Risco / justificativa		P × I / nível		Mitigação concreta / responsável proposto
R1 — Divergência de escopo causa retrabalho; A8 antiga inclui funções fora da A5.		Alta (3) × Alto (3) = 9 / alto		Arthur: revisar mapa A5 → A8R antes do I1; manter pagamento/avaliação/relatório fora desta linha de base até requisito aprovado. Evidência: backlog revisado.
R2 — Acesso indevido: login atual é local no navegador.		Alta (3) × Alto (3) = 9 / alto		Arthur: implementar verificação de identidade e autorização em camada confiável; verificar cada operação protegida com perfis sem permissão e acesso direto. Bloquear implantação enquanto falhar.
R3 — Alteração de estado ou responsável sem histórico causa perda de rastreabilidade.		Média (2) × Alto (3) = 6 / alto		Lucas: gravar alteração e evento juntos; testar falha de gravação, técnico ausente e tentativa de reabrir OS concluída antes de encerrar I2.
R4 — Carga e ambiente indefinidos tornam a meta de 2 s não demonstrável.		Média (2) × Médio (2) = 4 / moderado		Lucas: validar cenário de carga ainda no I1; preparar massa de dados, medir por fluxo e reservar ajustes no A8R09. Evidência: relatório de medições do I2.
Probabilidade / Impacto	Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)	
Alta (3)	—	—	R1, R2	
Média (2)	—	R4	R3	
Baixa (1)	—	—	—	

2.6 Correções verificáveis em relação à A8 anterior

Antes — Atividade_A8.pdf	Agora — revisão	Motivo
B01/B02/B03: cliente opera solicitação e consulta.	A8R02/A8R03/A8R04: atendente opera cadastro e OS.	Aderência a HU1 e critérios da A5.
B04: login técnico apenas no I2.	A8R01: acesso por perfil desde I1.	RNF2 é Must have; segurança acompanha o primeiro fluxo.
Em Análise e Em Conserto.	ABERTA, EM ATENDIMENTO e CONCLUÍDA.	Uniformizar com RN1 e A5.
B06/B07: diagnóstico, peças e cálculo; B08–B10: pagamento, avaliação e relatório.	Retirados da linha de base A5; B05/B07 preservam apenas atribuição e conclusão em A8R06/A8R07.	Não há requisito correspondente para as extensões; não confundir com funcionalidades existentes no protótipo.
Histórico, busca por equipamento e RNF1 sem cobertura explícita.	A8R05, A8R08 e A8R09.	Cobrir todos os requisitos priorizados.
I3 citado sem descrição; estimativas sem referência.	Dois incrementos detalhados; escala e justificativas registradas.	Plano demonstrável e estimativas comparáveis.
Riscos centrados em peças e pagamentos.	Riscos de escopo, acesso, histórico e desempenho.	Mitigação vinculada ao escopo efetivo.

3. Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas: Adotar esta revisão como proposta coerente com A5. Pendentes: consenso de estimativas, confirmação dos perfis/carga e responsáveis propostos, etapa e data do AVA, revisão e assinaturas. Não foi alterado o código nem declarado que os incrementos já estejam implementados.
- Pendências / próximos passos: revisar o conteúdo com os integrantes, confirmar estimativas e decisões propostas, preencher etapa e data efetiva de entrega e assinar após validação. Na modelagem, confirmar também o código da atividade no AVA.

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o [Manual da Disciplina](#) (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

() A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	Objetivo do uso	Prompt ou resumo da interação	Resultado aproveitado / rejeitado / modificado
30/09/2026 — ChatGPT/Code x	Preparar e revisar as três entregas de Processos e preencher o documento padrão fornecido.	Confrontar A5 e A8; organizar backlog, estimativas, incrementos e riscos; produzir e explicar modelos ligados ao backlog; adequar todos os arquivos à estrutura institucional.	Texto e diagramas aproveitados como proposta. Estrutura conferida com o modelo; consenso e validação pelos integrantes ainda pendentes.

Data e ferramenta	Objetivo do uso	Prompt ou resumo da interação	Resultado aproveitado / rejeitado / modificado

Forma de verificação adotada pela equipe: proposta para revisão — confronto com A5, A4 e A8 original; conferir rastreabilidade, modelos, estimativas e critérios. Na preparação com IA foram conferidos o conteúdo e a estrutura dos DOCX; a validação dos integrantes ainda está pendente.

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva.

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):

Arthur Scharfenberger: _____

Lucas Oliveira da Silva: _____

Validação e assinaturas pendentes: a declaração acima deverá ser confirmada pelos integrantes após leitura e revisão.