Entrega de Atividade Semanal - Atividade 12

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

1. Identificação

Atividade (código e nome): A12 — Revisar artefatos com critérios — Entrega final

Etapa (AP1 / AP2 / AS): AS

Equipe: TechFix

Integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

Data de entrega: 11/11/2026 (revisão e elaboração; o prazo original do enunciado era 28/10/2026)

2. Conteúdo da atividade

Desenvolva aqui o conteúdo solicitado no enunciado da atividade correspondente (ex.: problema e stakeholders, requisitos, processo escolhido, modelagem, plano de qualidade, casos de teste etc.). Organize em subtítulos quando fizer sentido. Atribua links quando necessário.

Repositório do projeto: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/tree/main/docs/processos/05-qualidade

2.1 Planejamento da revisão

Data da revisão: 11/11/2026, antes da apresentação da AS.

Artefatos revisados

#	Artefato	Versão revisada
A	Conjunto de requisitos: RF, RNF, RN e histórias de usuário (A4/A5)	`docs/processos/dossie/requisitos.md` no commit 151f419, transcrição fiel de `Atividade04.md` e `Atividade05.pdf`
B	Matriz de rastreabilidade (A10)	`docs/processos/dossie/matriz-rastreabilidade.md` no commit 151f419, transcrição da A10 §2.5
C	Plano de qualidade (A11)	`docs/processos/05-qualidade/A11-plano-qualidade.md` no commit 6f0c865

Tipo de revisão: inspeção. A equipe escolheu a inspeção, e não uma revisão técnica informal, porque esses três artefatos são a linha de base da A13 (casos de teste) e da A14 (análise de impacto). Um defeito neles se propaga para testes e mudanças. A inspeção usa checklists fechados (sim/não), papéis separados e registro formal de cada achado com severidade, o que permite conferir depois se todos os achados críticos e maiores foram corrigidos.

Papéis. Arthur e Lucas escreveram juntos a A4, a A5 e a A10, e a A11 foi elaborada com apoio de IA. Como nenhum dos dois pode revisar o que escreveu, o papel de revisor ficou com um revisor simulado por IA, conforme a orientação do enunciado. A equipe escreveu os checklists antes de usar a IA. O revisor apenas aplicou os critérios e apontou possíveis achados; a decisão sobre o que é defeito ficou com a equipe (seção 2.4).

Artefato	Autor	Moderador	Revisor	Relator
A — Requisitos	Arthur e Lucas	Arthur (Scrum Master)	Revisor simulado (IA, Claude) com o checklist CK-R	Lucas
B — Matriz	Arthur e Lucas	Lucas	Revisor simulado (IA, Claude) com o checklist CK-M	Arthur
C — Plano de qualidade	Equipe com apoio de IA	Arthur	Revisor simulado (IA, Claude, em aplicação separada, só com o checklist) com o CK-Q	Lucas

O prompt usado com o revisor simulado foi o sugerido no enunciado ("Aplique cada critério ao artefato e responda apenas sim ou não... Não reescreva o artefato e não sugira soluções..."), enviado uma vez por artefato junto com o respectivo checklist. A conversa está resumida no DEVLOG.md (11/11/2026).

2.2 Checklists de critérios

Fontes dos critérios: metas da A11, características da ISO/IEC 25010:2023 (correção funcional, confidencialidade, rastreabilidade) e pendências registradas na AP2 e nas fichas A8/A10.

CK-R — Requisitos (A4/A5)

ID	Critério (sim/não)	Resultado	Achados
R01	Todo requisito tem ID único e origem RE/A3 registrada?	Sim	—
R02	Todo campo de dado citado tem obrigatoriedade definida?	Não	D04
R03	A tabela de requisitos validados da A5 contém a versão validada de todos os 8 itens?	Não	D01
R04	Todas as transições de estado permitidas e proibidas da RN1 estão definidas?	Não	D02
R05	Todo termo usado em requisito ("dados administrativos", "valores") está definido?	Não	D03
R06	Todo RNF tem valor numérico e condição de medição no próprio requisito?	Não	D06
R07	Toda história de usuário tem pelo menos um critério de aceitação próprio?	Não	D05
R08	Todo critério de busca define como o texto é comparado?	Não	D07
R09	Toda necessidade direta da A3 está coberta por um requisito ou foi excluída com motivo?	Não	D14
R10	Os nomes de estados são iguais no requisito e no protótipo?	Não	D09
R11	Cada requisito descreve uma única capacidade verificável?	Não	D08

CK-M — Matriz de rastreabilidade (A10)

ID	Critério (sim/não)	Resultado	Achados
M01	Todo requisito Must da A5 aparece na matriz?	Sim	—
M02	Toda linha tem origem na A3 com seção, página e ID?	Sim	—
M03	Toda linha tem item de backlog e incremento?	Sim	—
M04	Toda linha tem pelo menos um critério de aceitação vinculado?	Não	D10
M05	Toda referência aponta para um arquivo que existe no repositório?	Não	D11
M06	A origem citada corresponde ao assunto do requisito?	Não	D12
M07	Toda história tem modelo ou decisão de interface que a sustente?	Não	D13

CK-Q — Plano de qualidade (A11)

ID	Critério (sim/não)	Resultado	Achados
Q01	Há de 3 a 5 características com nomes da ISO/IEC 25010:2023?	Sim	—
Q02	Toda justificativa cita pelo menos um código do dossiê?	Sim	—
Q03	Toda meta tem universo de medição definido (quantos casos, quais combinações)?	Não	D15, D16
Q04	Toda meta de interação foi confirmada com o stakeholder?	Não	D17
Q05	Todo "como verificar" indica um recurso que a equipe já tem ou consegue criar?	Não	D18
Q06	Toda linha tem responsável e momento?	Sim	—
Q07	Todo conflito tem decisão registrada?	Sim	—

2.3 Registro de achados

Severidades: Crítico (invalida o artefato ou impede o uso); Maior (causa erro relevante se não for corrigido); Menor (problema pontual); Sugestão (melhoria opcional).

ID	Artefato	Onde	Descrição	Critério violado	Severidade	Verificação ou Validação	Ação	Responsável	Status
D01	Requisitos	A5 §2.2.1	A tabela "Requisitos validados" contém registros de uso de IA no lugar das versões validadas; a linha de base não tem o texto validado de nenhum dos 8 itens	R03	Crítico	Verificação	Reconstruir as 8 versões validadas a partir da A4, dos critérios da A5 §2.2.2 e da A8 em fonte única versionada	Arthur	Corrigido
D02	Requisitos	RN1	Lista os estados, mas não as transições;	R04	Maior	Verificação	Reescrever a RN1 com as 2 transições	Lucas	Corrigido

ID	Artefato	Onde	Descrição	Critério violado	Severidade	Verificação ou Validação	Ação	Responsável	Status
			ABERTA → CONCLUÍDA e o início sem técnico ficam indefinidos				permitidas e as demais rejeitadas; técnico obrigatório para iniciar		
D03	Requisitos	RNF2	"Dados administrativos e valores" sem definição; nenhum requisito da linha de base registra valores (A3 RF09 está fora)	R05	Maior	Verificação	Definir dados administrativos, incluir a matriz de perfis com 6 operações e declarar valores fora da linha de base	Arthur	Corrigido
D04	Requisitos	RF1	E-mail citado na A3 RF01, ausente dos critérios da A5 e obrigatório no protótipo Java (`Cliente`)	R02	Maior	Validação	Perguntar ao stakeholder (V1); e-mail opcional	Arthur	Corrigido
D05	Requisitos	HU2	Sem critério de aceitação próprio; não diz que o técnico vê somente suas OS	R07	Maior	Verificação	Criar CA05 e CA12 ligados à HU2	Lucas	Corrigido
D06	Requisitos	RNF1	Volume (10.000 OS), concorrência e operações medidas aparecem só na A8, não no requisito	R06	Menor	Verificação	Levar as condições de medição para o texto do RNF1	Lucas	Corrigido
D07	Requisitos	RF3 / critério de nome parcial	Não define se a busca diferencia maiúsculas de minúsculas	R08	Menor	Verificação	Definir comparação sem diferenciar maiúsculas	Lucas	Corrigido
D08	Requisitos	RF2	"Criar e acompanhar" junta abertura e atualização em um só requisito	R11	Sugestão	Verificação	Dividir em RF2a/RF2b	Arthur	Pendente: os IDs RF2/A8R03/ A8R06/A8R07 são usados em todo o dossiê; a divisão é feita pelos critérios CA04/CA05
D09	Requisitos	Glossário / protótipo	Estados escritos como EM_ATENDIMENTO/CONCLUIDA (Java) e ABERTO/CONCLUIDO (frontend)	R10	Menor	Verificação	Unificar a grafia no código	Lucas	Pendente: registrado no glossário; correção no código junto com A8R06/A8R07 no I2
D10	Matriz	Todas as linhas	Não há coluna de critério de aceitação; a A13 precisa ligar requisito → critério → teste	M04	Maior	Verificação	Acrescentar colunas de história e critérios CA01–CA15	Arthur	Corrigido
D11	Matriz	Referências da A10	Cita `A8-Entrega-Final-Revisada.md`, `Modelagem-Entrega-Final.md`, `A7-Processo-Entrega-Final.md`, `Atividade04.md` e `A10-Arquitetura.svg`, removidos do repositório na organização de 07/10	M05	Maior	Verificação	Apontar para os PDFs versionados e para `docs/processos/dossie/`	Arthur	Corrigido

ID	Artefato	Onde	Descrição	Critério violado	Severidade	Verificação ou Validação	Ação	Responsável	Status
D12	Matriz	Linha RNF1	A origem inclui A3 RNF01/RNF02 (facilidade e poucos campos), que tratam de usabilidade e não de tempo de resposta	M06	Menor	Verificação	Restringir a origem do RNF1 à A3 RNF03	Arthur	Corrigido
D13	Matriz	Linha HU2	Não existe modelo de tela para o técnico ("a detalhar")	M07	Menor	Verificação	Modelar a lista e a atualização do técnico	Lucas	Pendente: a tela do técnico pertence ao I2; a modelagem entra no refinamento de A8R06
D14	Requisitos / Matriz	A3 RNF01/RNF02	O pedido direto de simplicidade e poucos campos não tem requisito, embora a A11 priorize Capacidade de interação	R09	Maior	Validação	Confirmar a meta com o stakeholder (V2) e criar o RNF3 (Should)	Arthur	Corrigido
D15	Plano	Adequação funcional, meta (b)	"9 combinações" dependia de transições que a RN1 não definia (D02); não diz quantas são inválidas	Q03	Maior	Verificação	Contar as 7 transições inválidas da RN1 corrigida, mais o início sem técnico	Lucas	Corrigido
D16	Plano	Segurança, métrica	"Matriz perfil × operação" sem enumerar as combinações testadas	Q03	Menor	Verificação	Referenciar a matriz do RNF2 e fixar 14 tentativas	Arthur	Corrigido
D17	Plano	Capacidade de interação, meta	Meta de ≤ 2 min definida pela equipe sem confirmação do stakeholder; participantes indefinidos	Q04	Maior	Validação	Validar com o stakeholder (V2); definir os 3 participantes	Arthur	Corrigido
D18	Plano	Confiabilidade, como verificar	"Repositório de teste que falha sob demanda" não indica o mecanismo	Q05	Sugestão	Verificação	Indicar o dublê da interface `RepositorioOrdens`, que já existe no Java	Lucas	Corrigido

2.4 Sugestões do revisor simulado: aceitas e rejeitadas

O revisor simulado apontou 22 possíveis achados. A equipe aceitou 18 (D01–D18) e rejeitou 4.

Sugestão do revisor simulado	Decisão	Justificativa
RNF2: "bloquear 100%" não é verificável	Rejeitada	O universo é finito: 14 tentativas da matriz de perfis (D16)
RF2: o formato do número da OS não está definido	Rejeitada	O requisito exige número único sequencial; o formato de exibição é decisão de interface, sem efeito em regra ou teste
Matriz: faltam A3 RF08–RF11 (serviço, valores, painel, relatórios)	Rejeitada	Estão fora da linha de base da A5 por decisão registrada (A8 R1; A10 §2.2), não por esquecimento
Plano: Manutenibilidade deveria estar entre as priorizadas	Rejeitada	O limite é de 5 características; a A11 §2.4 justifica o adiamento e a DoD cobre a revisão de código

Os achados D04, D14 e D17 dependiam da opinião do usuário. O revisor os marcou como "precisa de validação com o stakeholder", e eles foram tratados na seção 2.6.

2.5 Correções aplicadas, com evidência

Todos os achados críticos e maiores foram corrigidos. Os diffs estão nos commits 714ac8a (requisitos), d62fbe6 (matriz) e f092cb0 (plano de qualidade), comparados à versão revisada 151f419.

- Versão revisada: https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/commit/151f419
- Requisitos (D01–D07, D14): https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/commit/714ac8a
- Matriz (D10–D12, D14): https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/commit/d62fbe6
- Plano de qualidade (D15–D18): https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica/commit/f092cb0

Achado	Antes	Depois
D01 (Crítico)	A5 §2.2.1: "ID | 26/08/2026 — ChatGPT/Codex | Apoio na revisão de clareza..." (registro de IA no lugar dos requisitos)	Tabela "Requisitos validados" com as 9 versões (RF1–RF3, RN1, RNF1–RNF3, HU1, HU2), origem e prioridade
D02 (Maior)	RN1: "Uma OS deve usar um dos estados: ABERTA, EM ATENDIMENTO ou CONCLUÍDA."	RN1: "Transições permitidas: ABERTA → EM ATENDIMENTO, somente com técnico atribuído; EM ATENDIMENTO → CONCLUÍDA. Qualquer outra transição é rejeitada, inclusive ABERTA → CONCLUÍDA e qualquer saída de CONCLUÍDA."
D03 (Maior)	RNF2: "...acesso de usuários sem permissão a dados administrativos e valores."	RNF2 com autorização no servidor, matriz de 6 operações × 3 perfis, 14 tentativas negadas, "dados administrativos são usuários, perfis e permissões" e valores fora da linha de base
D04 (Maior)	RF1: "...com os dados necessários ao atendimento."	RF1: "nome e telefone (obrigatórios) e e-mail (opcional)... tipo e defeito (obrigatórios), marca e observações (opcionais)"
D05 (Maior)	HU2 sem critério	CA05 (iniciar com técnico) e CA12 ("mostra somente as OS atribuídas a ele")
D10 (Maior)	Matriz com 5 colunas, sem critério	Colunas "História" e "Critérios de aceitação" (CA01–CA15) em todas as linhas
D11 (Maior)	Referências a `A8-Entrega-Final-Revisada.md`, `Modelagem-Entrega-Final.md` etc.	Referências a `docs/processos/entregas/*.pdf` e `docs/processos/dossie/*.md`
D14 (Maior)	A3 RNF01/RNF02 sem requisito	RNF3 (Should): "até 1 min para cliente já cadastrado e até 3 min para cliente novo"
D15 (Maior)	"0 transições inválidas aceitas nas 9 combinações"	"0 aceitas entre as 7 transições inválidas da tabela de decisão de RN1... e 0 inícios sem técnico aceitos"
D17 (Maior)	"≤ 2 min na primeira tentativa, para cada participante do teste (mínimo 3)"	"Cliente já cadastrado: ≤ 1 min; cliente novo: ≤ 3 min; ... para os 3 participantes (o PO e 2 colegas sem contato prévio com o sistema)"

Pendentes justificados: D08 (Sugestão), D09 (Menor) e D13 (Menor), conforme a coluna Status da seção 2.3.

2.6 Validação com o stakeholder

Stakeholder: Marcos Almeida, atendente — o mesmo stakeholder simulado da A3, interpretado por IA a partir do contexto da A3 (rotina de balcão, papel e planilhas, pedido de simplicidade). Nenhum checklist responde a esses pontos, porque dependem da rotina do usuário.

ID	Pergunta feita	Resposta do stakeholder	O que mudou no artefato
V1	"Quando você registra um cliente no balcão, o e-mail precisa ser obrigatório?"	"Não. Muita gente mais velha não tem ou não lembra na hora. Telefone sempre, porque é por ele que eu aviso que ficou pronto. E-mail, se o cliente tiver, eu anoto."	RF1: e-mail opcional; nome e telefone obrigatórios (D04). CA01 aceita e-mail vazio. Revela uma divergência no protótipo Java, que exige e-mail (registrada para a A13)
V2	"Hoje, no papel, quanto tempo leva para registrar um equipamento? Quanto tempo no sistema seria aceitável?"	"Cliente que já veio antes: uns 40 segundos, um minuto no máximo, só procuro a ficha. Cliente novo leva mais, uns três minutos com tudo. Se o sistema demorar mais que isso com quem já é cliente, eu volto para o caderno."	RNF3 criado (D14): ≤ 1 min para cliente cadastrado e ≤ 3 min para cliente novo. Meta da A11 trocada de ≤ 2 min para esses valores (D17)

2.7 Síntese da revisão

A inspeção dos três artefatos registrou 18 achados: 1 crítico, 9 maiores, 6 menores e 2 sugestões. O crítico e todos os maiores foram corrigidos, com evidência nos commits 714ac8a, d62fbe6 e f092cb0; ficaram pendentes, com justificativa, 2 menores e 1 sugestão. O defeito mais importante foi o D01: a tabela de requisitos validados da A5 continha registros de IA no lugar dos requisitos. Ou seja, a linha de base usada por A8, A10 e A11 não tinha texto validado versionado, e a divergência já anotada em 07/10 não havia sido resolvida. A causa foi editar e exportar manualmente o documento Word sem conferir o resultado contra a fonte. **Mudança no processo:** os requisitos passam a ter fonte única em `docs/processos/dossie/requisitos.md`, e a Definition of Done ganha o critério **Q6 — "documento entregue conferido contra a fonte versionada: toda tabela da fonte aparece na exportação, e todo requisito alterado atualiza no mesmo commit os critérios CA e a matriz"**, verificado no estado *Em revisão* pelo integrante que não fez a alteração. A segunda lição é que 3 dos 9 achados maiores eram de validação: metas definidas só pela equipe (tempo e campos obrigatórios) precisam ser confirmadas com o stakeholder antes de virar critério.

3. Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas: Inspeção com checklists sim/não de requisitos (A4/A5), matriz (A10) e plano de qualidade (A11). Revisor simulado por IA, porque os dois integrantes escreveram juntos os artefatos. 18 achados aceitos e 4 sugestões rejeitadas. Crítico e maiores corrigidos nos commits 714ac8a, d62fbe6 e f092cb0. Fonte única dos requisitos em docs/processos/dossie e critério Q6 na Definition of Done.
- Pendências / próximos passos: D08 (dividir RF2), D09 (grafia dos estados no código) e D13 (tela do técnico), previstos para o I2. Confirmar V1 e V2 com o PO Chico Mosca, já que o stakeholder da A3 é simulado. Revisar em dupla e assinar.

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

( ) A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	Objetivo do uso	Prompt ou resumo da interação	Resultado aproveitado / rejeitado / modificado
11/11/2026 — Claude (Claude Code)	Atuar como revisor simulado na inspeção dos três artefatos.	Prompt sugerido no enunciado, com cada artefato e seu checklist (CK-R, CK-M, CK-Q): responder sim/não por critério, apontar onde está o problema e não sugerir soluções.	22 possíveis achados; 18 aceitos (D01–D18) e 4 rejeitados, com justificativa na seção 2.4.
11/11/2026 — Claude (Claude Code)	Simular o stakeholder Marcos Almeida (A3) na validação V1 e V2 e redigir a ficha.	Interpretar o atendente da A3 e responder às perguntas sobre e-mail obrigatório e tempo aceitável de abertura; organizar planejamento, achados, evidências e síntese.	Respostas usadas para corrigir RF1 e criar o RNF3; texto da ficha aproveitado. A validação com o PO real continua pendente.

Forma de verificação adotada pela equipe: Cada achado aceito foi conferido no PDF de origem (A5 §2.2.1, A10 §2.5, A11) e no protótipo (classe Cliente). Diffs das correções nos commits citados. Conversa resumida no DEVLOG.md.

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):
Arthur Scharfenberger: _____
Lucas Oliveira da Silva: _____