Documento de Requisitos

Projeto: Plataforma de Identidade Profissional e Portfólio Técnico

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
0.1	Arthur Vinicius C. Nunes	01/09/2026	Redação dos requisitos funcionais.
0.2	Arthur Vinicius C. Nunes	02/09/2026	Redação dos requisitos não funcionais.
0.3	Arthur Vinicius C. Nunes	02/09/2026	Redação das regras de negócio e demais áreas faltantes do documento.
1.0	Arthur Vinicius C. Nunes	04/10/2026	Redação dos Casos de Uso expandidos e seus diagramas.

1. Introdução

Este Documento de Requisitos apresenta a especificação da ***Plataforma de Identidade Profissional e Portfólio Técnico***, uma aplicação web destinada a reunir e organizar informações sobre a trajetória, as competências e os projetos de um profissional de Engenharia de Software.

A plataforma parte do problema de que muitos portfólios profissionais funcionam apenas como vitrines, apresentando listas de projetos, tecnologias e ligações para repositórios externos. Esse modelo oferece poucas evidências sobre a capacidade do profissional de analisar problemas, tomar decisões técnicas, estruturar arquiteturas, avaliar alternativas, produzir código de qualidade, executar testes e manter produtos digitais.

Como consequência, recrutadores, gestores técnicos, clientes e outros desenvolvedores precisam consultar diferentes fontes ou deduzir competências que poderiam estar demonstradas diretamente no portfólio. Currículo, repositórios, estudos, certificações, decisões arquiteturais e informações de contato geralmente permanecem fragmentados em diferentes plataformas.

A solução proposta transforma o portfólio em um produto de software completo. Além de apresentar o profissional e seus trabalhos, a aplicação deverá demonstrar, por meio da própria estrutura e implementação, conhecimentos de Engenharia de Software, experiência do usuário, acessibilidade, desempenho, arquitetura, testes, documentação e evolução contínua.

O sistema será orientado a quatro públicos principais:

- **Recrutadores técnicos**, que precisam compreender rapidamente o perfil do

profissional, suas competências, experiências e formas de contato;

- **Líderes e gestores técnicos**, que desejam avaliar evidências de maturidade em arquitetura e Engenharia de Software;
- **Desenvolvedores e estudantes**, que buscam referências técnicas, soluções, diagramas, algoritmos e boas práticas;
- **Clientes e parceiros**, que precisam conhecer os trabalhos desenvolvidos e avaliar a possibilidade de iniciar uma relação profissional.

O documento delimita o funcionamento esperado do sistema, seu propósito, o contexto no qual será utilizado e os elementos que compõem seu minimundo. Também estabelece os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio que orientarão as etapas posteriores de análise, projeto, implementação, testes e homologação.

A primeira versão do sistema será desenvolvida como um produto mínimo viável (*MVP*), concentrando-se nas funcionalidades diretamente relacionadas à apresentação profissional, à demonstração de evidências técnicas, à organização do conhecimento e à comunicação com os visitantes.

Não fazem parte do escopo inicial funcionalidades como rede social, hospedagem de cursos, blog independente, sistema genérico de gerenciamento de conteúdo, geração automatizada de currículos, mapa global interativo do sistema ou camada automatizada de métricas profissionais. Essas possibilidades poderão ser analisadas futuramente, desde que apresentem valor compatível com o propósito central da plataforma.

2. Descrição do Propósito do Sistema

A *Plataforma de Identidade Profissional e Portfólio Técnico* tem como propósito principal representar de maneira clara, estruturada e verificável a identidade profissional de um desenvolvedor, reunindo em um único ambiente suas competências, experiências, projetos, decisões técnicas, conteúdos de aprendizagem, currículo e canais de contato.

A proposta do sistema não é apenas afirmar que o profissional possui determinadas habilidades. Cada competência relevante deverá estar acompanhada de evidências, como projetos desenvolvidos, estudos de caso, diagramas, decisões arquiteturais, testes, documentação, resultados alcançados ou implementações disponíveis para consulta.

Dessa forma, a plataforma deverá permitir que o visitante responda, de acordo com seu interesse, a perguntas como:

- Quem é o profissional?
- Quais tecnologias e competências ele domina?
- Quais projetos já desenvolveu?
- Quais problemas esses projetos resolveram?
- Como as soluções foram planejadas e implementadas?
- Quais decisões técnicas foram tomadas?
- Quais alternativas foram consideradas?

- Como foram tratados testes, desempenho e entrega?
- Qual é a trajetória profissional e acadêmica apresentada?
- Como acessar o currículo?
- Como entrar em contato com o profissional?

Para atender usuários com diferentes níveis de conhecimento e disponibilidade de tempo, o sistema adotará o princípio de profundidade progressiva da informação. O visitante terá inicialmente acesso a uma visão resumida e poderá avançar voluntariamente para informações mais detalhadas.

Um recrutador, por exemplo, poderá conhecer o perfil, consultar os principais projetos, acessar o currículo e localizar os canais de contato sem precisar compreender detalhes de arquitetura. Um gestor técnico poderá acessar o mesmo projeto e aprofundar sua análise em decisões arquiteturais, alternativas, testes, integração contínua e evolução do sistema.

O conteúdo será organizado em quatro pilares conceituais:

- **Products**: projetos, produtos desenvolvidos e estudos de caso;
- **Engineering**: arquitetura, decisões técnicas, testes, qualidade e processos de desenvolvimento;
- **Learning**: problemas algorítmicos, estudos e notas técnicas;
- **Career**: experiências profissionais, certificações, competências, currículo e evolução da carreira.

A navegação deverá utilizar nomes claros e acessíveis, como *Home*, *Work*, *Engineering*, *Learning*, *About*, *Resume* e *Contact*. Categorias técnicas, como *Frontend*, *Backend*, *DevOps*, *Arquitetura* e *Testes*, atuarão como mecanismos complementares de pesquisa, filtragem e descoberta.

O sistema também deverá funcionar como uma demonstração prática da qualidade técnica do próprio desenvolvedor. Por isso, a aplicação deverá apresentar:

- estrutura de navegação compreensível;
- interface responsiva;
- acessibilidade;
- carregamento eficiente;
- conteúdo organizado;
- consistência visual;
- tratamento adequado de erros;
- compatibilidade com navegadores atuais;
- documentação atualizada;
- verificações automatizadas de qualidade;

  proteção das informações e configurações sensíveis.

Ao final da interação, espera-se que cada visitante tenha encontrado informações suficientes para tomar uma decisão:

- o recrutador poderá decidir se o profissional deve avançar em um processo seletivo;
- o gestor técnico poderá avaliar sua maturidade em Engenharia de Software;
- o desenvolvedor ou estudante poderá utilizar o conteúdo como referência;
- o cliente ou parceiro poderá decidir se deseja iniciar uma conversa profissional.

Portanto, o propósito final da plataforma é reduzir a distância entre o que o profissional afirma saber e aquilo que consegue demonstrar por evidências concretas.

3. Descrição do Minimundo

O minimundo da *Plataforma de Identidade Profissional e Portfólio Técnico* é composto pelo profissional proprietário do portfólio, pelos visitantes da aplicação e pelos conteúdos profissionais e técnicos apresentados no sistema.

O proprietário do portfólio é o responsável pelas informações publicadas. Ele mantém seu perfil, seus projetos, experiências profissionais, competências, certificações, currículo, conteúdos técnicos e canais de contato. Também é responsável por garantir que as informações apresentadas estejam corretas e atualizadas.

Os visitantes acessam livremente as áreas públicas da aplicação, sem necessidade de cadastro ou autenticação no *MVP*. Embora utilizem a mesma plataforma, possuem objetivos distintos e podem assumir os seguintes perfis:

- recrutador técnico;
- líder ou gestor técnico;
- desenvolvedor ou estudante;
- cliente ou parceiro;
- visitante geral.

O sistema não exige que o visitante escolha formalmente um perfil. A arquitetura de informação deverá permitir que cada pessoa encontre o caminho adequado conforme seus objetivos.

3.1 Perfil profissional

O perfil profissional representa a identidade central apresentada pelo sistema. Ele contém informações como:

- nome profissional;
- apresentação resumida;
- área de atuação;
- competências;
- tecnologias dominadas;
- experiências relevantes;
- canais de contato;
- perfis profissionais externos;
- currículo vigente.

Um perfil profissional poderá estar relacionado a várias competências, experiências, certificações, projetos e conteúdos técnicos.

3.2 Competências e tecnologias

As competências representam conhecimentos e capacidades profissionais demonstrados na plataforma. Elas podem estar associadas a diferentes áreas, como desenvolvimento de interface, desenvolvimento de servidores, banco de dados, testes, DevOps, arquitetura e experiência do usuário.

Uma competência não deverá ser apresentada somente como declaração. Sempre que possível, ela deverá estar relacionada a pelo menos uma evidência, como:

- projeto;
- estudo de caso;
- decisão arquitetural;
- implementação;

- solução de problema;
- documentação;
- certificação;
- experiência profissional.

As tecnologias representam linguagens, ferramentas, bibliotecas, estruturas de desenvolvimento, bancos de dados e plataformas utilizadas pelo profissional.

Uma tecnologia poderá estar associada a vários projetos, e cada projeto poderá utilizar várias tecnologias.

3.3 Projetos

O projeto é uma das principais entidades do minimundo. Cada projeto representa um produto ou solução desenvolvida pelo profissional e deverá possuir, no mínimo:

- título;
- descrição resumida;
- problema ou necessidade atendida;
- solução proposta;
- tecnologias utilizadas;
- situação ou nível de maturidade;
- endereço permanente de acesso.

Quando aplicável, um projeto poderá conter:

- arquitetura da solução;
- diagramas;
- decisões técnicas;
- alternativas consideradas;
- consequências das decisões;
- testes realizados;
- processo de integração e entrega;
- indicadores de desempenho;
- limitações;
- resultados;
- histórico de evolução.

Cada projeto poderá apresentar diferentes níveis de profundidade. Projetos mais simples poderão conter apenas visão geral, problema, solução e tecnologias. Projetos mais maduros poderão apresentar toda a documentação de engenharia.

A ausência de uma seção não deverá impedir a publicação de um projeto quando aquela informação não for aplicável ou ainda não estiver disponível. Entretanto, todos os projetos deverão respeitar a mesma estrutura conceitual para preservar a consistência do sistema.

3.4 Estudos de caso

O estudo de caso é a apresentação detalhada de um projeto. Ele contextualiza o problema, descreve a solução e demonstra as decisões tomadas durante o desenvolvimento. Um projeto poderá possuir um estudo de caso principal composto por diferentes seções. Essas seções deverão ser apresentadas progressivamente, começando por informações gerais e permitindo aprofundamento conforme o interesse do visitante.

O estudo de caso poderá relacionar:

- o projeto ao qual pertence;
- as competências demonstradas;
- as tecnologias empregadas;

- as decisões arquiteturais;
- os diagramas;
- os testes;
- os resultados;
- os conteúdos relacionados.

3.5 Decisões arquiteturais

Uma decisão arquitetural registra uma escolha técnica relevante realizada durante o desenvolvimento de um projeto.

Cada decisão deverá conter, quando aplicável:

- título;
- contexto;
- problema técnico;
- decisão adotada;
- alternativas consideradas;
- justificativa;
- consequências positivas;
- limitações ou consequências negativas;
- situação da decisão.

Uma decisão arquitetural deverá estar vinculada a pelo menos um projeto. Um projeto poderá possuir várias decisões arquiteturais.

Esses registros permitem que gestores técnicos e outros desenvolvedores compreendam não apenas qual tecnologia foi utilizada, mas por que determinada solução foi escolhida.

3.6 Diagramas técnicos

Os diagramas representam visualmente componentes, fluxos, integrações, estruturas ou relacionamentos de um projeto.

Cada diagrama deverá estar acompanhado de título e descrição textual. Essa descrição permitirá compreender as informações essenciais mesmo quando o visitante não puder visualizar o elemento gráfico.

Um projeto poderá possuir vários diagramas, e cada diagrama deverá estar relacionado ao contexto técnico correspondente.

3.7 Learning Hub

O Learning Hub é a área destinada à organização dos conteúdos de aprendizagem do profissional. Ele não será tratado como blog independente, mas como parte da estrutura de demonstração de conhecimento da plataforma.

- Essa área poderá conter:
- problemas algorítmicos;
- exercícios técnicos;
- soluções comentadas;
- notas de estudo;
- análises de complexidade;
- aprendizados obtidos;
- referências relacionadas a projetos.

Cada conteúdo de aprendizagem poderá possuir:

- título;
- categoria;

- dificuldade;
- enunciado ou contexto;
- abordagem utilizada;
- solução;
- implementação;
- análise de complexidade;
- aprendizados;
- tecnologias ou competências relacionadas.

Os conteúdos poderão ser organizados por categoria, assunto ou dificuldade e deverão estar disponíveis na busca da plataforma.

Quando uma informação depender de fonte ou integração externa, o sistema deverá preservar internamente os elementos essenciais, evitando que o conteúdo se torne inacessível devido à indisponibilidade de terceiros.

3.8 Trajetória profissional

A trajetória profissional representa a evolução de carreira do proprietário do portfólio. Ela é composta por experiências, certificações e marcos profissionais.

Cada experiência poderá conter:

- organização;
- cargo ou função;
- período;
- atividades;
- responsabilidades;
- resultados;
- tecnologias ou competências relacionadas.

Cada certificação poderá conter:

- nome;
- instituição emissora;
- data de obtenção;
- situação;
- competências relacionadas.

Os elementos da trajetória deverão ser organizados cronologicamente para permitir que o visitante compreenda a evolução profissional.

3.9 Currículo

O currículo é um documento vinculado ao perfil profissional. O sistema deverá manter como principal opção de acesso apenas a versão vigente.

O currículo deverá possuir:

- identificação da versão;
- data da última atualização;
- formato do arquivo;
- opção de visualização;
- opção de download.

Versões antigas não deverão ser apresentadas como currículo vigente. Quando houver substituição, a plataforma deverá direcionar o visitante para a versão mais recente.

3.10 Canais de contato

Os canais de contato representam os meios pelos quais recrutadores, gestores, clientes ou parceiros podem iniciar uma comunicação profissional.

- Esses canais poderão incluir:
- endereço de e-mail;
- perfil no LinkedIn;
- perfil no GitHub;
- outros meios profissionais autorizados.

No *MVP*, a plataforma poderá apresentar ligações diretas para esses canais. Caso seja implementado um formulário, deverão ser solicitadas somente as informações necessárias para responder ao contato.

3.11 Busca, categorias e relacionamentos

A busca deverá operar sobre os conteúdos publicados no sistema, incluindo títulos, categorias, tecnologias, competências e textos indexados.

Os resultados deverão informar a natureza de cada item, diferenciando:

- projeto;
- estudo de caso;
- decisão arquitetural;
- conteúdo de aprendizagem;
- experiência profissional;
- certificação;
- informação do perfil.

As categorias técnicas funcionarão como mecanismos complementares de organização. Elas não deverão substituir os pilares Products, Engineering, Learning e Career.

Os conteúdos também poderão ser relacionados entre si. Por exemplo:
um projeto poderá estar relacionado a competências e tecnologias;

- um projeto poderá possuir decisões arquiteturais e diagramas;
- uma experiência poderá estar relacionada a competências;
- um conteúdo de aprendizagem poderá estar relacionado a projeto ou tecnologia;
- uma decisão arquitetural poderá recomendar outro conteúdo;
- uma página poderá apresentar próximos passos de navegação.

3.12 Limites do minimundo

O minimundo do *MVP* contempla somente a apresentação pública da identidade profissional e das evidências técnicas do proprietário.

Não estão incluídos:

- cadastro de visitantes;
- perfis de múltiplos profissionais;
- publicação de conteúdo pelos visitantes;
- comentários;
- curtidas;
- comunicação entre visitantes;
- rede social;
- venda ou hospedagem de cursos;
- gerenciamento genérico de conteúdo;
- geração automática de currículo;
- blog independente;
- avaliação pública do profissional;
- contratação ou pagamento dentro da plataforma.

Essas funcionalidades estão fora do escopo por não contribuem diretamente para o

objetivo de apresentar a identidade profissional e mostrar competências por evidências.

4. Requisitos de Usuário

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos de usuário:

Requisitos Funcionais

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RF01	O sistema deve apresentar uma página inicial em formato de painel, com acesso direto às áreas Work, Engineering, Learning, Career/About e Resume.	Alta	N/A
RF02	O sistema deve disponibilizar navegação principal para Home, Work, Engineering, Learning, About, Resume e Contact, indicando a área atual.	Alta	RF01
RF03	O sistema deve listar os projetos cadastrados, exibindo título, resumo, tecnologias utilizadas, evidência visual e nível de profundidade disponível.	Alta	RF02
RF04	O sistema deve apresentar os estudos de caso dos projetos com visão geral, problema, solução, arquitetura, decisões técnicas, alternativas, desempenho, integração e entrega contínuas, testes e evolução, quando aplicável.	Alta	RF03
RF05	O sistema deve apresentar inicialmente uma visão geral do conteúdo e permitir que o visitante acesse progressivamente informações mais detalhadas.	Alta	RF04
RF06	O sistema deve permitir a filtragem de projetos e conteúdos por habilidades ou categorias técnicas, como Frontend, Backend, DevOps, Arquitetura e Testes.	Média	RF03
RF07	O sistema deve permitir a pesquisa de conteúdos por títulos, etiquetas e texto completo indexado.	Alta	RF03, RF09, RF11, RF13
RF08	O sistema deve identificar, nos resultados da pesquisa, se cada item corresponde a projeto, decisão arquitetural, estudo técnico, conteúdo de aprendizagem ou item de carreira.	Alta	RF07
RF09	O sistema deve disponibilizar registros de decisões arquiteturais contendo contexto, decisão adotada, alternativas consideradas e consequências.	Alta	RF04
RF10	O sistema deve exibir diagramas técnicos associados aos projetos e conteúdos de engenharia, acompanhados de título e descrição textual.	Média	RF04
RF11	O sistema deve disponibilizar uma área de aprendizagem que organize problemas algorítmicos e notas técnicas por categoria, dificuldade ou assunto.	Alta	RF02

RF12	O sistema deve apresentar, para cada problema técnico, o enunciado, a abordagem utilizada, a implementação, a análise de complexidade e os aprendizados, quando disponíveis.	Média	RF11
RF13	O sistema deve apresentar experiências profissionais, certificações e marcos relevantes em ordem cronológica.	Alta	RF02
RF14	O sistema deve apresentar o perfil profissional do desenvolvedor, contendo resumo, áreas de atuação, competências e principais tecnologias.	Alta	RF02
RF15	O sistema deve permitir a visualização e o download da versão atualizada do currículo profissional.	Alta	RF14
RF16	O sistema deve apresentar meios de contato profissional e ligações para os perfis externos relevantes do desenvolvedor.	Alta	RF14
RF17	O sistema deve apresentar próximos passos e conteúdos relacionados nas páginas de projetos, Engenharia e Learning Hub.	Média	RF03, RF09, RF11
RF18	O sistema deve fornecer endereços permanentes e compartilháveis para projetos, decisões arquiteturais, estudos técnicos e conteúdos de aprendizagem.	Média	RF03, RF09, RF11
RF19	O sistema deve informar claramente os estados de carregamento, ausência de resultados, erro e conclusão de ações.	Alta	RF03, RF07, RF11, RF15, RF16
RF20	O sistema deve reduzir ou eliminar animações não essenciais quando o visitante ativar a preferência de movimento reduzido em seu dispositivo.	Média	RF01, RF02

Regras de Negócio

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RN01	Toda competência profissional declarada deve ser comprovada por pelo menos uma evidência disponível na plataforma, como projeto, estudo de caso, documentação técnica, decisão arquitetural ou implementação.	Alta	RF03, RF04, RF09, RF10, RF12, RF-14
RN02	Todos os projetos devem seguir uma estrutura conceitual comum: visão geral, problema, solução, arquitetura, decisões técnicas, alternativas, desempenho, integração e entrega contínuas, testes e evolução. Se uma seção não for aplicável, ela poderá ser omitida.	Alta	RF03, RF04, RNF10

RN03	Os conteúdos técnicos devem estar associados a um projeto, à área Engineering ou ao Learning Hub. O sistema não deverá manter um blog independente durante o MVP.	Alta	RF03, RF09, RF11, RF12, RNF10
RN04	O conteúdo deve ser apresentado progressivamente, começando por informações resumidas e permitindo acesso voluntário aos níveis mais detalhados. A profundidade técnica não deve impedir a compreensão básica.	Alta	RF04, RF05, RF17, RNF02, RNF04, RNF06
RN05	As categorias e habilidades técnicas, como Frontend, Backend, DevOps, Arquitetura e Testes, devem ser utilizadas como mecanismos de filtragem e descoberta, sem substituir os quatro pilares do produto: Products, Engineering, Learning e Career.	Média	RF01, RF02, RF06, RF07, RF08
RN06	Uma funcionalidade, animação ou elemento visual somente poderá ser incorporado quando contribuir para a compreensão do conteúdo, para a demonstração de evidências técnicas ou para a eficiência da navegação.	Alta	RF01, RF02, RF05, RF17, RF19, RF20, RNF01, RNF02, RNF12
RN07	O currículo disponibilizado deverá corresponder à versão profissional vigente e apresentar informação sobre sua última atualização. Versões desatualizadas não deverão permanecer como opção principal de acesso.	Alta	RF14, RF15, RNF07, RNF10
RN08	Quando o Learning Hub utilizar conteúdo ou integração externa, deverá existir uma alternativa interna para preservar o acesso às informações essenciais em caso de indisponibilidade da fonte externa.	Média	RF11, RF12, RF19, RNF-07, RNF11

Requisitos Não Funcionais

Identificador	Descrição	Categoria	Escopo	Prioridade	Depende de
RNF01	As páginas públicas devem atingir pontuação igual ou superior a 95 no Lighthouse Performance, nas condições de medição definidas pela equipe.	Desempenho	Todas as páginas públicas, especialmente Home, Work, projetos, Engineering, Learning e About.	Alta	RF01, RF02, RF03, RF04, RF07, RF-11, RF13, RF14
RNF02	As páginas principais devem atingir 100 no Lighthouse Accessibility e atender aos critérios aplicáveis da WCAG 2.2 nível AA, incluindo contraste, semântica, foco visível e navegação por teclado.	Acessibilidade	Interface, navegação, formulários, imagens, diagramas e componentes interativos.	Alta	Todos os requisitos funcionais com interface, especialmente RF01, RF02, RF05, RF10, RF16, RF19 e RF20
RNF03	As páginas indexáveis devem atingir 100 no Lighthouse SEO e possuir título, descrição, endereço canônico, estrutura semântica e metadados de compartilhamento.	Otimização para mecanismos de busca	Home, perfil, projetos, estudos de caso, Engineering, Learning e carreira.	Alta	RF01, RF03, RF04, RF09, RF11, RF12, RF13, RF14, RF18
RNF04	Todas as funcionalidades devem permanecer utilizáveis em telas entre 320 e 1920 pixels, sem sobreposição, corte ou rolagem horizontal involuntária.	Responsividade	Toda a aplicação, incluindo navegação, textos, cartões, filtros, tabelas, diagramas e formulários.	Alta	Todos os requisitos funcionais que apresentem interface
RNF05	O sistema deve funcionar nas duas versões estáveis mais recentes do Chrome, Edge, Firefox e Safari existentes no momento da homologação.	Compatibilidade	Toda a aplicação web, incluindo apresentação visual, busca, filtros, download e interações.	Média	Implementação dos RF e definição das tecnologias utilizadas
RNF06	Um recrutador deve conseguir localizar perfil,	Usabilidade	Jornada entre Home, About,	Alta	RF01, RF02, RF03,

	projetos, currículo e informações de contato em até três minutos, sem orientação externa.		Work, Resume e Contact		RF14, RF15, RF16
RNF07	Falhas no carregamento ou na execução de ações devem apresentar mensagem compreensível e possibilidade de recuperação, sem exibir erros técnicos ao visitante.	Confiabilidade e tratamento de erros Alta	Busca, filtros, projetos, Learning Hub, currículo, links e operações assíncronas	Alta	RF03, RF06, RF07, RF11, RF15, RF16, RF19
RNF08	A aplicação deve utilizar HTTPS, não expor credenciais ou segredos, validar entradas e coletar somente os dados pessoais necessários.	Segurança e privacidade	Hospedagem, comunicação de rede, configurações, formulários, integrações e repositório.	Alta	Infraestrutura de publicação e RF16, caso exista formulário de contato
RNF09	O código deve passar por análise estática, verificação de tipos, testes automatizados e construção antes da integração à ramificação principal	Manutenibilidade e qualidade de código	Repositório, integração contínua, solicitações de integração e ramificação principal.	Alta	Configuração do repositório estratégia de testes e processo de CI
RNF10	Alterações que modifiquem comportamento, arquitetura ou escopo devem atualizar a documentação correspondente no mesmo ciclo de entrega.	Documentação e rastreabilidade	Requisitos, POM, decisões arquiteturais, documentação dos projetos e histórico de alterações.	Média	Processo de desenvolvimento
RNF11	A aplicação publicada deve manter disponibilidade mensal mínima de 99,5%, desconsiderando manutenções previamente planejadas e comunicadas.	Disponibilidade	Ambiente de produção, hospedagem, distribuição de conteúdo e serviços essenciais.	Média	Hospedagem, publicação, monitoramento, e serviços externos utilizados
RNF12	Componentes equivalentes devem utilizar os mesmos padrões visuais e comportamentais nos estados normal, foco, passagem do cursor, ativo, carregamento, erro e desabilitado.	Consistência visual e experiência do usuário	Design system, navegação, botões, links, cartões, campos, filtros e mensagens.	Alta	RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF16 e RF19; definição do design system

5. Casos de uso expandidos

Esta seção continua o documento de requisitos com cinco interações públicas do portfólio.

UC01: Explorar a página inicial

Ator principal: Visitante. **Objetivo:** identificar o dono do portfólio, sua atuação e os caminhos principais do portfólio.

Gatilho: acesso à página inicial. **Pré-condição:** página pública disponível. **Pós-condição:** o visitante compreende a proposta ou escolhe uma área para continuar.

Fluxo principal

1. O visitante acessa a URL inicial.
2. O sistema apresenta nome, atuação, descrição curta e marca visual.
3. O sistema apresenta o projeto em destaque e acessos a Work, Engineering, Learning, About, Resume e Contact.
4. O visitante escolhe um destino.
5. O sistema abre a página escolhida, preservando o idioma.

Fluxos alternativos: A1: com preferência por movimento reduzido, as animações decorativas são removidas; A2: em tela pequena, os blocos são reorganizados sem ocultar destinos; A3: sem JavaScript, o HTML inicial mantém textos e links essenciais.

Requisitos relacionados: RF01, RF02, RF05, RF18, RF20; RN04, RN06; RNF02, RNF04, RNF06.

UC02: Consultar projeto e estudo de caso

Ator principal: Visitante. **Objetivo:** conhecer o problema, a solução, a contribuição do dono do portfólio e as evidências técnicas.

Gatilho: seleção de um projeto em Home ou Work. **Pré-condição:** projeto publicado com URL permanente. **Pós-condição:** o visitante compreende a visão geral e pode aprofundar a leitura.

Fluxo principal

1. O visitante seleciona um projeto.
2. O sistema abre sua página permanente e apresenta título, resumo, tecnologias, imagem, estado e papel do dono do portfólio.
3. O sistema apresenta problema, solução e resultado quando há evidência.
4. O visitante acessa os detalhes.
5. O sistema apresenta arquitetura, decisões, alternativas, testes e evolução, quando aplicáveis.
6. O visitante pode seguir para repositório, demonstração ou conteúdo relacionado.

Fluxos alternativos: A1 : seção sem evidência é identificada como em preparação; A2 : imagem indisponível mantém descrição textual; A3 : se um destino externo falhar, a explicação interna

continua disponível.

Requisitos relacionados: RF03, RF04, RF05, RF10, RF17, RF18; RN01, RN02, RN04; RNF02, RNF03, RNF10.

UC03: Pesquisar conteúdos

Ator principal: Visitante. **Objetivo:** localizar projetos, decisões, estudos e informações de carreira ou perfil.

Gatilho: abertura da busca. **Pré-condição:** índice local de conteúdos disponíveis. **Pós-condição:** o visitante recebe resultados navegáveis ou uma mensagem clara de ausência.

Fluxo principal

1. O visitante abre a busca e informa termos e, opcionalmente, filtros.
2. O sistema normaliza maiúsculas e acentos.
3. O sistema pesquisa títulos, etiquetas e texto indexado no idioma atual.
4. O sistema exibe cada resultado com tipo, título, resumo e destino.
5. O visitante escolhe um resultado.
6. O sistema abre o conteúdo correspondente.

Fluxos alternativos: A1 : consulta vazia mostra orientação inicial; A2 : sem resultados, a consulta é preservada e o sistema oferece remoção de filtros; A3 : ao trocar de idioma, a busca usa o conteúdo da versão escolhida.

Requisitos relacionados: RF06, RF07, RF08, RF18, RF19; RN03, RN05; RNF04, RNF07, RNF12.

UC04: Consultar currículo

Ator principal: Visitante. **Objetivo:** encontrar a versão de currículo adequada ao seu interesse e acessar o PDF.

Gatilho: acesso à área Resume. **Pré-condição:** catálogo de currículos disponível. **Pós-condição:** o visitante abre ou baixa um arquivo disponível, ou é informado de que ele ainda não foi publicado.

Fluxo principal

1. O sistema apresenta os focos DevOps, Full Stack e Engenharia de Software.
2. O visitante escolhe um foco.
3. O sistema apresenta descrição, formato e informação da versão vigente.
4. O visitante escolhe visualizar ou baixar.
5. O navegador abre o PDF ou inicia o download.

Fluxos alternativos: A1 : PDF ainda não publicado é indicado como indisponível; A2 : falha de abertura mostra mensagem e caminho de retorno ou contato; A3 : uma versão substituída redireciona para a vigente.

Requisitos relacionados: RF14, RF15, RF19; RN07; RNF06, RNF07, RNF10.

UC05: Entrar em contato

Ator principal: Visitante. **Objetivo:** iniciar comunicação profissional com dono do portfólio.

Gatilho: acesso à área Contact. **Pré-condição:** ao menos um canal profissional autorizado disponível. **Pós-condição:** o visitante abre um canal ou obtém o endereço de e-mail.

Fluxo principal

1. O sistema apresenta e-mail, LinkedIn e GitHub.
2. O visitante escolhe um canal.
3. Se escolher e-mail, o sistema oferece copiar o endereço ou abrir o cliente de e-mail.
4. O visitante executa a ação.
5. O sistema confirma a cópia ou encaminha ao destino escolhido.


Fluxos alternativos: A1 : se a cópia falhar, o endereço permanece selecionável; A2 : sem cliente de e-mail, o endereço continua legível; A3 : se um canal externo estiver indisponível, o visitante pode escolher outro.

Requisitos relacionados: RF16, RF19; RNF06, RNF07, RNF08, RNF12.

6. Diagramas de atividades


Os diagramas DA01 a DA05 representam as decisões e os caminhos alternativos dos casos de uso UC01 a UC05. Cada fluxo inicia na ação do visitante e termina após a apresentação do resultado.

DA01: Explorar a página inicial




Fluxo: início -> acessar Home -> ler apresentação e áreas disponíveis -> verificar preferência de movimento. Se houver movimento reduzido, omitir os efeitos decorativos; caso contrário, apresentar efeitos controláveis. Os caminhos se unem antes de o visitante escolher uma área -> fim.

DA02: Consultar projeto e estudo de caso




Fluxo: início -> selecionar projeto -> ler visão geral, problema, solução e papel do dono do portfólio -> verificar se existem detalhes e evidências publicados. Se existirem, exibir estudo de caso; caso contrário, indicar o conteúdo em preparação. Os caminhos se unem na oferta de repositório, demonstração ou conteúdo relacionado -> fim.

DA03: Pesquisar conteúdos




Fluxo: início -> informar consulta e filtros opcionais -> normalizar termos -> pesquisar no índice do idioma atual -> verificar se há resultados. Se houver, mostrar itens classificados por tipo e destino; se não houver, informar a ausência e manter a consulta para refinamento -> abrir um resultado ou ajustar a pesquisa -> fim.

DA04: Consultar currículo



Fluxo: início -> escolher um dos três focos de currículo -> consultar o estado do arquivo -> verificar se o PDF vigente está disponível. Se estiver, oferecer visualização ou download; caso contrário, informar a indisponibilidade e oferecer retorno ou contato -> fim.

DA05: Entrar em contato



Fluxo: início -> abrir Contact -> escolher canal profissional -> verificar se a escolha é e-mail. Para e-mail, oferecer cópia do endereço ou abertura do cliente; para LinkedIn e GitHub, abrir o destino externo. Se a ação falhar, apresentar alternativa ou permitir escolher outro canal -> fim.

7. Rastreabilidade da atividade

UC01 a UC05 e DA01 a DA05 foram derivados dos requisitos funcionais, regras de negócio e requisitos não funcionais associados a cada caso de uso. A modelagem se limita ao acesso público ao portfólio. Os diagramas DA01 a DA05 estão apresentados acima, cada um seguido pelo fluxo correspondente.