建设全功能团队的两个半故事



文章

建设全功能团队

作者 胡凯 发布于 2010年11月26日 上午128 社区 运维,架构,敏捷 主题 团队工作



简介

团队的开发人员搬开需求沉浸在想象。 糟的是,客户爱上了这个设计;团队 种类工作的团队。

建设全功能团队——实践篇

作者 胡凯 发布于 2010年12月3日 上午12时0分

社区运线,架构,敏捷 主題团队工作 标签最佳实践,团队多样性,ThoughtWorks

吃自己的狗粮

变数

在上篇文章中我们一起回顾了分工历史,对于技术团队影响以及建设全功能团队的必要性,在实践篇中我将详细分享一些实践以及我们团队的经验数据。 当开发人员坐在测试工作站前,你将会诧异于多少开发人员因为繁琐的步骤而不会安装/升级自己参 与助厅的私行,多少人认为自己设计的复杂配量定元后的。在很多情况下,这即个定义表、配量的趋,而是设计问题,将开发和测试过程分离把痛苦转嫁给了另一个团体(测试、用服、用户), 門題, 門定以口門題, 物丌及作問訊以程刀問定拥古和弊語」の「宮神、周川、用版、用厂」, 升发人员丧失了亲身使用软件的机会, 从而无法发现问题的存在。暴露并修正这些问题, 是将开发 开发人员改大了水河区用水厂即到1次,从即无法及水户即即到1分柱。 等多开泛正达空间期,定何开及人员和测试人员进行轮换的主要价值之一。从我们的经验数据看,开发人员可以在一周内掌握大多 人只不两两人只吃行死探的主要可谓之一。从我们的双唇或指看,开发人只可以在一同的事理人多数的测试技巧,个人的建议是从经验丰富的开发人员开始轮换,一方面他们更能认识到测试的必要 致印度风水力,于个的建议定从政策平量的开及人员开始来来,一方面吧间更能认识到两点的必要性,便于交流,也便于形成表率。另一方面丰富的经验更容易帮助他们察觉到问题的存在。其它的


- 一对一的充分交流,让开发人员认识到进行测试工作的价值和目的。 到每开发对痛点进行思考、改进。改变测试简单、重复的工作面貌,要对开发人员形成挑
- 一周轮換2天持续数周或连续轮换2星期为宜。 睁开眼睛看大象


开发人员习惯于正确性驱动,然而正确的返回结果却不一定是必须的,有时甚至是一种浪费。我们项目所需要处理形如1001的期货时间数,10代表2010年,01代表一月份。开发人品自然想到了如何区分1910年、2010年、2110年的问题。于是复杂的内部表达被设计出来,用于推断正确年份。该是必须 开发人员习惯于正确性驱动,然而正确的返回结果却不一定是必须的,有时甚至是一种浪费。我们项目所需要处理形如1001的期货时间载,10代表2010年,2010年,开发人员自然想到了如何区分1910年,2010年,2110年的问题。于是复杂的内部表达被设计出来,用于推断正确年份。这是必须由此,由于推断正确年份。这是必须是必须是一种企业的企业,并且是不能的企业的企业。 年,U1代数一月研。开及人具目為思到了如何区分1910年、2010年、2110年的问题。于定夏采的內部 60.4.2 加里我们供了解例在内房上的压力在工业在后面目然不成功上级基施结和在工工的设备的协应用


盖打脏

- 百度技术沙龙第十二期报名: 大型同站數据库架
- Adobe Flash Builder 4简体中文正式版高速
- 百度高级工程师肖传揭秘百度应用开发引擎
- 2 阿里巴巴运维专家分享阿里巴巴全球网络基础平
- 相关赞助商










一个不完整团队的故事





一个完整团队的故事





测不完

测不完

AC不准确

测不完 AC不准确

不懂业务

测不完 AC不准确 不懂业务

界面无能

测不完 AC不准确 不懂业务 界面无能



测不完 AC不准确 不懂业务 界面无能 瓶颈

其它收获

一个更完整团队的故事

DevOps

Web前端研发工程师

核心研发工程师

基础架构研究工程师测试工程师

Web研发工程师

系统工程师

开发测试工程师

DBA