Pathly

Dossier Architecture Technique

Equipe de 8.

Arthur Courchay
29/10/2026

Table des matières

Le "System Prompt" Universel pour l'IA de chacun 2
Règles Git & Flux de Travail pour l'équipe 3
La Charge de Travail Séance 2 par Rôle (Gros volume calibré pour l'IA) 3
Arthur COURCHAY (Chef de projet / Pilotage technique) 3
Victor HUBERT (Backend — Endpoints & Logique Métier) 3
Rémy PORQUET (Backend — Ingestion Bancaire & Parsers) 4
Ishak MESSAOUDI (Full Stack — Données & Passerelle) 4
Loris NEVE (Frontend — UI/UX & Design System) 4
Jeremy CHAN-FUNG-TING (Frontend — 3D & Animations) 5
Clément LAUMOND (Web Perf & Core Web Vitals) 5
Mathias BOUCLON (SEO & Sémantique) 5
Grille de fin de séance (Definition of Done) 5

Le "System Prompt" Universel pour l'IA de chacun.

Chaque membre de l'équipe **doit copier-coller ce bloc d'instructions** dans sa session IA avant d'écrire la moindre ligne de code :

TU ES L'AGENT IA DE DÉVELOPPEMENT DÉDIÉ AU PROJET FINTECH "PATHLY V2".

TU COLLABORES AVEC UN DÉVELOPPEUR AU SEIN D'UNE ÉQUIPE DE 8 EXPERTS.

TU DOIS RESPECTER STRICTEMENT LES RÈGLES D'ARCHITECTURE SUIVANTES :

1. ARCHITECTURE MONOREPO :

- Gestionnaire : pnpm avec Turborepo.

- N'installe JAMAIS de dépendance à la racine. Utilise toujours :

`pnpm --filter <app-ou-package> add <nom-du-paquet>`

- Le Frontend est Next.js 15 (App Router, Tailwind CSS, TypeScript strict).

- Le Backend est NestJS 11 (Clean Architecture, TypeScript strict, DTOs class-validator).

- L'ORM est Prisma dans packages/database connecté à Supabase V2.

- Les contrats d'API et DTOs partagés sont TOUJOURS dans packages/shared-types.

2. RÈGLES DE CODAGE & SÉCURITÉ BANCAIRE :

- Strict TypeScript : le type `any` est STRICTEMENT INTERDIT. Crée des interfaces précises.

- Aucune fuite de clé secrète côté client. Les clés bancaires et service_role restent sur apps/api.

- Chiffrement AES-256-GCM obligatoire pour tout token ou donnée bancaire sensible au repos.

- Validation systématique des payloads entrants via ValidationPipe et class-validator.

- Gestion d'erreurs normalisée : retourne toujours ApiResponse<T> ({ success, data, error }).

3. PERFORMANCE & CORE WEB VITALS :

- Temps de réponse API < 500ms.

- Utilise la pagination par curseur (cursor-based) pour les transactions.

- Composants 3D (Three.js / React Three Fiber) chargés dynamiquement avec { ssr: false }.

- Streaming SSR avec React Suspense et Skeleton screens sur toutes les pages de données.

4. DÉMARCHE DE TRAVAIL :

- Fournis toujours du code complet et directement exécutable (aucun "TODO: implémenter plus tard").

- Écris les tests unitaires associés à chaque fonctionnalité.

- Respecte scrupuleusement la convention des branches et des commits Git de l'équipe.

Règles Git & Flux de Travail pour l'équipe

1. **Zéro commit direct sur main** : Toute fonctionnalité passe par une branche dédiée.
2. **Branches obligatoires par spécialité :**
    - Arthur : chore/scrum-ci-rules
    - Victor : feat/back-api-domain-mock
    - Rémy : feat/back-bank-statement-parser
    - Ishak : feat/fullstack-prisma-seed-bridge
    - Loris : feat/front-shadcn-responsive-layout
    - Jeremy : feat/front-r3f-canvas-motion
    - Clément : feat/perf-streaming-bundle-benchmarks
    - Mathias : feat/seo-metadata-schema-ld
3. **Contrôle avant PR (Pipeline locale) :** Avant d'ouvrir une Pull Request, chaque dev doit obligatoirement lancer à la racine :

pnpm check-all

(Ce script exécute turbo run lint build sur tout le monorepo. Si une seule erreur TypeScript existe, le merge est refusé).

4. **Conventional Commits stricts :** feat(...), fix(...), perf(...), test(...).

La Charge de Travail Séance 2 par Rôle (Gros volume calibré pour l'IA)

Arthur COURCHAY (Chef de projet / Pilotage technique)

- **Objectif du jour :** Arbitrage des contrats d'API, gouvernance du monorepo et protection CI.
- **Livrables :**
    1. Valider la cohérence des contrats d'API entre Victor, Rémy et Ishak.
    2. Mettre en place un hook Git (Husky + lint-staged) pour bloquer les commits non formatés.
    3. Revoir et merger les 7 PRs de la séance.

Victor HUBERT (Backend — Endpoints & Logique Métier)

- **Objectif du jour :** API complète des comptes et transactions + Générateur de Mock haute performance.

- **Livrables :**

    1. Finaliser AccountsModule et TransactionsModule dans apps/api (Swagger OpenAPI, DTOs validés).
    2. Implémenter le MockBankingService capable de générer 100 transactions réalistes sur 6 mois réparties sur 4 types de comptes.
    3. Filtres avancés : par dates, par montant et par catégorie. Tests Jest unitaires.

Rémy PORQUET (Backend — Ingestion Bancaire & Parsers)

- **Objectif du jour :** Moteur d'importation de relevés bancaires multi-formats (alternative souveraine et gratuite à Powens).
- **Livrables :**

    1. Implémenter BankStatementParserService dans apps/api.
    2. Supporter le format universel **OFX** (balises <STMTTRN>, <TRNAMT>, etc.).
    3. Supporter les **CSV bancaires français natifs** (détection automatique : BoursoBank, Crédit Agricole, BNP, Revolut).
    4. Algorithme de déduplication cryptographique : signature SHA256(date + montant + libellé) pour interdire les doublons en BDD.

Ishak MESSAOUDI (Full Stack — Données & Passerelle)

- **Objectif du jour :** Persistance Supabase V2, Seeding automatique et client API partagé.
- **Livrables :**

    1. Finaliser le schéma Prisma dans packages/database et créer le script prisma/seed.ts.
    2. Automatiser la commande pnpm db:seed pour peupler une BDD de test en 2 secondes.
    3. Finaliser le client API typé (apps/web/src/lib/api-client.ts) avec gestion du token Bearer Supabase et gestion des timeouts réseau.

Loris NEVE (Frontend — UI/UX & Design System)

- **Objectif du jour :** Intégration complète de shadcn/ui et du shell applicatif responsive (Desktop & Mobile).
- **Livrables :**

    1. Installer et styliser les composants shadcn/ui clés (Button, Card, Badge, Dialog, Sheet, Skeleton, Table).
    2. Thème Dark Mode FinTech épuré (palette #070B14 avec accents émeraude #10B981).
    3. Layout responsive : Sidebar rétractable sur Desktop, Bottom Navigation Bar fixe sur Mobile.

Jeremy CHAN-FUNG-TING (Frontend — 3D & Animations)

- **Objectif du jour :** Scène 3D interactive (React Three Fiber) et système d'animations Framer Motion.
- **Livrables :**
    1. Wrapper Dynamic3DCanvas chargé avec next/dynamic({ ssr: false }) (zéro crash d'hydratation).
    2. Carte bancaire ou sphère financière 3D interactive réagissant au curseur/gyroscope.
    3. Transitions de page fluides et effet de compteur animé sur les soldes bancaires.

Clément LAUMOND (Web Perf & Core Web Vitals)

- **Objectif du jour :** Architecture Streaming SSR et garantie du temps de réponse < 500ms.
- **Livrables :**
    1. Configuration du bundle analyzer (@next/bundle-analyzer) dans apps/web.
    2. Création des composants loading.tsx avec Skeleton screens sur toutes les routes.
    3. Benchmark initial Lighthouse consigné dans docs/PERF_REPORT_SEANCE_2.md (**CLS = 0**, **FCP < 1.0s**).

Mathias BOUCLON (SEO & Sémantique)

- **Objectif du jour :** Architecture technique SEO sous Next.js 15 App Router.
- **Livrables :**
    1. Moteur dynamique de métadonnées avec OpenGraph et Twitter Cards.
    2. Génération dynamique native de sitemap.ts et robots.ts.
    3. Injection des données structurées **Schema.org (JSON-LD)** de type SoftwareApplication / FinancialService.

Grille de fin de séance (Definition of Done)

Avant de lever le camp, chaque binôme doit valider :

- Le script pnpm check-all passe au vert sans erreur.
- Le backend NestJS sert des données mockées sur Swagger /docs.
- Le moteur d'importation parse un fichier bancaire sans doublon.
- Le front Next.js affiche le layout responsive Dark Mode avec la 3D à 60 FPS.
- Le sitemap et les métadonnées SEO sont validés.

Le document est accessible en direct sur GitHub : Pathly-v2/docs/BRIEFING_SEANCE_POUR_IA.md.