

Deliciousthings — Cahier des charges MVP

Feature : Artisan Profile

Version : 1.0

Périmètre : MVP 24h

Stack cible : Laravel · Vue 3 · Inertia.js · TypeScript · MySQL

1. Objectif

La feature **Artisan Profile** permet à un artisan de créer un profil professionnel suffisamment complet pour :

1. être découvert par un client ;
2. être évalué rapidement lors d'une demande ;
3. être sélectionné par le système de matching ;
4. fournir des données structurées exploitables par de futurs agents IA ;
5. présenter quelques créations comme preuve de son savoir-faire.

Le profil doit permettre de répondre rapidement à quatre questions :

Qui es-tu ?

Qu'est-ce que tu sais faire ?

Où et dans quelles conditions travailles-tu ?

À quoi ressemblent tes créations ?

2. Principe produit

Le profil n'est pas un réseau social et ne doit pas être conçu comme une simple vitrine.

Il constitue une **fiche professionnelle orientée matching**.

Le profil doit donc combiner deux fonctions :

Pour le client

- comprendre rapidement l'artisan ;
- voir son style ;
- découvrir ses créations ;
- vérifier qu'il peut répondre à son besoin ;
- décider de lui envoyer une demande.


Pour le système

- identifier les capacités de l'artisan ;

- vérifier ses contraintes ;
- déterminer sa compatibilité avec une Request ;
- expliquer pourquoi un artisan est pertinent.

3. Positionnement dans le Marketplace

Le profil est une composante du parcours principal du MVP :



Le profil ne doit donc pas devenir une destination isolée.

Son rôle est de faciliter la transition :

Match → Compréhension → Confiance → Request

4. Direction UX

Le profil doit être davantage perçu comme une **présentation éditoriale d'un artisan** que comme une fiche CRM.

Inspirations

- Airbnb pour la hiérarchie des informations et les signaux de confiance ;
- Treatwell pour la présentation des services ;
- portfolios de pâtissiers / cake designers pour la place donnée aux images ;
- interfaces éditoriales premium pour la simplicité visuelle.

Principes

- Mobile-first ;
- grandes images ;
- beaucoup d'espace ;
- hiérarchie typographique forte ;
- informations essentielles visibles rapidement ;
- cartes sobres ;
- peu d'ombres ;
- bordures fines ;
- tags/pills pour les données structurées ;
- CTA clair ;
- peu de composants décoratifs.

À éviter

- dashboard SaaS surchargé ;
- nombreuses cards imbriquées ;
- feed social ;
- badges excessifs ;
- gamification ;
- longues descriptions ;
- informations inutiles au matching.

5. Structure de la page publique

La page publique doit suivre cette hiérarchie :

```
Profile
|
├── Hero
|
├── About
|
├── Specialties
|
├── Styles
|
├── Creations
|
├── Service information
|
└── CTA
```

6. Hero

Le Hero doit permettre de comprendre l'identité de l'artisan en quelques secondes.

Contenu

- photo de profil ;
- nom affiché ;
- localisation ;
- spécialités principales ;
- note si disponible ;
- nombre d'avis si disponible.

Exemple

Anna's Cakes

Berlin · 20 km

Hochzeitstorten · Custom Cakes

★ 4.9 · 24 Bewertungen

CTA

Le CTA principal est :

Anfrage senden

Le CTA doit être accessible sans obliger l'utilisateur à parcourir toute la page.

7. Section About

Cette section permet d'humaniser le profil.

Champ

bio

Contraintes MVP

- texte simple ;
- maximum 500 caractères ;
- pas d'éditeur riche ;
- pas de mise en forme avancée.

Exemple

Ich liebe es, individuelle Torten zu gestalten,
die nicht nur gut schmecken, sondern auch zum
Anlass und zur Persönlichkeit meiner Kund:innen passen.

La bio peut également être utilisée ultérieurement par un agent IA pour enrichir l'explication d'un matching.

8. Section Specialties

Les spécialités doivent être des données structurées.

Exemple

Hochzeitstorten
Custom Cakes
Geburtstagstorten
Dessert Tables

Les valeurs doivent provenir d'une liste contrôlée.

Objectif

Permettre des correspondances directes :

Request.specialty
↓
Artisan.specialties

9. Section Styles

Les styles doivent également être structurés.

Exemple

Elegant
Minimalistisch
Floral
Modern
Vintage

Cette donnée permettra notamment de traiter des demandes telles que :

"Ich suche eine elegante, minimalistische Hochzeitstorte."

comme des critères de matching.

10. Section Creations

Les créations constituent la principale preuve visuelle du savoir-faire.

Périmètre MVP

Maximum :

3 créations par artisan

L'objectif n'est pas de construire un catalogue complet mais de permettre à l'artisan de présenter rapidement quelques exemples représentatifs.

Une création contient au minimum

Image
Title
Category
Occasion
Style

Exemple



White Garden

Hochzeit · Elegant

Principe

Les créations ne doivent pas être considérées uniquement comme des images de portfolio.

Elles constituent également des **preuves des capacités déclarées par l'artisan**.

À terme, le système pourra ainsi produire :

Request
↓
Match
↓
Relevant artisan
↓
Similar creations

11. Section Service Information

Cette section permet au client de vérifier immédiatement si l'artisan peut réellement répondre à la demande.

Titre recommandé :

Gut zu wissen

Informations

Einsatzgebiet
Berlin + 20 km

Lieferung
Ja

Abholung
Ja

Personen
10–100

Preis
Ab 120 €

Vorlaufzeit
Mind. 7 Tage

Objectif

Ces informations doivent être :

- faciles à lire pour le client ;
- structurées en backend ;
- utilisables par le moteur de matching.

12. Données structurées nécessaires au matching

Le profil doit permettre de représenter les éléments suivants :

```
Location
Service radius
Specialties
Styles
Servings
Fulfillment methods
Minimum price
Minimum notice
Accepting requests
```

Exemple conceptuel :

```
{
  "name": "Anna's Cakes",
  "location": {
    "city": "Berlin",
    "radius_km": 20
  },
  "specialties": [
    "wedding_cakes",
    "custom_cakes"
  ],
  "styles": [
    "elegant",
    "minimalist",
    "floral"
  ],
  "servings": {
    "min": 10,
    "max": 100
  },
  "fulfillment": [
    "pickup",
    "delivery"
  ],
  "min_price": 120,
  "min_notice_days": 7,
  "accepting_requests": true
}
```

Cette représentation ne doit pas constituer une seconde base de données.

Elle doit être dérivée des données du profil.

13. Modèle de données MVP

`artisan_profiles`

Proposition de structure :

```
id
user_id
display_name
bio
location
latitude
longitude
service_radius
min_price
min_notice_days
min_servings
max_servings
offers_delivery
offers_pickup
is_accepting_requests
created_at
updated_at
```

Relations

```
ArtisanProfile
|
├─ specialties
├─ styles
└─ creations
```

Si le modèle `Creation` existe déjà dans l'application, il doit être réutilisé.

Il n'est pas recommandé de créer une deuxième implémentation du concept de création uniquement pour le profil.

14. Champs prioritaires

Champ	Priorité	Justification
Nom affiché		Identité

Champ	Priorité	Justification
Photo	●	Confiance
Localisation	●	Matching
Spécialités	●	Matching
Créations	●	Preuve
Livraison	●	Matching
Retrait	●	Matching
Accepting requests	●	Disponibilité générale
Rayon	●	Matching
Bio	●	Humanisation
Styles	●	Matching
Min. servings	●	Matching
Max. servings	●	Matching
Prix indicatif	●	Qualification
Délai minimum	●	Matching
Avis	●	Peut être ajouté après le MVP

15. Formulaire de création du profil

Le formulaire doit être court et organisé en sections.

Il ne doit pas ressembler à un formulaire administratif.

Étape 1 — About you

Profilbild

[Upload]

Name

[Anna's Cakes]

Über dich

[.....]
[.....]

Étape 2 — Expertise

Was bietest du an?

- ☒ Hochzeitstorten
- ☒ Custom Cakes
- ☐ Cupcakes
- ☐ Dessert Tables

Puis :

Welche Stile passen zu dir?

- ☒ Elegant
- ☒ Minimalistisch
- ☐ Vintage
- ☒ Floral

Étape 3 — Service

Wo arbeitest du?

Berlin

Wie weit möchtest du liefern?

[20 km]

Was bietest du an?

- ☒ Abholung
- ☒ Lieferung

Étape 4 — Capacity & Price

Für wie viele Personen arbeitest du?

10 – 100

Preis ab

120 €

Étape 5 — Creations

Zeige deine Arbeit

[+ Creation]

[photo] [photo] [photo]

Finalisation

[Profil veröffentlichen]

16. Champs obligatoires

Pour éviter l'abandon du formulaire, seuls les champs nécessaires au matching initial doivent être obligatoires.

Obligatoires

Display name
Location
At least one specialty
At least one creation
At least one fulfillment method
Accepting requests

Optionnels

Bio
Styles
Price
Serving capacity
Minimum notice

Les informations optionnelles pourront être complétées ultérieurement.

17. Profil incomplet

Le dashboard artisan peut indiquer l'état du profil.

Exemple :

Profil 75 % vollständig



Noch fehlt:

- Profilbild
- Eine weitere Kreation

[Profil vervollständigen]

Cette fonctionnalité doit rester informative.

Ne pas introduire de gamification complexe dans le MVP.

18. Statut du profil

Pour le MVP, limiter le cycle de vie à :

draft
published

draft

Le profil existe mais n'est pas visible comme profil actif dans le Marketplace.

published

Le profil peut être utilisé pour le matching et affiché aux clients.

Ne pas implémenter inutilement :

pending_review
verified
suspended
archived

sauf besoin opérationnel spécifique.

19. Matching MVP

Le moteur de matching initial doit rester déterministe.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un LLM pour déterminer la compatibilité de base.

Exemple de pondération :

Category match	+30
Occasion match	+20
Location	+20
Fulfillment	+15
Serving capacity	+10
Style	+5

	100

Le score exact pourra évoluer.

L'objectif du MVP est de démontrer que des données structurées permettent de trouver des artisans pertinents.

20. Explication du matching

Même si le matching est déterministe, le système doit pouvoir produire une explication compréhensible.

Exemple :

Warum passt dieser Anbieter?

- ✓ Hochzeitstorten
- ✓ Lieferung in Berlin
- ✓ Für 40–60 Personen
- ✓ Ähnlicher Stil


À terme, un agent IA pourra transformer ces données en explication naturelle :

Anna's Cakes passt besonders gut, weil sie sich auf elegante Hochzeitstorten spezialisiert und bereits ähnliche florale Designs für 40–60 Personen umgesetzt hat.

21. Relation entre profil et Request

Le profil ne doit jamais devenir un substitut à la Request.

La Request reste l'objet central du Marketplace.




Le profil permet de comprendre **pourquoi** un artisan apparaît dans les matches.

22. Relation entre profil et Inbox

L'Inbox reste réservée aux conversations.

Une conversation doit pouvoir être liée à une Request et à un artisan.



Le profil ne doit donc pas devenir une Inbox déguisée.

23. Responsive design

La page doit être conçue mobile-first.

Mobile

Ordre :

Hero
↓
About
↓
Specialties
↓
Styles
↓
Creations
↓
Gut zu wissen
↓
CTA

Le CTA peut être rendu sticky en bas de l'écran lors du scroll.

Desktop

Une composition en deux colonnes peut être utilisée :

HERO	
About	Gut zu wissen
Specialties	Location Delivery Capacity Price
Meine Kreationen	
[image]	[image] [image]

24. Design system

La page doit utiliser les tokens existants du design system Deliciousthings.

Principes

- typographie cohérente avec l'application ;

- palette de marque utilisée avec parcimonie ;
- couleurs neutres pour la majorité de l'interface ;
- couleur primaire réservée aux CTA et éléments importants ;
- radius cohérents avec les composants existants ;
- spacing basé sur les tokens existants ;
- aucun nouveau système visuel spécifique à cette feature.

Les composants existants doivent être réutilisés lorsque cela est possible.

25. Composants Vue recommandés

Structure indicative :

```
resources/js/
└─ Pages/
    └─ Artisan/
        └─ Profile/
            ├── Show.vue
            └─ Edit.vue
```

Composants :

```
resources/js/
└─ Components/
    └─ Artisan/
        ├── ArtisanProfileHero.vue
        ├── ArtisanProfileAbout.vue
        ├── ArtisanProfileSpecialties.vue
        ├── ArtisanProfileCreations.vue
        ├── ArtisanProfileServiceInfo.vue
        └─ ArtisanProfileCompletion.vue
```

Cette séparation doit rester pragmatique.

Ne pas créer un composant pour chaque élément visuel trivial.

26. Backend

Le backend doit fournir :

Public profile

```
GET /artisans/{artisan}/profile
```

Edit profile

```
GET /artisan/profile/edit
```

Update profile

```
PUT /artisan/profile
```

Creations

Les routes de création doivent réutiliser le système `Creation` existant si disponible.

27. Validation backend

Les données doivent être validées côté Laravel.

Exemples :

```
display_name
  required
  string
  max:100

bio
  nullable
  string
  max:500

service_radius
  nullable
  integer
  min:0

min_price
  nullable
  numeric
  min:0

min_servings
  nullable
  integer
  min:1

max_servings
  nullable
```

```
integer  
gte:min_servings
```

Les valeurs de spécialités, styles et fulfillment methods doivent provenir des valeurs autorisées du domaine.

28. Sécurité

Un artisan doit uniquement pouvoir modifier son propre profil.

Les profils publiés peuvent être consultés publiquement selon les règles du Marketplace.

Les données personnelles non nécessaires au Marketplace ne doivent pas être exposées.

Par exemple :

```
Public  
✓ Display name  
✓ Public location  
✓ Service radius  
✓ Bio  
✓ Specialties  
✓ Styles  
✓ Creations  
✓ Service information  
  
Private  
x Email  
x Phone  
x Internal identifiers  
x Administrative data
```

29. Hors périmètre du MVP 24h

Les fonctionnalités suivantes ne doivent pas bloquer la première version :

- calendrier complet de disponibilité ;
- réservation ;
- paiement ;
- système de reviews complet ;
- vérification avancée des artisans ;
- followers ;
- likes ;
- feed ;

- messagerie publique ;
 - statistiques détaillées ;
 - analytics artisan ;
 - catalogue illimité ;
 - variantes de produits ;
 - pricing dynamique ;
 - IA générative pour créer le profil ;
 - matching sémantique avancé ;
 - recommandations personnalisées complexes.
-

30. Critères d'acceptation

La feature est considérée comme MVP-ready lorsque :

Création

- [] Un artisan peut créer son profil.
- [] Le profil peut rester en `draft`.
- [] Les validations backend fonctionnent.
- [] L'artisan peut ajouter au moins une création.
- [] L'artisan peut sélectionner ses spécialités.
- [] L'artisan peut sélectionner ses styles.
- [] L'artisan peut définir sa zone de service.
- [] L'artisan peut définir ses modes de fulfillment.
- [] L'artisan peut indiquer s'il accepte de nouvelles demandes.

Publication

- [] L'artisan peut publier son profil.
- [] Un profil publié est consultable.
- [] Un profil incomplet ne peut pas être publié si les champs obligatoires manquent.

Client

- [] Le client peut consulter le profil.
- [] Le client comprend rapidement les spécialités de l'artisan.
- [] Le client peut voir les créations.
- [] Le client peut voir les conditions de service.
- [] Le client peut lancer une Request depuis le profil.

Matching


- [] Les données du profil sont exploitables par le moteur de matching.
- [] Un artisan non disponible n'est pas proposé comme match actif.
- [] La localisation peut être comparée à celle de la Request.
- [] Les spécialités peuvent être comparées.
- [] Les modes de fulfillment peuvent être comparés.
- [] La capacité peut être comparée lorsque renseignée.

Responsive

- [] Le profil est utilisable sur mobile.
- [] Le profil est correctement présenté sur desktop.
- [] Le CTA principal reste facilement accessible.

31. Architecture fonctionnelle finale

La feature doit s'intégrer dans cette architecture :




32. Principe directeur

Le profil doit respecter une règle simple :

Tout ce qui sert au matching doit être structuré. Tout ce qui sert à convaincre peut être éditorialisé.

Ainsi, la même donnée peut servir simultanément :



Il ne faut pas construire trois représentations différentes de l'artisan.

Il faut construire **un seul modèle métier suffisamment structuré**, puis produire différentes présentations à partir de celui-ci.

33. Priorité d'implémentation — 24h

Si le temps devient limité, l'ordre de priorité doit être :

P0 — Indispensable

Profile model
Display name
Location
Specialties
Fulfillment
Accepting requests
1-3 creations
Public profile
Edit profile

P1 — Important

Styles
Service radius
Serving capacity
Minimum price
Minimum notice
Profile completion

P2 — Peut attendre

Reviews
Advanced availability
Verification
Advanced portfolio
AI-generated descriptions
Semantic matching

34. Résultat attendu

À la fin du MVP, un artisan doit pouvoir passer de :

"Je veux être trouvé par des clients."

à :

Profile published
↓
Capabilities understood
↓
Eligible for matching
↓
Client discovers profile
↓
Client sends Request
↓
Artisan receives opportunity

La feature Profile ne doit donc pas être évaluée selon la richesse de la page, mais selon sa capacité à **transformer un artisan inconnu en candidat compréhensible, comparable et sélectionnable dans le Request Marketplace.**
