DELICIOUSTHINGS

Backlog d’implémentation priorisé

Plan de livraison pragmatique pour un développeur solo

Version de cadrage MVP - juillet 2026

Principe directeur

Transformer une idée client en projet structuré, puis en demande exploitable par un artisan, sans automatiser les décisions métier sensibles.

À propos de ce document

Objectif	Découper le MVP en incréments testables, ordonnés par dépendance, valeur et risque.
Public visé	Développement, produit et suivi de projet.
Statut	Document de travail - base de décision

1. Méthode de priorité

P0 = indispensable au test de la proposition de valeur; P1 = améliore fortement l'usage après validation; P2 = utile mais non nécessaire; Exclu = risque ou périmètre incompatible avec le MVP.

2. Milestone 0 - Fondations

ID	Story	Priorité	Taille
F-01	Mettre en place rôles client/artisan et policies.	P0	M
F-02	Créer les migrations User, profiles, Project, ProjectVersion, Request.	P0	M
F-03	Configurer stockage privé des images et validation uploads.	P0	M
F-04	Mettre en place événements analytiques et journal d'activité minimal.	P0	S
F-05	Définir taxonomies versionnées : occasion, type, statut, motif.	P0	S

3. Milestone 1 - Valeur avant compte

ID	Story	Priorité	Taille
C-01	Afficher le profil public artisan.	P0	M
C-02	Démarrer un projet sans authentification.	P0	M
C-03	Questionner le niveau de maturité.	P0	S
C-04	Collecter occasion, type, date et personnes.	P0	M
C-05	Conserver temporairement le brouillon côté client.	P0	M
C-06	Afficher la carte "Votre projet prend forme".	P0	M
C-07	Instrumenter abandon et aperçu.	P0	S

4. Milestone 2 - Compte et projet persistant

ID	Story	Priorité	Taille
A-01	Créer le gate d'authentification contextualisé.	P0	S
A-02	Connexion/inscription par email et code ou lien magique.	P0	M
A-03	Rattacher le brouillon anonyme au compte.	P0	M
P-01	Afficher l'espace client et les projets.	P0	M
P-02	Modifier et sauvegarder un projet.	P0	M
P-03	Ajouter/supprimer des images d'inspiration.	P0	M

5. Milestone 3 - Enrichissement et envoi

ID	Story	Priorité	Taille
P-04	Ajouter style, couleurs, goûts, éléments à éviter.	P0	M
P-05	Ajouter informations alimentaires avec avertissement.	P0	S
P-06	Ajouter logistique et budget indicatif.	P0	M
P-07	Afficher résumé final par sections.	P0	M
R-01	Créer une ProjectVersion lors de l'envoi.	P0	M
R-02	Créer Request et confirmation d'envoi.	P0	M
R-03	Afficher statut et prochaine étape côté client.	P0	M

6. Milestone 4 - Traitement artisan

ID	Story	Priorité	Taille
AR-01	Afficher inbox avec filtres.	P0	M
AR-02	Afficher fiche synthétique et images.	P0	M
AR-03	Marquer consultée et changer statut.	P0	S
AR-04	Ajouter notes privées.	P0	S
AR-05	Demander une précision par thème + message.	P0	M
AR-06	Permettre au client de répondre.	P0	M

ID	Story	Priorité	Taille
AR-07	Clôturer avec outcome_code.	P0	S

7. Milestone 5 - Qualité de lancement

ID	Story	Priorité	Taille
Q-01	Tests de permissions et accès objet.	P0	M
Q-02	Tests du formulaire et sauvegarde après interruption.	P0	M
Q-03	Audit accessibilité clavier et lecteurs d'écran.	P0	M
Q-04	Pages confidentialité, consentement et suppression.	P0	M
Q-05	Emails transactionnels minimaux.	P0	M
Q-06	Tableau de suivi des métriques MVP.	P0	S

8. P1 après premiers tests

- Réponses modèles personnalisables.
- Duplication de projet.
- Export PDF du brief.
- Vue calendrier artisan.
- Notifications configurables.
- Suggestions IA de résumé et de questions manquantes.
- Recherche dans les demandes.

9. Dépendances critiques

- Le rattachement du brouillon dépend d'une stratégie stable de session/identifiant anonyme.
- La chronologie partagée dépend du modèle Request + Clarification.
- Les métriques utiles dépendent de taxonomies structurées dès le départ.
- Les médias nécessitent politique de stockage, suppression et sécurité avant lancement.

10. Stratégie de livraison

Incrément conseillé
Livrer d'abord un vertical slice complet : profil -> 4 questions -> aperçu -> compte -> envoi -> inbox artisan. Ajouter ensuite la richesse du formulaire. Cela valide la boucle avant d'investir dans tous les champs.

11. Définition de Done par story

- Critères d'acceptation vérifiés.
- État vide, chargement, succès et erreur traités.
- Responsive mobile prioritaire.
- Permissions testées côté serveur.
- Événement analytique ajouté si pertinent.
- Texte français/allemand externalisé et relu. Aucune donnée sensible ne doit être enregistrée dans les logs.