DELICIOUSTHINGS

AI and Data Strategy

Préparer une couche intelligente utile, sûre et défendable à partir du MVP

Version de cadrage MVP - juillet 2026

Principe directeur

Transformer une idée client en projet structuré, puis en demande exploitable par un artisan, sans automatiser les décisions métier sensibles.

À propos de ce document

Objectif	Définir comment les données du MVP peuvent soutenir une assistance intelligente progressive sans rendre le produit dépendant d'un simple chatbot.
Public visé	Produit, architecture, data, IA, sécurité et conformité.
Statut	Document de travail - base de décision

1. Thèse stratégique

Positionnement
La valeur durable ne réside pas dans le modèle génératif lui-même, mais dans le contexte métier, les décisions humaines, les permissions, l'historique et les actions que Deliciousthings peut orchestrer.

2. Progression recommandée

Étape	Rôle du produit	Exemples
1. System of capture	Structurer l'entrée.	Formulaire, images, préférences, dates.
2. System of record	Conserver la vérité opérationnelle.	Versions, statuts, clarifications, résultats.
3. System of intelligence	Aider à comprendre et préparer.	Résumé, extraction, suggestions de questions.
4. System of execution	Agir avec validation humaine.	Préparer message, tâche, rappel, mise à jour calendrier.

3. Données à capturer dès le MVP

Catégorie	Données	Pourquoi
Intention client	Occasion, type, date, personnes, texte libre.	Comprendre le contexte initial.
Incertitude	Champs inconnus, approximatifs ou à discuter.	Mesurer où le guidage apporte de la valeur.
Préférences artisan	Types, délai habituel, logistique.	Contextualiser sans inventer des règles globales.
Décisions	Statut, motif, demande de précision.	Relier contexte et choix humain.
Résultats	Acceptée, refusée, annulée, sans réponse.	Apprendre ce qui mène à une issue.
Interaction	Temps de réponse, nombre de clarifications.	Mesurer l'efficacité du workflow.

4. Cas d'usage IA par niveau de risque

Cas d'usage	Valeur	Risque	Phase
Résumer une demande longue	Élevée	Faible	P1
Extraire date, lieu ou nombre depuis un texte	Élevée	Faible à modéré	P1
Repérer des champs potentiellement manquants	Élevée	Modéré	P1
Proposer des questions de	Élevée	Modéré	P1

Cas d'usage	Valeur	Risque	Phase
clarification			
Préparer une réponse artisan	Élevée	Modéré	P1
Catégoriser une demande	Moyenne	Faible	P1
Suggérer la prochaine tâche	Moyenne	Modéré	P2
Estimer prix ou faisabilité	Potentiellement élevée	Élevé	Exclu avant expertise
Accepter/refuser automatiquement	Élevée	Très élevé	Exclu
Garantir compatibilité allergène	Inacceptable	Critique	Interdit

5. Human-in-the-loop

- L'IA prépare; l'utilisateur décide.
- Une suggestion indique sa source et les données utilisées.
- Toute modification de statut ou envoi de message nécessite confirmation au début.
- La décision humaine est enregistrée séparément de la suggestion.
- Le système permet de corriger et de signaler une suggestion inadaptée.

6. Architecture logique

Canaux d'entrée -> normalisation des données -> contexte Deliciousthings -> moteur de règles simples -> couche IA optionnelle -> proposition structurée -> validation humaine -> action -> journal d'événement -> mesure du résultat.

7. Qualité et gouvernance des données

Principe	Mesure
Minimisation	Ne collecter que ce qui améliore le projet ou la sécurité du workflow.
Traçabilité	Versionner taxonomies, prompts et modèles utilisés.
Séparation	Distinguer PII, contenu métier et données analytiques agrégées.
Consentement	Ne pas réutiliser les contenus à des fins d'entraînement sans base explicite.
Correction	Permettre aux utilisateurs de modifier les informations et résultats.
Conservation	Définir durée, archivage et purge des médias et comptes supprimés.
Évaluation	Créer des jeux de tests anonymisés et représentatifs avant automatisation.

8. Métriques IA

Métrique	Interprétation
Taux d'acceptation des suggestions	Utilité perçue, pas vérité absolue.
Temps économisé	Impact réel sur la tâche.
Taux de correction	Détecte les domaines où le modèle est faible.
Réduction des clarifications	Qualité du brief améliorée.

Métrique	Interprétation
Erreurs critiques	Doivent tendre vers zéro; déclenchent désactivation.
Coût par demande assistée	Viabilité économique de la feature.

9. Moat potentiel

- Modèle de données vertical précis.
- Historique des clarifications et décisions.
- Préférences propres à chaque artisan.
- Intégrations aux canaux d'entrée et d'exécution.
- Boucle résultat -> apprentissage -> meilleure assistance.
- Confiance et permissions, difficiles à reproduire par un assistant générique isolé.

10. Roadmap IA prudente

1. Collecter des données structurées sans IA.
2. Ajouter résumés déterministes et règles simples.
3. Tester suggestions IA en lecture seule avec artisans pilotes.
4. Activer édition/acceptation explicite.
5. Mesurer le ROI et les corrections.
6. N'automatiser une action qu'après stabilité, permissions et possibilité d'annulation.

Principe de non-dépendance
Le produit doit rester utile si le fournisseur de modèle change ou si la fonction IA est désactivée. Le contexte et le workflow restent les actifs centraux.