DELICIOUSTHINGS

Ergonomie logicielle

Principes d'utilisabilité et recommandations d'interface pour Deliciousthings

Version de cadrage MVP - juillet 2026

Principe directeur

Transformer une idée client en projet structuré, puis en demande exploitable par un artisan, sans automatiser les décisions métier sensibles.

À propos de ce document

Objectif	Rassembler les informations ergonomiques pertinentes pour concevoir une expérience simple, rassurante et efficace côté client et artisan.
Public visé	UX/UI, frontend, product owner et QA.
Statut	Document de travail - base de décision

1. Objectifs ergonomiques

- Réduire le temps de compréhension.
- Minimiser la charge de mémoire de travail.
- Rendre les états et prochaines actions visibles.
- Prévenir les erreurs avant de les corriger.
- Adapter l'interface au contexte émotionnel de chaque rôle.

2. Différence de modèle mental

Côté client	Côté artisan
"Mon projet"	"Une demande client"
Préparer progressivement	Qualifier rapidement
Besoin de guidance et de réassurance	Besoin de densité et de scan rapide
Une prochaine étape principale	Plusieurs demandes à prioriser
Vocabulaire événement/création	Vocabulaire traitement/statut

3. Principes de navigation

- Client : navigation centrée sur Projets, Inspirations et Compte; éviter un menu complexe.
- Artisan : navigation centrée sur Demandes, Calendrier léger plus tard, Profil public et Réglages.
- Toujours montrer le contexte actuel : nom du projet ou de la demande.
- Éviter les profondeurs supérieures à trois niveaux dans le MVP.
- Sur mobile, privilégier une action principale fixe ou facilement atteignable sans masquer le contenu.

4. Hiérarchie visuelle

Élément	Règle
Titre de page	Exprime l'objectif utilisateur, pas le nom technique du module.
CTA principal	Une action dominante par écran.
Secondaires	Style discret; ne pas rivaliser avec l'action principale.
Statuts	Libellé + icône éventuelle; jamais couleur seule.
Informations critiques	Date, nombre de personnes et prochaine étape visibles sans ouvrir plusieurs sections.
Contenu long	Découper en cartes ou sections repliables stables.

5. Formulaires

- Labels permanents au-dessus des champs.

- Aide contextuelle courte sous le label, pas dans le placeholder uniquement.
- Validation au bon moment : immédiate pour format, à la soumission pour cohérence globale.
- Conserver la saisie après erreur.
- Regrouper les champs selon le raisonnement de l'utilisateur.
- Utiliser les valeurs par défaut seulement lorsqu'elles sont sûres et réversibles.

6. Feedback et états système

État	Traitement recommandé
Chargement court	Skeleton proche de la structure finale.
Action sauvegardée	Confirmation discrète mais visible.
Action importante envoyée	Écran ou message de confirmation avec prochaine étape.
Erreur récupérable	Cause compréhensible + action pour réessayer.
Erreur non récupérable	Préserver les données locales et fournir un moyen de contact.
État vide artisan	Expliquer comment partager le lien et ce qui apparaîtra ici.
État vide client	Proposer de reprendre un brouillon ou commencer un projet.

7. Prévention des erreurs

- Distinguer clairement Enregistrer, Envoyer et Clôturer.
- Demander confirmation pour suppression, annulation ou clôture irréversible.
- Permettre d'annuler une action récente lorsque possible.
- Ne pas pré-cocher des consentements.
- Afficher les conséquences d'un changement de statut.
- Bloquer côté serveur les actions non autorisées même si le bouton est caché.

8. Accessibilité

Domaine	Minimum MVP
Contraste	Respect WCAG AA pour texte et contrôles.
Clavier	Tous les flux réalisables sans souris.
Focus	Indicateur visible et ordre logique.
Sémantique	Titres hiérarchisés, labels, boutons explicites.
Médias	Texte alternatif lorsque l'image transmet une information.
Erreurs	Résumé d'erreurs et association aux champs.
Cibles tactiles	Au moins 44 x 44 px.
Mouvement	Animations sobres et respect de prefers-reduced-motion.

9. Responsive et mobile

- Concevoir d'abord le flux mobile venant d'Instagram.
- Éviter les tableaux denses côté client; utiliser cartes et sections.
- Côté artisan, transformer les tableaux en listes résumées sur petit écran.
- Ne pas masquer des informations essentielles derrière un hover.
- Préserver le brouillon lors d'un changement d'orientation ou d'un retour navigateur.

10. Charge cognitive et contenu

- Préférer le langage courant au jargon pâtissier lorsque le client n'en a pas besoin.
- Donner des exemples sans les transformer en choix obligatoires.
- Limiter chaque écran à une intention.
- Réutiliser les mêmes termes pour le même objet.
- Éviter les badges, couleurs et indicateurs décoratifs sans fonction.

11. Tests ergonomiques recommandés

Test	Question observée
Test de 5 secondes - profil	L'utilisateur comprend-il qui est l'artisan et comment commencer ?
Test de premier clic	Clique-t-il sur la bonne action pour démarrer ?
Test formulaire	Peut-il avancer avec une idée vague sans demander d'aide ?
Test auth progressive	Comprend-il pourquoi un compte est demandé ?
Test dashboard client	Identifie-t-il la prochaine étape en moins de 5 secondes ?
Test inbox artisan	Trouve-t-il la demande la plus urgente et la qualifie-t-il rapidement ?
Test accessibilité clavier	Peut-il terminer le flux sans blocage ?

12. Checklist avant release

- Chaque page possède un objectif et une action principale.
- Tous les états vides, chargements et erreurs sont conçus.
- Les libellés demande/projet/commande sont cohérents.
- Le compte est demandé après un premier résultat.
- Aucune information sensible n'est affichée inutilement.
- Les messages alimentaires et juridiques sont compréhensibles.
- Le parcours a été testé sur un smartphone réel.

Critère de qualité
Une interface réussie ne paraît pas seulement "simple". Elle rend la prochaine décision évidente, protège l'utilisateur contre les erreurs et conserve le contexte lorsqu'il est interrompu.