МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра "Интеллектуальные информационные технологии"

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Компьютерные информационные технологии» За 3 семестр

По теме: «Создание архивной копии реестра»

Выполнила:

Студентка 2 курса

Группы АС-59

Карпинская Л.В.

Проверила:


Дряпко А.В.

Цель работы:


- 1. Ознакомиться с теоретическим материалом лабораторной работы
- 2. Проработать (выполнить на компьютере) практические задания
- 3. Результаты практических заданий оформить в виде отчета

Ход работы:

Попробуйте экспортировать только что созданный раздел Test. Найдите и выделите его мышкой в левом окне редактора реестра. Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите команду Экспортировать. В открывшемся диалоговом окне укажите имя файла, например cat.reg, для записи настроек раздела и сохраните его на Рабочем столе.



Откройте меню Файл > Импорт... и в диалоговом окне найдите файл cat.reg, который был экспортирован в предыдущем примере. В результате появится окно с сообщением, что содержащиеся в файле настройки раздела и параметры успешно добавлены в реестр.



Редактор реестра





Содержащиеся в С:\реестр.reg разделы и значения успешно внесены в реестр.

Для того чтобы импортировать REG-файл в реестр, можно просто сделать на нем двойной щелчок мышью.

Редактор реестра



Добавление сведений может привести к непреднамеренному изменению или удалению значений и неправильной работе компонентов. Если сведения в C:\реестр.reg получены из недостоверного источника, не добавляйте их в реестр.

Вы действительно хотите продолжить?

REG-файл можно импортировать в реестр из командной строки.

C:\Users\User>REGEDIT C:\peecтp.reg

Редактор реестра



Добавление сведений может привести к непреднамеренному изменению или удалению значений и неправильной работе компонентов. Если сведения в C:\peecтp.reg получены из недостоверного источника, не добавляйте их в реестр.

Вы действительно хотите продолжить?


Редактор реестра





Содержащиеся в С:\реестр.reg разделы и значения успешно внесены в реестр.

Давайте занесем в Избранное созданный нами раздел Test. Выделите его в редакторе реестра и выберите меню Избранное > Добавить в избранное... Откроется диалоговое окно Добавление в папку "Избранное" (рис. 1.18). При желании можно изменить имя по умолчанию для сохранения и щелкнуть на кнопке ОК, чтобы подтвердить наше действие. Теперь щелкните на любом другом разделе и закройте редактор. Откройте редактор реестра снова. В меню Избранное найдите строку Test (или строку с тем именем, под которым раздел был сохранен) и щелкните на ней. Вы сразу перейдете в нужный раздел.



Попробуем экспортировать раздел Test, созданный на предыдущих занятиях, при помощи командной строки.

C:\Uscrs\Uscrs\uscrsreg export HKU\Test e:\cot.reg
Onepaция успешно завершена.

Запустите командную строку CMD.EXE и введите сначала команды reg /? и reg import /?

```
C:\Users\User>reg /?
REG <операция> [Список параметров]
  <oперация> [ QUERY | ADD
                               | DELETE | COPY
                   SAVE
                           LOAD
                                    UNLOAD
                                              | RESTORE |
                   COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS ]
Код возврата: (за исключением REG COMPARE)
 0 - Успешно
 1 - С ошибкой
Для получения справки по определенной операции введите:
 REG <операция> /?
Примеры:
  REG QUERY /?
 REG ADD /?
 REG DELETE /?
 REG COPY /?
REG SAVE /?
 REG RESTORE /?
 REG LOAD /?
 REG UNLOAD /?
 REG COMPARE /?
 REG EXPORT /?
 REG IMPORT /?
 REG FLAGS /?
C:\Users\User>reg import /?
REG IMPORT <имя_файла> [/reg:32 | /reg:64]
               Имя диска, с которого импортируется файл
 имя_файла
               (только локальный компьютер).
 /reg:32 Указывает, что к разделу реестра следует обращаться с помощью
           представления для 32-разрядных приложений.
  /reg:64
           Указывает, что к разделу реестра следует обращаться с помощью
            представления для 64-разрядных приложений.
Примеры:
 REG IMPORT AppBkUp.reg
   Импорт записей реестра из файла AppBkUp.reg
```

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены методы создания архивной копии реестра.