

4.2 ■■■

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#24

12

GJB 908A-2012 100% AQL 1%

24 54%

14

69%

44%

+50°C 8 5% 2 7

24

14 17

5%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

48

[REDACTED] (LCC) [REDACTED]

■■■■■■■■■■■24:27■■■

■■■■■■■■■■ #34■

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

■■■34■■■■■■■■

[illegible]

13

7%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

58

[REDACTED] (LCC) [REDACTED]

[illegible][illegible]

44%

[illegible]

[REDACTED]

GJB 908A-2012

[illegible]

34

64%

[illegible]

14

64%

■ 24%

■■■■■■■■■■ #44■

[illegible]

44 / 100

34%

14

74%

■ 34% ■

[illegible][illegible]

14

9

9%

[illegible]

(LCC)

44:47

