

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E590-030-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Logistics Support**

** [REDACTED] ** [REDACTED]

** [REDACTED] ** [REDACTED]

■■■■■ 2024■■07■■03■

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

[REDACTED]

2.1 ■■■■■■

- 10/0 50000

- ■■■■■■95■ ■■■■20000

- ■■■■■■RP-3 ■■■■100000

- 125mm ■■■■■■■■■■ ■■■■ 200

- 155mm ■■■■■■■■■■ ■■■■ 500

■■■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

□ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

4.3 ■■■■

Page 10 of 10

- [illegible]

■■■ ■■■■■■

5.1 ■■■■■■

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

■■■ ■■■■■

6.1 ■■■■

■■■■■32■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5/5/2014

- ██████████60██
- ██████████90██
- ██████████30██
- ██████████60██

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#30

40%

8

GJB 908A-2012 100% AQL 1%

30 60%

10

60%

20%

+50°C 14 5% 2 3

30

10

9

11%

3 1 12

54

#40

+50°C 8 5%

3 3

' ' 40

10

19

5%

7 2 10

64

(LCC)

40:43

50%

8

GJB 908A-2012 GB

100% AQL 2%

40 /

30%

