

[REDACTED]

[REDACTED] GJB-E5AF-013-2024
[REDACTED] [REDACTED] / Missile Weapons
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] 2024[REDACTED]02[REDACTED]14[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.1 [REDACTED]

[REDACTED]

C-2017[REDACTED]

1.2 [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

2.1 [REDACTED]

- [REDACTED]HQ-9B[REDACTED]200 km[REDACTED]GJB 5309-2004
- [REDACTED]HQ-9B[REDACTED]0.5-30 km[REDACTED]GJB 5309-2004
- [REDACTED]HQ-9B[REDACTED]4.2 Ma[REDACTED]
- [REDACTED]HQ-9B[REDACTED]+[REDACTED]+[REDACTED] [REDACTED]GJB 5309-2004
- [REDACTED]HQ-9B[REDACTED]180 kg[REDACTED]

[REDACTED]

3.1 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]CEP[REDACTED]

165kN HTPB

106J

3.2

-
- -40°C +55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 600 GJB 899A-2009
- MTTR 2

3.3

-
- BIT 18
-
-
-
-
-

4.1

-
- 1. DC 24V ± 10%
- 3. BIT
- 4. -27°C 63°C
- 5.

4.2

Page 10 of 10

- [illegible]

4.3 ■■■■

Page 10 of 10

- [illegible]

■■■ ■■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

A

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■■■

