

■■■■ . ■■■■ ■■■■

****■■■■■** GJB-E5AF-009-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Missile Weapons**

** [REDACTED] ** [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■10■■10■**

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- [REDACTED]

- [REDACTED]

—

- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

■■■■■■■■■■

2.1 ■■■■■■

- ■■■HQ-9B■■■200 km■■■GJB 5309-2004

- ■■■HQ-9B■■■0.5-30 km■■■GJB 5309-2004

- ■■■■■■HQ-9B■■■4.2 Ma■■■■■■■■■■

- ■■■■■HQ-9B■■■■■+■■■+■■■■■■■■■GJB 5309-2004

- ■■■■HQ-9B■■■180 kg■■■■■■■■■■

[REDACTED]

3.1 ■■■■■■■■■■

CEP

CEP

145kN HTPB

98J

3.2

- -40°C +55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 700 GJB 899A-2009
- MTTR 1

3.3

-
- BIT 24
-
-
-
-
-

4.1

-
- DC 24V ± 10%
- BIT
- 31°C 59°C
-

4.2

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#9

6%

6 1 15 33

(LCC) 9:12

49%

12

GJB 908A-2012 100% AQL 1%

9 / 39%

14

69%

12

GJB 908A-2012
100% AQL 2%

#29

8 3 11
53

(LCC)
29:32

69%

12

GJB 908A-2012
100% AQL 3%

29 /
59%

14

74%

49%

+50°C 13 5%
4 7

29

19

8