

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E794-013-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Electronic Warfare**

** [REDACTED] ** [REDACTED]

** [REDACTED] ** [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■02■■14■**

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- [REDACTED]

- ■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■ECM-2000■■■0.5-18 GHz■■■GJB 7866-2012

- ■■■■ECM-2000■■■-90 dBm■■■GJB 7866-2012

- ■■■■■ECM-2000■■■70 dB■■■■■

- ■■■■■ECM-2000■■■2 ■(RMS)■■■GJB 7866-2012

- ■■■■■■ECM-2000■■■500 W■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152

0.5-40 GHz -90 dBm

630 /

[illegible]

3.2 ■■■■■■■■■■

- 40°C +55°C GJB 150A-2009
 - 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
 - 30g 11ms GJB 150.18
 - 95% RH +35°C GJB 150.9
 - 5% NaCl 48h GJB 150.11
 - EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
 - MTBF 600 GJB 899A-2009
 - MTTR 2

3.3 ■■■■

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

4.1 ■■■■

77777777

1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■DC 24V ± 10%■
3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BIT■■■■■
4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-27°C■63°C■■■■■
5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.2 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■±4%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■

4.3 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■±63 Hz
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■80%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■
----- ----- -----
ERR-001 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-002 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-003 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-004 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-005 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-006 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-007 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-008 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■

■■A ■■■■■■■■

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■

- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■
- GJB 7866-2012 ■■■■■■■■■■