

■■■■.■■■■ ■■■■

****■■■■■** GJB-E794-028-2024**

■■■■■ ■■■■ / Electronic Warfare

[REDACTED] [REDACTED]

*** [REDACTED] *** [REDACTED]

■■■■■ 2024■■05■■01■

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

C-2017

1.2 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- ██████████
- ██████████
- ██████████
- ██████████

###

2.1 ■■■■■

- ■■■■■ECM-2000■■0.5-18 GHz■■■GJB 7866-2012
- ■■■■■ECM-2000■■-90 dBm■■■GJB 7866-2012
- ■■■■■ECM-2000■■70 dB■■■■■■■■■
- ■■■■■ECM-2000■■2 ■(RMS)■■■GJB 7866-2012
- ■■■■■ECM-2000■■500 W■■■■■■■■■

[REDACTED]

3.1 ■■■■■■■■■■

[REDACTED]

[illegible]

■

0.5-40 GHz-90 dBm
780/

(EA)(JSR)JSR > 38dBJSR >
■

3.2 ■

-
- -40°C+55°C■GJB 150A-2009■
 - 5-500 Hz■0.04 g²/Hz■GJB 150.16■
 - 30g■11ms■GJB 150.18■
 - 95% RH+35°C■GJB 150.9■
 - 5% NaCl■48h■GJB 150.11■
 - EMC■GJB 151B-2013■CE102■RE102■
 - MTBF■600■GJB 899A-2009■
 - MTTR■2■

3.3 ■

1. ■
2. ■BIT■23■
3. ■
4. ■
5. ■
6. ■
7. ■

■ ■

4.1 ■

-
1. ■
 2. ■DC 24V ± 10%■
 3. ■BIT■
 4. ■-12°C■78°C■
 5. ■

4.2 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■±4%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.3 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■±78 Hz
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■80%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■
----- ----- -----
ERR-001 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-002 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-003 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-004 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-005 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-006 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-007 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-008 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■A ■■■■■■■■

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■
- GJB 7866-2012 ■■■■■■■■■■