

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E8A3-001-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Armor Vehicles**

****** **_____** ****** **_____**

■■■■■ 2024■■02■■02■

■ ■ ■ ■ ■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

[illegible]

- [REDACTED]

-

[illegible]

[] [] [] [] [] [] [] []

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■ 55 t ■■■ GJB 792-1990

- ■■■■■■ZTZ-99A■■■1500 hp■■■GJB 792-1990

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■ 70 km/h ■■■■■

- ■■■■■■ZTZ-99A■■■125 mm■■■GJB 792-1990

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■ 41 ■■■■■



3.1 ■■■■■■■■■■

[illegible]

150021kW/t

610mm

3.2

- -40°C+55°CGJB 150A-2009
- 5-500 Hz0.04 g²/HzGJB 150.16
- 30g11msGJB 150.18
- 95% RH+35°CGJB 150.9
- 5% NaCl48hGJB 150.11
- EMCGJB 151B-2013CE102RE102
- MTBF400GJB 899A-2009
- MTTR2

3.3

-
- BIT16
-
-
-
-
-

##

4.1

-
- DC 24V ± 10%
- BIT
- 39°C51°C
-

4.2

Page 10 of 10

- [illegible]

4.3 ■■■■

Page 10 of 10

- ██████████
- ██████████ ±51 Hz
- ██████████ 80%
- ██████████
- ██████████

■■■ ■■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

  A     

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■■■

