

■■■■.■■■■ ■■■■

****■■■■■** GJB-E8A3-029-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Armor Vehicles**

** [REDACTED] ** [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

■■■■■ 2024■■06■■02■

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- [REDACTED]

—

- [REDACTED]

- [REDACTED]

■■■ ■■■■■■

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■ZTZ-99A■■■55 t■■■GJB 792-1990

- ■■■■■■ZTZ-99A■■■1500 hp■■■GJB 792-1990

- ■■■■■ZTZ-99A■■■70 km/h■■■■■■■■■

- ■■■■■ZTZ-99A■■■125 mm■■■GJB 792-1990

- ■■■■■ZTZ-99A■■■41 ■■■■■■■■■■

 

3.1 ■■■■■■■■

[illegible][illegible]

150049kW/t

890mm

3.2

- -40°C+55°CGJB 150A-2009
- 5-500 Hz0.04 g²/HzGJB 150.16
- 30g11msGJB 150.18
- 95% RH+35°CGJB 150.9
- 5% NaCl48hGJB 150.11
- EMCGJB 151B-2013CE102RE102
- MTBF700GJB 899A-2009
- MTTR3

3.3

-
- BIT24
-
-
-
-
-

##

4.1

-
- DC 24V ± 10%
- BIT
- 11°C79°C
-

4.2

Page 10 of 10

- [illegible]

4.3 ■■■■

66666666

- [illegible]

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

A horizontal number line with four vertical tick marks, creating three equal segments. Each segment contains a dashed line for a missing number.

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

■■■ ■■■■

6.1 ■■■■

■■■■■24■■■

[illegible]

55555

- ██████████ 58
- ██████████ 87
- ██████████ 29
- ██████████ 58

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#29

8 3 11 53

(LCC) 29:32

69%

12

GJB 908A-2012 100% AQL 3%

29 59%

