

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E8A3-021-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Armor Vehicles**

[REDACTED] [REDACTED]

** [] [] [] ** [] []

****■■■■■** 2024■10■22■**

■■■ ■■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■■ 55 t ■■■ GJB 792-1990

- ■■■■■■ZTZ-99A■■■1500 hp■■■GJB 792-1990

- ■■■■■■ZTZ-99A■■■70 km/h■■■■■■■■■■

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■■ 125 mm ■■■ GJB 792-1990

- ■■■■■ ZTZ-99A ■■41 ■■■■■

■■■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

[illegible]

150041kW/t

810mm

3.2

- -40°C+55°CGJB 150A-2009
- 5-500 Hz0.04 g²/HzGJB 150.16
- 30g11msGJB 150.18
- 95% RH+35°CGJB 150.9
- 5% NaCl48hGJB 150.11
- EMCGJB 151B-2013CE102RE102
- MTBF400GJB 899A-2009
- MTTR1

3.3

- 1.
2. BIT16
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

##

4.1

- 1.
2. DC 24V ± 10%
3. BIT
4. -19°C71°C
- 5.

4.2

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#21

' ' 21

11 14

10%

6 1 15 45

(LCC) 21:24

61%

9

GJB 908A-2012 100% AQL 1%

21 51%

