

[REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E980-024-2024**

■■■■■ ■■■■ / Communications Equipment

** [REDACTED] ** [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■01■■25■**

###

1.1 ■■■■■

[illegible]

1.2 ■■■■

- ██████████
- ██████████
- ██████████
- ██████████

[REDACTED]

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■■ZBD-2000■■■30-512 MHz■■■GJB 2924-1997
- ■■■■■■ZBD-2000■■■5/20/50 W■■■GJB 2924-1997
- ■■■■■■ZBD-2000■■■-40~+55 °C■■■GJB 150A-2009
- ■■■■■■ZBD-2000■■■IP67 ■■■■GJB 4206-2000
- ■■■■ZBD-2000■■■3.5 kg■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

[REDACTED] (S)

6.2

- 80
- 30
-

##

7.1

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

7.2

-
- -30°C +50°C
- 80%
-
-

7.3

-
-
-
- GJB 5313-2004

7.4

-
- CO
 -
 -
 -

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#24

12

GJB 908A-2012 100% AQL 1%

24 54%

14

69%

44%

+50°C 8 5% 2 7

24

14 17

