

[REDACTED].[REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E99B-004-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Radar Systems**

[REDACTED] [REDACTED]

** [REDACTED] ** [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■05■■05■**

###

1.1 ■■■■■

1C-2017

1.2 ■■■■

■■■■■■■■■■

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■8-12 GHz■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■45 kW■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■60 km■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■360 ■■■■■■■■■■

- ■■■■■AN/TPO-53■■-5~+85 ■■■■■■■■■■

[REDACTED]

3.1

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152

BF)■■■■■■■■■■

(MTD) (CFAR)

■140:1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]

44dB■■■

3.2 ■■■■■■■■■■

[illegible]

- ■■■■■■-40°C■+55°C■■GJB 150A-2009■■■■■■

- ■■■5-500 Hz■■■■■■■■0.04 g²/Hz■■GJB 150.16■■■

- ■■■■■■■■■■30g■11ms■■GJB 150.18■■■

- ■■■■95% RH■+35°C■■■GJB 150.9■■■

- ■■■5% NaCl■■■■■■■■48h■■GJB 150.11■■■

- EMC■■■GJB 151B-2013■■■CE102■RE102■■■

- MTBF 700 GJB 899A-2009

- MTTR■■■■2■■

3.3 ■■■■

1.

2. ■■■■■■■■■■BIT■■■■■19■■■

[illegible][illegible]

5.

6. ■■■■■■

7.

■■■ ■■■■■■

4.1 ■■■■

— 100 —

1. ■■■■■■■■■■

2. ■■■■■■■■■■DC 24V ± 10%■

3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BIT■■■■■

4. ■■■■■■■■■■-36°C■54°C■■■

5. ■■■■■■

4.2 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■±5%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■

4.3 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■±54 Hz
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■80%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■
----- ----- -----
ERR-001 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-002 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-003 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-004 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-005 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-006 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-007 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
ERR-008 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■

■■A ■■■■■■■■

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■

- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■
- GJB 7866-2012 ■■■■■■■■■■