

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E99B-017-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Radar Systems**

****** **_____** ****** **_____**

****■■■■■** 2024■■06■■18■**

■ ■ ■ ■ ■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

■■■■■■■■■■

- [REDACTED]

-

[illegible]

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■8-12 GHz■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■45 kW■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■60 km■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■360 ■■■■■■■■■■

- ■■■■■■AN/TPQ-53■■■-5~+85 ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152

)■■■■■■■■■■

[illegible][illegible]

STAP

57dB■■■

3.2 ■■■■■■■■■■

- ■■■■■■-40°C■+55°C■■GJB 150A-2009■■■■■■

- ■■■5-500 Hz■■■■■■■0.04 g²/Hz■■GJB 150.16■■■

- ■■■■■■■■30g■11ms■■GJB 150.18■■■

- ■■■95% RH■+35°C■■GJB 150.9■■■

- ■■■5% NaCl■■■■■■■■48h■■GJB 150.11■■■

- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102

- MTBF 500 GJB 899A-2009

- MTTR■■■■3■■

3.3 ■■■■

[illegible]

2. ■■■■■■■■■■BIT■■■■■22■■■

3.

4.

5.

6.

[illegible]

■■■ ■■■■■■■■

4.1 ■■■■

■■■■■

1.

2. DC 24V $\pm$ 10%

3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ BIT ■■■■■

4. ■■■■■■■■■■-23°C■67°C■■■■

5. ■■■■■■■■■■

4.2 ■■■

□ □ □ □ □ □ □

- ██
- ██
- ██ ±3%
- ██
- ██

4.3 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □

- ██████████
- ██████████ ±67 Hz
- ████████████████████ 80%
- ██████████
- ██████████

■■■ ■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■

☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

| ERR-001 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-002 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-003 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-004 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-005 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-006 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-007 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

| ERR-008 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ |

■■■ ■■■■■■■■

6.1 ■■■■

24

A horizontal row of 18 empty square boxes, each with a thin black border, intended for the student to write their answers to the questions.

55555

- 34
- 51

- 17
- 34

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#17

57%

10

GJB 908A-2012
100% AQL 3%

17
47%

12

62%

