

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E99B-013-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Radar Systems**

****** **_____** ****** **_____**

■■■■■ 2024■■02■■14■

■ ■ ■ ■ ■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

■■■■■■■■■■

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■

- ■■■■■AN/TPO-53■■■8-12 GHz■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■45 kW■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPO-53■■■60 km■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPO-53■■■360 ■■■■■■■■■■

- ■■■■■AN/TPO-53■■■-5~+85 ■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152

)

(MTD)(CFAR)
230:1

STAP
53dB

3.2

- -40°C+55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 600 GJB 899A-2009
- MTTR 2

3.3

- 1.
2. BIT 18
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

##

4.1

- 1.
- 2. DC 24V ± 10%
- 3. BIT
- 4. -27°C 63°C
- 5.

4.2 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■±4%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.3 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■±63 Hz
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■80%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■
----- ----- -----
ERR-001 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-002 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-003 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-004 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-005 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-006 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-007 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-008 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■A ■■■■■■■■

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■
- GJB 7866-2012 ■■■■■■■■■■