

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E99B-019-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Radar Systems**

****** **_____** ****** **_____**

■■■■■ 2024■■08■■20■

■ ■ ■ ■ ■

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

■■■■■■■■■■

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■

- ■■■■■AN/TPO-53■■■8-12 GHz■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■45 kW■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPO-53■■■60 km■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPO-53■■■360■■■■■■■■■■

- ■■■■AN/TPO-53■■■-5~+85■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

)

(MTD)(CFAR)
290:1

STAP
59dB

3.2

- -40°C+55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 700 GJB 899A-2009
- MTTR 2

3.3

- 1.
2. BIT 24
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

##

4.1

- 1.
- 2. DC 24V ± 10%
- 3. BIT
- 4. -21°C 69°C
- 5.

4.2 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■±5%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.3 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■±69 Hz
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■80%
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■
----- ----- -----
ERR-001 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-002 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-003 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-004 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-005 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-006 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-007 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERR-008 ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■A ■■■■■■■■

- GJB 9001C-2017 ■■■■■■■■■■
- GJB 150A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 899A-2009 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 450B-2008 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 451A-2005 ■■■■■■■■■■■■■■
- GJB 7869-2012 ■■■■■■■■■■
- GJB 2924-1997 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- GJB 5309-2004 ■■■■■■■■■■
- GJB 792-1990 ■■■■■■■■
- GJB 7866-2012 ■■■■■■■■■■