

[REDACTED] . [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E99B-002-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Radar Systems**

****** **_____** ****** **_____**

■■■■■ 2024■■03■■03■

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1.1 ■■■■■

-2017

1.2 ■■■■

■■■■■■■■■■

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

■■■ ■■■■■■■■

2.1 ■■■■■

- ■■■■■AN/TPO-53■■■8-12 GHz■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■45 kW■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPO-53■■■60 km■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPO-53■■■360 ■■■■■■■■■■

- ■■■■■AN/TPO-53■■■-5~+85 ■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■

)

(MTD)(CFAR)
120:1

STAP
42dB

3.2

- -40°C+55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 500 GJB 899A-2009
- MTTR 3

3.3

- 1.
2. BIT 17
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

##

4.1

- 1.
- 2. DC 24V ± 10%
- 3. BIT
- 4. -38°C 52°C
- 5.

- 2
- 4

6.2

- 80
- 30
-

A

- GJB 9001C-2017
- GJB 150A-2009
- GJB 899A-2009
- GJB 450B-2008
- GJB 451A-2005
- GJB 7869-2012
- GJB 2924-1997
- GJB 5309-2004
- GJB 792-1990
- GJB 7866-2012

#2

12

9

7%

5 3 8

26

(LCC)

2:5

42%

10

[illegible][illegible]

■AQL■3%■

2/

[illegible]