

[REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** GJB-E99B-003-2024**

****■■■■■** ■■■■ / Radar Systems**

** [REDACTED] ** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

****■■■■■** 2024■■04■■04■**

■ ■ ■ ■ ■

1.1 ■■■■■

C-2017

1.2 ■■■■

■■■■■■■■■■

- [REDACTED]

-

[illegible]

###

2.1 ■■■■■■

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■8-12 GHz■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■45 kW■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■60 km■■■GJB 7869-2012

- ■■■■■AN/TPQ-53■■■360 ■■■■■■■■■■

- ■■■■■■AN/TPQ-53■■■-5~+85 ■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■

F) ■■■■■■

■■(MTD)■■■■■■■■(CFAR)■■

■130:1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

STAP


43dB■■■

3.2 ■■■■■■■■■■

[illegible]

- -40°C+55°C GJB 150A-2009
- 5-500 Hz 0.04 g²/Hz GJB 150.16
- 30g 11ms GJB 150.18
- 95% RH +35°C GJB 150.9
- 5% NaCl 48h GJB 150.11
- EMC GJB 151B-2013 CE102 RE102
- MTBF 600 GJB 899A-2009
- MTTR 1

3.3 ■■■■

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

■■■ ■■■■■■

4.1 ■■■■

11111111

1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■DC 24V ± 10%■■
3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BIT■■■■■
4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-37°C■53°C■■■■
5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- 3
- 6


6.2 ■■■■

- [illegible]

■■■ ■■■■■■

7.1 ■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7.2 ■■■■

- [illegible]

7.3 ■■■■

- [illegible]

7.4 ■■■■

- [illegible]

