



1

Marcar para revisão

A independência lógica de dados consiste na capacidade dos sistemas de banco de dados de:

- A levar o banco de dados de um estado lógico consistente a outro também consistente.
- separar logicamente os dados dos programas de aplicação que os manipulam.
- mudar o esquema interno sem alterar o esquema conceitual lógico.
- alterar o esquema conceitual lógico sem alterar o esquema conceitual externo.
- garantir que o resultado de uma operação lógica finalizada continue válido mesmo em caso de falhas.

Questão 1 de 10

- 1 2 3 4 5
- Respondidas (10) Em branco (0)

Finalizar prova




2

Marcar para revisão

Que funcionalidade dos sistemas de banco de dados permite prevenir a possibilidade de inconsistência dos dados, a duplicação de esforço para manter os dados atualizados e o desperdício de espaço de armazenamento?

- A Controle da redundância de dados.
- B Abstração de dados.
- C Independência de dados.
- D Compartilhamento de dados.
- E Capacidade de backup e recuperação de dados.

Considere o seguinte diagrama entidade-relacionamento de um banco de dados relacional, representando as bibliotecas de uma universidade.



A partir desse diagrama, pode-se afirmar que:

- A Aluno e Disciplina são entidades fracas.
- B Disciplina não pode ter atributos com o valor nulo.
- Um aluno pode frequentar diversas disciplinas e pode ser orientado por apenas um professor.
- Todos os atributos de Aluno podem ser classificados como compostos.
- Os atributos ID Prof, ID Aluno e ID Disc devem ser implementados como sendo do tipo literal.


4

Marcar para revisão

Em um modelo de dados é especificado que a entidade funcionário participa do relacionamento junto à entidade departamento com no mínimo uma e no máximo n ocorrências. Tal especificação (1-n) é a:







7

Marcar para revisão


Seja uma tabela assim estruturada: PRODUTO(<u>CODP</u>, DESCRICAO, QUANTIDADE, PRECOUNITARIO). Qual código a seguir retorna o código e a descrição dos produtos que possuem quantidade entre 10 e 20?

- A SELECT DESCRICAO FROM CODP WHERE QUANTIDADE BETWEEN 10 AND 20;
- B SELECT PRODUTO FROM PRODUTO WHERE QUANTIDADE >15;
- SELECT DESCRICAO FROM PRODUTO WHERE QUANTIDADE >15;
- SELECT CODP, DESCRICAO FROM PRODUTO WHERE QUANTIDADE BETWEEN 5 AND 10;
- SELECT CODP, DESCRICAO FROM PRODUTO WHERE QUANTIDADE BETWEEN 10 AND 20;

8

Marcar para revisão

Considere as tabelas e o código SQL a seguir:



A consulta retorna vazio ou:





- C Somente o(s) registro(s) de aluno(s) sem telefone.
- Somente o(s) registro(s) de aluno(s) com pelo menos quatro telefones.
- E O(s) registro(s) de aluno(s) com pelo menos um telefone.

9

Marcar para revisão

Qual alternativa abaixo corresponde a uma atribuição do administrador de banco de dados?

- Função técnica responsável por manter o sistema de computação no ar, incluindo os sistemas de banco de dados ativos.
- B Função técnico-gerencial responsável pela manutenção dos sistemas de aplicação que usam banco de dados.
- Função técnica de administração das equipes de desenvolvimento de aplicações com banco de dados.
- Função gerencial responsável pelo ambiente de dados da organização, definindo políticas, regras de negócio e padrões de dados.
- Função técnica responsável pela criação e manutenção dos bancos de dados no SGBD.

10

Marcar para revisão

Sobre tipo entidade fraca, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).



A Apenas II, III e IV.	
B Apenas II e IV.	
C I, II, III e IV.	
D Apenas I, II e III.	
E Apenas I.	

