





# Meus Simulados

Teste seu conhecimento acumulado

Disc.: INTRODUÇÃO À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Aluno(a):

Acertos: 10,0 de 10,0

29/04/2023

Acerto: 1,0 / 1,0



Observe o que diz o item 6.1.3 da norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013:

6.1.3 Tratamento de riscos de segurança da informação

A organização deve definir a aplicar um processo de tratamento de riscos de segurança da informação para:

(...)

- (h.)) determinar todos os controles que são necessários para implementar as opções escolhidas do tratamento do risco da segurança da informação.
- d) elaborar uma declaração de aplicabilidade, que contenha os controles necessários (ver 6.1.3 b) e c)), e a justificativa para inclusões, sejam eles implementados ou não, bem como a justificativa para a exclusão dos controles do Anexo A.

Uma empresa que está se preparando para sofrer uma auditoria checou que não constam na Declaração de Aplicabilidade, a exclusão e nem a justificativa de exclusão dos objetivos de controle e controles constantes na norma.

De acordo com o item 6.1.3 da norma, isso é passível de ser classificado como "Não-conformidade"?

	Não	
	Falta informação nessa checagem para classifica	
	Não se aplica a esta norma	
X 🎺	Sim	
	Indica uma simples observação a ser feita	

Respondido em 29/04/2023 20:48:52

# Explicação:

A resposta correta é: Sim.



Acerto: 1,0 / 1,0

O item 12.2.1 da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 diz respeito aos controles contra *malware*, cujas diretrizes para implementação recomendam a proteção contra códigos maliciosos baseada em softwares de detecção de *malware* e reparo, na conscientização da informação, no controle de acesso adequado e nos planos de continuidade de negócio.

Com base no acima exposto, e no seu conhecimento de segurança da informação e sistemas de computação, marque a alternativa que possui uma das diretrizes recomendadas:

	Instalar e atualizar regularmente <i>softwares</i> de detecção e remoção de <i>malware</i> , independentemente da fabricante, procedência e confiabilidade, para o exame de computadores e mídias magnéticas.
	Estabelecer uma política informal proibindo o uso de softwares autorizados.
X 🛩	Estabelecer uma política formal para proteção contra os riscos associados com a importação de arquivos e <i>softwares</i> , seja de redes externas, ou por qualquer outro meio, indicando quais medidas preventivas devem ser adotadas.
	Conduzir análises informais, esporádicas e descompromissadas dos <i>softwares</i> e dados dos sistemas que suportam processos críticos de negócio.
	Ignorar informalmente a presença de quaisquer arquivos não aprovados ou atualização não

Respondido em 29/04/2023 20:50:00

## Explicação:

autorizada.

A resposta correta é: Estabelecer uma política formal para proteção contra os riscos associados com a importação de arquivos e *softwares*, seja de redes externas, ou por qualquer outro meio, indicando quais medidas preventivas devem ser adotadas.



□ Ransomware.□ Personal Identification Number.□ Daily Backup.

Personal Unblocking Key.

**▼** Disaster Recovery.

Respondido em 29/04/2023 20:50:05

# Explicação:

A resposta correta é: Disaster Recovery.



Acerto: 1,0 / 1,0

Em relação ao backup incremental, selecione a opção correta:

X	É a cópia de todos os dados que foram modificados desde o último backup de qualquer tipo.
	Faz cópias de todos dados, inclusive dos logs de transações associados, para outro conjunto de mídia, que pode ser fita, disco, um DVD ou CD.
	É exatamente igual ao backup diferencial.
	Também é chamado de backup incremental cumulativo.
	É a cópia dos dados criados e modificados desde o último backup.
_	Respondido em 29/04/2023 20:50:34
Exp	olicação:
Δr	esposta correta é: É a cópia de todos os dados que foram modificados desde o último
	ckup de qualquer tipo.
_	
<b>5</b> <sup>a</sup> C	Questão Acerto: 1,0 / 1,0
e pro	funcionário de uma empresa concluiu que existe uma probabilidade de 67% de sobrecarga oblemas no serviço de distribuição de conteúdo de vídeo em um eventual aumento na anda do servidor. Dentro da GR, essa conclusão pode ser obtida na etapa de:
X 🗸	Processo de avaliação de riscos.
	Definição do contexto.
	Terminação de riscos.
	Monitoramento e controle de riscos.
	Aceitação do risco (residual).
	Respondido em 29/04/2023 20:50:51
Exp	olicação:
Δr	esposta correta é: Processo de avaliação de riscos.
711	esposta con eta e. 1 rocesso de avamação de riscos.
<b>6</b> <sup>a</sup> C	Puestão Acerto: 1,0 / 1,0
O Ri	sco é um conceito importante quando se trata do Plano de Continuidade de Negócios
(PCI	N). A respeito do Risco, selecione a opção correta:
	Normalmente não podem ser controlados.
	Não pode ser analisado em termos probabilísticos, uma vez que sempre está presente.
X	Possível evento que pode causar perdas ou danos, ou dificultar o atingimento de objetivos.
	É um conceito abstrato e com baixa chance de se transformar em um desastre.
	Evento súbito e imprevisto que provoca grandes perdas ou danos a uma organização.

#### Explicação:

A resposta correta é: Possível evento que pode causar perdas ou danos, ou dificultar o atingimento de objetivos.



Acerto: 1,0 / 1,0

Redes de computadores conectadas à internet são alvos de invasões por parte de hackers. A ferramenta para permitir o acesso à rede apenas por endereços autorizados é:

X 🎺	Firewall.
	Certificado digital.
	Modem.
	Criptografia.
	Antivírus.

Respondido em 29/04/2023 20:51:37

## Explicação:

A resposta correta: Firewall.



Acerto: 1,0 / 1,0

Em relação à segurança da informação e aos controles de acesso físico e lógico, considere:

- I. Se um usuário não mais faz parte a lista de um grupo de acesso aos recursos de processamento da informação, é certo que o grupo seja extinto com a criação de um novo, contendo os usuários remanescentes.
- II. Direitos de acesso (físicos e lógicos) que não foram aprovados para um novo trabalho devem ser retirados ou adaptados, incluindo chaves e qualquer tipo de identificação que associe a pessoa ao novo projeto.
- III. O acesso às áreas em que são processadas ou armazenadas informações sensíveis deve ser controlado e restrito às pessoas autorizadas, preferencialmente por controles de autenticação, por exemplo, cartão de controle de acesso mais PIN (personal identification number).

Está correto o que se afirma em

	l e III, apenas.
	III, apenas.
	I e II, apenas.
	I, II e III.
X 🛷	II e III, apenas

## Explicação:

Do ponto de vista de gerenciamento, não faz sentido excluir todos os usuários (o grupo) apenas para revogar o acesso de um único usuário que não tenha mais permissão.



Acerto: 1,0 / 1,0

É um tipo de malware feito para extorquir dinheiro de sua vítima. Esse tipo de ciberataque irá criptografar os arquivos do usuário e exigir um pagamento para que seja enviada a solução de descriptografia dos dados da vítima. O scareware é seu tipo mais comum e usa táticas ameaçadoras ou intimidadoras para induzir as vítimas a pagar.

O texto se refere ao:

	Spyware
	DDoS
	Spam
	Botnet
X 🛷	Ransomware

Respondido em 29/04/2023 20:52:27

## Explicação:

A resposta correta é: Ransomware



Acerto: 1,0 / 1,0

Sobre os conceitos de segurança da informação, analise as afirmativas a seguir:

- I. Uma ameaça tem o poder de comprometer ativos vulneráveis.
- II. Risco é a combinação das consequências de um incidente de segurança com a sua probabilidade de ocorrência.
- III. Vulnerabilidades técnicas são mais críticas do que vulnerabilidades criadas por comportamento humano.

Está correto somente o que se afirma em:

Ш
П
l e III

