


```
&НаСервере
Процедура ПолучитьДанныеНаСервере()

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   Контрагенты.ИНН КАК УНП,
        |   Контрагенты.Наименование КАК Наименование,
        |   Контрагенты.НаименованиеПолное КАК НаименованиеПолное
        |ИЗ
        |   Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        |ГДЕ
        |   НЕ Контрагенты.ПометкаУдаления";

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Объект.Данные1С.Очистить();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл

        НоваяСтрока = Объект.Данные1С.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Выборка);

    КонецЦикла;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПолучитьДанные(Команда)
    ПолучитьДанныеНаСервере();
КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура ВыгрузитьДанныеВФайл(Команда)

    ЧтоДелатьПослеВыбора = Новый ОписаниеОповещения("ВыгрузитьДанныеВФайлЗавершение", ЭтотОбъект);

    Проводник = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Сохранение);
    Если Объект.ФорматФайла = "TXT" Тогда
        Фильтр = "Текстовый документ (*.txt)|*.txt";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "CSV" Тогда
        Фильтр = "CSV-файл (*.csv)|*.csv";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "Excel" Тогда
        Фильтр = "Excel-файл (*.xlsx)|*.xlsx";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "DBF" Тогда
        Фильтр = "DBF-файл (*.dbf)|*.dbf";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "XML" Тогда
        Фильтр = "XML-файл (*.xml)|*.xml";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "JSON" Тогда
        Фильтр = "JSON-файл (*.json)|*.json";
    КонецЕсли;

    Проводник.Фильтр = Фильтр;
    Проводник.Показать(ЧтоДелатьПослеВыбора);

КонецПроцедуры


&НаКлиенте
Процедура ВыгрузитьДанныеВФайлЗавершение(ВыбранныеФайлы, ДополнительныеПараметры) Экспорт

    Если ВыбранныеФайлы = Неопределено Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    ПутьКФайлу = ВыбранныеФайлы[0];

    Если Объект.ФорматФайла = "TXT" Тогда
        СформироватьФайл_TXT(ПутьКФайлу);
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "CSV" Тогда
        СформироватьФайл_CSV(ПутьКФайлу);
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "Excel" Тогда
        СформироватьФайл_Excel(ПутьКФайлу);
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "DBF" Тогда
        СформироватьФайл_DBF(ПутьКФайлу);
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "XML" Тогда
        СформироватьФайл_XML(ПутьКФайлу);
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "JSON" Тогда
        СформироватьФайл_JSON(ПутьКФайлу);
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры // ПослеВыбораФайла()


&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_TXT(ПутьКФайлу)

    Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл
        СтрокаФайла = СтрокаТЧ.Наименование + ";" + СтрокаТЧ.НаименованиеПолное + ";" + СтрокаТЧ.УНП;
        Текст.ДобавитьСтроку(СтрокаФайла);
    КонецЦикла;

    ЧтоДелатьПосле = Новый ОписаниеОповещения("СформироватьФайл_TXT_Завершение", ЭтотОбъект);
    Текст.НачатьЗапись(ЧтоДелатьПосле, ПутьКФайлу, КодировкаТекста.UTF8);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_TXT_Завершение(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Результат = Истина Тогда
        ПоказатьОповещениеПользователя("Данные выгружены успешно!");
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры // СформироватьФайл_TXT_Завершение()
```

```
&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_CSV(ПутьКФайлу)

    Текст = Новый ЗаписьТекста;
    Текст.Открыть(ПутьКФайлу, КодировкаТекста.UTF8);

    Текст.ЗаписатьСтроку("name;full_name;unp");

    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл

        МассивСлов = Новый Массив;
        МассивСлов.Добавить(СтрокаТЧ.Наименование);
        МассивСлов.Добавить(СтрокаТЧ.НаименованиеПолное);
        МассивСлов.Добавить(СтрокаТЧ.УНП);

        //СтрокаФайла = СтрокаТЧ.Наименование + ";" + СтрокаТЧ.НаименованиеПолное + ";" + СтрокаТЧ.УНП;
        СтрокаФайла = СтрСоединить(МассивСлов, ";");

        Текст.ЗаписатьСтроку(СтрокаФайла);

    КонецЦикла;

    Текст.Закрыть();

    ПоказатьОповещениеПользователя("Данные выгружены успешно!");


&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_Excel(ПутьКФайлу)

    СформироватьФайл_Excel_ПоМакету(ПутьКФайлу);

КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ЗаполнитьТабличныйДокументНаСервере(ТабДок) ...

&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_Excel_ПоМакету(ПутьКФайлу)

    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

    ЗаполнитьТабличныйДокументНаСервере(ТабДок);

    ЧтоДелатьПосле = Новый ОписаниеОповещения("СформироватьФайл_Excel_Завершение", ЭтотОбъект);
    ТабДок.НачатьЗапись(ЧтоДелатьПосле, ПутьКФайлу, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX);

КонецПроцедуры


&НаСервере
Процедура ЗаполнитьТабличныйДокументНаСервере(ТабДок)

    Макет = Обработки.ВыгрузкаДанныхВФайлы.ПолучитьМакет("МакетВыгрузкиВExcel");

    ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы");
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапка);

    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл
        ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы");
        ОбластьСтрока.Параметры.Заполнить(СтрокаТЧ);
        ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока);
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры // ПолучитьМакетExcelНаСервере()


&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_Excel_Завершение(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт

    Если Результат = Истина Тогда
        ПоказатьОповещениеПользователя("Данные выгружены успешно!");
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры // СформироватьФайл_Excel_Завершение()
```

```
&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_Excel_ПоЯчейкам(ПутьКФайлу)

    ЦветЖелтый = Новый Цвет(255,255,0);

    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

    ТабДок.Область(1,1).Текст = "Наименование";
    ТабДок.Область(1,1).ЦветФона = ЦветЖелтый;
    ТабДок.Область(1,1).ШиринаКолонки = 40;

    ТабДок.Область(1,2).Текст = "Наименование полное";
    ТабДок.Область(1,2).ЦветФона = ЦветЖелтый;
    ТабДок.Область(1,2).ШиринаКолонки = 50;

    ТабДок.Область(1,3).Текст = "УНП";
    ТабДок.Область(1,3).ЦветФона = ЦветЖелтый;
    ТабДок.Область(1,3).ШиринаКолонки = 20;

    НомерСтроки = 2;
    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл

        ТабДок.Область(НомерСтроки,1).Текст = СтрокаТЧ.Наименование;
        ТабДок.Область(НомерСтроки,2).Текст = СтрокаТЧ.НаименованиеПолное;
        ТабДок.Область(НомерСтроки,3).Текст = СтрокаТЧ.УНП;

        НомерСтроки = НомерСтроки + 1;

    КонецЦикла;

    ЧтоДелатьПосле = Новый ОписаниеОповещения("СформироватьФайл_Excel_Завершение", ЭтотОбъект);
    ТабДок.НачатьЗапись(ЧтоДелатьПосле, ПутьКФайлу, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX);

КонецПроцедуры // ()
```

```
&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_DBF(ПутьКФайлу)

    ФайлДБФ = Новый XBase;

    ФайлДБФ.Поля.Добавить("NAME", "S", 100);
    ФайлДБФ.Поля.Добавить("FULL_NAME", "S", 100);
    ФайлДБФ.Поля.Добавить("UNP", "S", 12);

    ФайлДБФ.СоздатьФайл(ПутьКФайлу);

    ФайлДБФ.АвтоСохранение = Истина;

    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл

        //добавить новую запись
        ФайлДБФ.Добавить();

        //заполнить поля
        ФайлДБФ.NAME = СтрокаТЧ.Наименование;
        ФайлДБФ.FULL_NAME = СтрокаТЧ.НаименованиеПолное;
        ФайлДБФ.UNP = СтрокаТЧ.УНП;

        ////сохранить изменения
        //ФайлДБФ.Записать();

    КонецЦикла;

    ФайлДБФ.ЗакрытьФайл();

КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_XML(ПутьКФайлу)

    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);

    ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();

    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ContragentList");

    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл

        ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Contragent");

            ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("NAME");
            ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(СтрокаТЧ.Наименование);
            ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();

            ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("UNP");
            ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(СтрокаТЧ.УНП);
            ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();

            ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("FULL_NAME");
            ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(СтрокаТЧ.НаименованиеПолное);
            ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();

        ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();

    КонецЦикла;

    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();

    ЗаписьXML.Закрыть();

    //СформироватьФайл_XML_Формат2(ПутьКФайлу);

КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_XML_Формат2(ПутьКФайлу)

    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);

    ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();

    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ContragentList");

    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл

        ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Contragent");

            ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоАтрибута("NAME");
            ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(СтрокаТЧ.Наименование);
            ЗаписьXML.ЗаписатьКонецАтрибута();

            ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоАтрибута("UNP");
            ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(СтрокаТЧ.УНП);
            ЗаписьXML.ЗаписатьКонецАтрибута();

            ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоАтрибута("FULL_NAME");
            ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(СтрокаТЧ.НаименованиеПолное);
            ЗаписьXML.ЗаписатьКонецАтрибута();

        ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();

    КонецЦикла;

    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();

    ЗаписьXML.Закрыть();

КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_JSON(ПутьКФайлу)

    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;

    ЗаписьJSON.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);

    ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива(); //[

    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл

        ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//{

            ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("name");
            ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(СтрокаТЧ.Наименование);

            ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("full_name");
            ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(СтрокаТЧ.НаименованиеПолное);

            ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("unp");
            ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(СтрокаТЧ.УНП);

        ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//}

    КонецЦикла;

    ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива();//]

    ЗаписьJSON.Закрыть();
    //СформироватьФайл_JSON_Вариант2(ПутьКФайлу);

КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура СформироватьФайл_JSON_Вариант2(ПутьКФайлу)

    МассивКонтрагентов = Новый Массив;

    Для каждого СтрокаТЧ Из Объект.Данные1С Цикл
        СтруктураКонтрагента = Новый Структура;
        СтруктураКонтрагента.Вставить("name", СтрокаТЧ.Наименование);
        СтруктураКонтрагента.Вставить("full_name", СтрокаТЧ.НаименованиеПолное);
        СтруктураКонтрагента.Вставить("unp", СтрокаТЧ.УНП);
        МассивКонтрагентов.Добавить(СтруктураКонтрагента);
    КонецЦикла;

    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ЗаписьJSON.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);

    ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, МассивКонтрагентов);

    ЗаписьJSON.Закрыть();

КонецПроцедуры
```