

Базовая форма чтения, проверки, записи файлов

```
&НаКлиенте
Процедура ПутьКФайлуНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)

    ЧтоДелатьПослеВыбора = Новый ОписаниеОповещения("ПослеВыбораФайла", ЭтотОбъект);

    Проводник = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    Если Объект.ФорматФайла = "TXT" Тогда
        Фильтр = "Текстовый документ (*.txt)|*.txt";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "CSV" Тогда
        Фильтр = "CSV-файл (*.csv)|*.csv";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "Excel" Тогда
        Фильтр = "Excel-файл (*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "DBF" Тогда
        Фильтр = "DBF-файл (*.dbf)|*.dbf";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "XML" Тогда
        Фильтр = "XML-файл (*.xml)|*.xml";
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "JSON" Тогда
        Фильтр = "JSON-файл (*.json)|*.json";
    КонецЕсли;

    Проводник.Фильтр = Фильтр;
    Проводник.Показать(ЧтоДелатьПослеВыбора);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПослеВыбораФайла(ВыбранныеФайлы, ДополнительныеПараметры) Экспорт

    Если ВыбранныеФайлы = Неопределено Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    Объект.ПутьКФайлу = ВыбранныеФайлы[0];

КонецПроцедуры // ПослеВыбораФайла()
```

Строка ввода формата файла с помещением пути к файлу в строку

```
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл(Команда)

    Если Объект.ФорматФайла = "TXT" Тогда
        ПрочитатьФайл_TXT();
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "CSV" Тогда
        ПрочитатьФайл_CSV();
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "Excel" Тогда
        ПрочитатьФайл_XLS();
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "DBF" Тогда
        ПрочитатьФайл_DBF();
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "XML" Тогда
        ПрочитатьФайл_XML();
    ИначеЕсли Объект.ФорматФайла = "JSON" Тогда
        ПрочитатьФайл_JSON();
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_TXT()

    Объект.ДанныеФайла.Очистить();

    СпособЧтения = "ЧтениеТекста";//"ТекстовыйДокумент";
    Если СпособЧтения = "ТекстовыйДокумент" Тогда

        Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
        Текст.Прочитать(Объект.ПутьКФайлу);
        КоличествоСтрок = Текст.КоличествоСтрок();

        Для НомерСтроки=1 По КоличествоСтрок Цикл

            ТекСтрока = Текст.ПолучитьСтроку(НомерСтроки);
            ЧастиСтроки = СтрРазделить(ТекСтрока, ";");

            Если ЧастиСтроки.Количество() < 3 Тогда
                Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
                Сообщение.Текст = "В строке № " + НомерСтроки + " неверный формат";
                Сообщение.Сообщить();
                Продолжить;
            КонецЕсли;

            НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
            НоваяСтрока.Наименование = ЧастиСтроки[0];
            НоваяСтрока.НаименованиеПолное = ЧастиСтроки[1];
            НоваяСтрока.УНП = ЧастиСтроки[2];

        КонецЦикла;

    Иначе

        Текст = Новый ЧтениеТекста;
        Текст.Открыть(Объект.ПутьКФайлу);

        ТекСтрока = Текст.ПрочитатьСтроку();

    НомерСтроки = 1;

    Пока ТекСтрока <> Неопределено Цикл

        ЧастиСтроки = СтрРазделить(ТекСтрока, ";");

        Если ЧастиСтроки.Количество() < 3 Тогда
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
            Сообщение.Текст = "В строке № " + НомерСтроки + " неверный формат";
            Сообщение.Сообщить();
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
        НоваяСтрока.Наименование = ЧастиСтроки[0];
        НоваяСтрока.НаименованиеПолное = ЧастиСтроки[1];
        НоваяСтрока.УНП = ЧастиСтроки[2];

        ТекСтрока = Текст.ПрочитатьСтроку();
        НомерСтроки = НомерСтроки + 1;

    КонецЦикла;

КонецЕсли;
```

```
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_CSV()

    Объект.ДанныеФайла.Очистить();

    СпособЧтения = "ЧтениеТекста";//"ТекстовыйДокумент";
    Если СпособЧтения = "ТекстовыйДокумент" Тогда

        Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
        Текст.Прочитать(Объект.ПутьКФайлу, КодировкаТекста.UTF8);
        КоличествоСтрок = Текст.КоличествоСтрок();

        Для НомерСтроки=2 По КоличествоСтрок Цикл

            ТекСтрока = Текст.ПолучитьСтроку(НомерСтроки);
            ЧастиСтроки = СтрРазделить(ТекСтрока, ";");

            Если ЧастиСтроки.Количество() < 3 Тогда
                Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
                Сообщение.Текст = "В строке № " + НомерСтроки + " неверный формат";
                Сообщение.Сообщить();
                Продолжить;
            КонецЕсли;

            НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
            НоваяСтрока.Наименование = ЧастиСтроки[0];
            НоваяСтрока.НаименованиеПолное = ЧастиСтроки[1];
            НоваяСтрока.УНП = ЧастиСтроки[2];

        КонецЦикла;

    Иначе

        Текст = Новый ЧтениеТекста;
        Текст.Открыть(Объект.ПутьКФайлу, КодировкаТекста.UTF8);

        ТекСтрока = Текст.ПрочитатьСтроку();

        НомерСтроки = 1;

        Пока ТекСтрока <> Неопределено Цикл

            Если НомерСтроки = 1 Тогда


                НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
                ТекСтрока = Текст.ПрочитатьСтроку();
                Продолжить;
            КонецЕсли;

            ЧастиСтроки = СтрРазделить(ТекСтрока, ";");

            Если ЧастиСтроки.Количество() < 3 Тогда
                Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
                Сообщение.Текст = "В строке № " + НомерСтроки + " неверный формат";
                Сообщение.Сообщить();
                Продолжить;
            КонецЕсли;

            НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
            НоваяСтрока.Наименование = ЧастиСтроки[0];
            НоваяСтрока.НаименованиеПолное = ЧастиСтроки[1];
            НоваяСтрока.УНП = ЧастиСтроки[2];

            ТекСтрока = Текст.ПрочитатьСтроку();
            НомерСтроки = НомерСтроки + 1;

        КонецЦикла;


    КонецЕсли;

КонецПроцедуры


&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_XLS()

    Файл = Новый Файл(Объект.ПутьКФайлу);
    Расширение = Файл.Расширение;

    //получить двоичные данные файла
    ДанныеФайла = Новый ДвоичныеДанные(Объект.ПутьКФайлу);

    //поместить данные файла во врем. хранилище
    АдресДанных = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеФайла);

    //обработать файл на сервере
    ПрочитатьФайл_XLS_НаСервере(АдресДанных, Расширение);

КонецПроцедуры
```

```
&НаСервере
Процедура ПрочитатьФайл_XLS_НаСервере(АдресДанных, Расширение)

    //сформировать имя временного файла
    ПутьКФайлуНаСервере = ПолучитьИмяВременногоФайла(Расширение);

    //получить данные файла из врем. хранилища
    ДанныеФайла = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресДанных);

    //записать данные файла в файловую систему сервера
    ДанныеФайла.Записать(ПутьКФайлуНаСервере);

    Объект.ДанныеФайла.Очистить();

    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДок.Прочитать(ПутьКФайлуНаСервере, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);

    КоличествоСтрок = ТабДок.ВысотаТаблицы;
    КоличествоКолонок = 3;//ТабДок.ШиринаТаблицы;

    Для НомерСтроки=2 По КоличествоСтрок Цикл

        Наименование        = ТабДок.Область(НомерСтроки,1).Текст;
        НаименованиеПолное  = ТабДок.Область(НомерСтроки,2).Текст;
        УНП                 = ТабДок.Область(НомерСтроки,3).Текст;

        Попытка
            ДатаРегистрации = ТабДок.Область(НомерСтроки,4).Значение;
        Исключение
            ДатаРегистрации = '00010101';
        КонецПопытки;

        Если ПустаяСтрока(Наименование) Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
        НоваяСтрока.Наименование = Наименование;
        НоваяСтрока.НаименованиеПолное = НаименованиеПолное;
        НоваяСтрока.УНП = УНП;

    КонецЦикла;


&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_DBF()

     Объект.ДанныеФайла.Очистить();

     ФайлДБФ = Новый XBase;
     ФайлДБФ.ОткрытьФайл(Объект.ПутьКФайлу);

     Если НЕ ФайлДБФ.Первая() Тогда
         Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
         Сообщение.Текст = "В выбранном файле нет данных";
         Сообщение.Сообщить();
         Возврат;
     КонецЕсли;

     Пока НЕ ФайлДБФ.ВКонце() Цикл

         НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
         НоваяСтрока.Наименование        = ФайлДБФ.NAME;
         НоваяСтрока.НаименованиеПолное = ФайлДБФ.FULL_NAME;
         НоваяСтрока.УНП                 = ФайлДБФ.UNP;

         ФайлДБФ.Следующая();

     КонецЦикла;

     ФайлДБФ.ЗакрытьФайл();

КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_XML_ПоследовательноеЧтение()

    Объект.ДанныеФайла.Очистить();

    ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
    ЧтениеXML.ОткрытьФайл(Объект.ПутьКФайлу);

    ИмяТекущегоУзла = "";
    Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл

        Если ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда

            Если ЧтениеXML.Имя = "Contragent" Тогда
                НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
            КонецЕсли;

            ИмяТекущегоУзла = ЧтениеXML.Имя;

        ИначеЕсли ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда

            Если ИмяТекущегоУзла = "NAME" Тогда
                НоваяСтрока.Наименование = ЧтениеXML.Значение;
            ИначеЕсли ИмяТекущегоУзла = "UNP" Тогда
                НоваяСтрока.УНП = ЧтениеXML.Значение;
            ИначеЕсли ИмяТекущегоУзла = "FULL_NAME" Тогда
                НоваяСтрока.НаименованиеПолное = ЧтениеXML.Значение;
            КонецЕсли;

        КонецЕсли;

    КонецЦикла;

    ЧтениеXML.Закрыть();

КонецПроцедуры // ()


&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_DOM()

    Объект.ДанныеФайла.Очистить();
    ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
    ЧтениеXML.ОткрытьФайл(Объект.ПутьКФайлу);

    ПостроительDOM = Новый ПостроительDOM;
    ДокументDOM = ПостроительDOM.Прочитать(ЧтениеXML);

    КорневойЭлемент = ДокументDOM.ЭлементДокумента;

    Для каждого ЭлементДокумента Из КорневойЭлемент.ДочерниеУзлы Цикл

        Если ЭлементДокумента.ТипУзла <> ТипУзлаDOM.Элемент Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        Если ЭлементДокумента.ИмяУзла = "Contragent" Тогда

            НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();

            Для каждого ДочернийЭлемент Из ЭлементДокумента.ДочерниеУзлы Цикл

                Если ДочернийЭлемент.ИмяУзла = "NAME" Тогда
                    НоваяСтрока.Наименование = ДочернийЭлемент.ТекстовоеСодержимое;
                ИначеЕсли ДочернийЭлемент.ИмяУзла = "FULL_NAME" Тогда
                    НоваяСтрока.НаименованиеПолное = ДочернийЭлемент.ТекстовоеСодержимое;
                ИначеЕсли ДочернийЭлемент.ИмяУзла = "UNP" Тогда
                    НоваяСтрока.УНП = ДочернийЭлемент.ТекстовоеСодержимое;
                КонецЕсли;

            КонецЦикла;

        КонецЕсли;

    КонецЦикла;

    ЧтениеXML.Закрыть();

КонецПроцедуры // ПрочитатьФайл_DOM()
```

```
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_XDTO()

    Объект.ДанныеФайла.Очистить();

    ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
    ЧтениеXML.ОткрытьФайл(Объект.ПутьКФайлу);

    Результат = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);

    СвойстваОбъекта = Результат.Свойства();
    Если СвойстваОбъекта.Количество() > 0 Тогда

        НайденноеСвойство = СвойстваОбъекта.Получить("Contragent");

        Если НайденноеСвойство <> Неопределено Тогда

            Если ТипЗнч(Результат.Contragent) = Тип("СписокXDTO") Тогда
                СписокКонтрагентов = Результат.Contragent;
            ИначеЕсли ТипЗнч(Результат.Contragent) = Тип("ОбъектXDTO") Тогда
                СписокКонтрагентов = Новый Массив;
                СписокКонтрагентов.Добавить(Результат.Contragent);
            КонецЕсли;

            Для каждого КонтрагентXDTO Из СписокКонтрагентов Цикл

                НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
                НоваяСтрока.Наименование         = КонтрагентXDTO.NAME;
                НоваяСтрока.НаименованиеПолное   = КонтрагентXDTO.FULL_NAME;
                НоваяСтрока.УНП                  = КонтрагентXDTO.UNP;

            КонецЦикла;

        КонецЕсли;

    КонецЕсли;

КонецПроцедуры // ПрочитатьФайл_XDTO()


&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_JSON_ПоследовательноеЧтение()

    Объект.ДанныеФайла.Очистить();

    ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
    ЧтениеJSON.ОткрытьФайл(Объект.ПутьКФайлу);

    ИмяТекущегоСвойства = "";
    Пока ЧтениеJSON.Прочитать() Цикл

        Если ЧтениеJSON.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.НачалоОбъекта Тогда
            НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
        ИначеЕсли ЧтениеJSON.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.ИмяСвойства Тогда
            ИмяТекущегоСвойства = ЧтениеJSON.ТекущееЗначение;
        ИначеЕсли ЧтениеJSON.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Строка
            ИЛИ ЧтениеJSON.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Число
            ИЛИ ЧтениеJSON.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Булево
            ИЛИ ЧтениеJSON.ТипТекущегоЗначения = ТипЗначенияJSON.Null Тогда

            Если ИмяТекущегоСвойства = "name" Тогда
                НоваяСтрока.Наименование = ЧтениеJSON.ТекущееЗначение;
            ИначеЕсли ИмяТекущегоСвойства = "full_name" Тогда
                НоваяСтрока.НаименованиеПолное = ЧтениеJSON.ТекущееЗначение;
            ИначеЕсли ИмяТекущегоСвойства = "unp" Тогда
                НоваяСтрока.УНП = Формат(ЧтениеJSON.ТекущееЗначение, "ЧГ=0");
            КонецЕсли;

        КонецЕсли;

    КонецЦикла;

    ЧтениеJSON.Закрыть();

КонецПроцедуры // ПрочитатьФайл_JSON_ПоследовательноеЧтение()
```

```
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл_JSON_Десериализация()

    Объект.ДанныеФайла.Очистить();

    ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
    ЧтениеJSON.ОткрытьФайл(Объект.ПутьКФайлу);

    МассивКонтрагентов = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON, Истина);

    Для каждого ТекКонтрагент Из МассивКонтрагентов Цикл

        НоваяСтрока = Объект.ДанныеФайла.Добавить();
        НоваяСтрока.Наименование         = ТекКонтрагент["name"];
        НоваяСтрока.НаименованиеПолное   = ТекКонтрагент["full_name"];
        НоваяСтрока.УНП                  = Формат(ТекКонтрагент["unp"], "ЧГ=0");

    КонецЦикла;

    ЧтениеJSON.Закрыть();

КонецПроцедуры // ПрочитатьФайл_JSON_Десериализация()
```

```
&НаКлиенте
Процедура СопоставитьДанные(Команда)
    СопоставитьДанныеНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура СопоставитьДанныеНаСервере()
    //Способ № 3 (ХОРОШИЙ)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   ДанныеФайла.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
        |   ДанныеФайла.УНП КАК УНП
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ДанныеФайла
        |ИЗ
        |   &ДанныеФайла КАК ДанныеФайла
        |;
        |
        |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        |ВЫБРАТЬ
        |   ВТ_ДанныеФайла.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
        |   ВТ_ДанныеФайла.УНП КАК УНП,
        |   ЕСТЬNULL(Контрагенты.Ссылка, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка)) КАК Контрагент
        |ИЗ
        |   ВТ_ДанныеФайла КАК ВТ_ДанныеФайла
        |       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        |       ПО ВТ_ДанныеФайла.УНП = Контрагенты.ИНН";

    Запрос.УстановитьПараметр("ДанныеФайла", Объект.ДанныеФайла.Выгрузить());
    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Пока Выборка.Следующий() Цикл

        СтруктураПоиска = Новый Структура("НомерСтроки", Выборка.НомерСтроки);
        НайденныеСтроки = Объект.ДанныеФайла.НайтиСтроки(СтруктураПоиска);

        СтрокаТЧ = НайденныеСтроки[0];
        СтрокаТЧ.Контрагент = Выборка.Контрагент;

    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

```
&НаСервере
Процедура ЗаписатьДанныеНаСервере()

    Для каждого СтрокаДанных Из Объект.ДанныеФайла Цикл

        Если СтрокаДанных.Контрагент.Пустая() Тогда

            //создать нового контрагента
            НовыйКонтрагент = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
            НовыйКонтрагент.ИНН = СтрокаДанных.УНП;
            НовыйКонтрагент.Наименование = СтрокаДанных.Наименование;
            НовыйКонтрагент.НаименованиеПолное = СтрокаДанных.НаименованиеПолное;
            НовыйКонтрагент.Покупатель = Истина;
            НовыйКонтрагент.ВидКонтрагента = Перечисления.ВидыКонтрагентов.ЮридическоеЛицо;
            НовыйКонтрагент.Категория = Перечисления.КатегорииКонтрагентов.Обычный;

            НовыйКонтрагент.ОбменДанными.Загрузка = Истина;

            Попытка
                НовыйКонтрагент.Записать();
                СтрокаДанных.Контрагент = НовыйКонтрагент.Ссылка;
            Исключение
                Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
                Сообщение.Текст = "Не удалось создать контрагента, номер строки: " + СтрокаДанных.НомерСтроки;
                Сообщение.Сообщить();
            КонецПопытки;

        Иначе
            //пока что пропустить...

        КонецЕсли;

    КонецЦикла;
```