Решение задачи создания пользователей в 1С предприятии

Нужно создать справочник «Пользователи» и реализовать возможность управлять списком пользователей информационной базы, используя этот справочник. Каждый элемент справочника «Пользователи» должен быть связан с пользователем информационной базы через уникальный идентификатор.

Для табличной части ПользователиИБ реализуем функционал по кнопкам




```
&НаКлиенте
Процедура ПолучитьСписокПользователей(Команда)
    ПолучитьСписокПользователейНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ПолучитьСписокПользователейНаСервере()

    Объект.ПользователиИБ.Очистить();

    МассивПользователей = ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
    Для каждого Пользователь Из МассивПользователей Цикл
        НоваяСтрока = Объект.ПользователиИБ.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Пользователь);
    КонецЦикла;

    ТекстСообщения = "Получен список пользователей. Количество пользователей: " + МассивПользователей.Количество();
    ЗаписьЖурналаРегистрации("IRONSKILLS_ПолучениеСпискаПользователей",
                             УровеньЖурналаРегистрации.Информация,
                             Метаданные.Справочники.Пользователи,
                             ,
                             ТекстСообщения);

КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура СоздатьНовогоПользователяИБ(Команда)
    СоздатьНовогоПользователяИБНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура СоздатьНовогоПользователяИБНаСервере()

    НовыйПользователь = ПользователиИнформационнойБазы.СоздатьПользователя();
    НовыйПользователь.Имя = "Тестовый";
    НовыйПользователь.ПолноеИмя = "Тестовый";
    НовыйПользователь.Пароль = "123";

    НовыйПользователь.Роли.Добавить(Метаданные.Роли.ПолныеПрава);

    НовыйПользователь.Записать();

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПолучитьТекущегоПользователя(Команда)
    ПолучитьТекущегоПользователяНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ПолучитьТекущегоПользователяНаСервере()

    ТекущийПользователь = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
    Сообщить("Текущий пользователь: " + ТекущийПользователь.Имя);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура НайтиПользователя(Команда)
    НайтиПользователяНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура НайтиПользователяНаСервере()

    ПользовательИванов = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени("Иванов");

    Если ПользовательИванов <> Неопределено Тогда
        ПользовательИванов.Пароль = "456";
        ПользовательИванов.Записать();
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

Создадим простую форму создания пользователя с указанием роли











Модуль формы

```
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)

    Если Объект.Ссылка.Пустая() Тогда

        //новый пользователь
        ВсеРоли = Метаданные.Роли;
        Для каждого Роль Из ВсеРоли Цикл
            СписокРолей.Добавить(Роль.Имя, Роль.Синоним);
        КонецЦикла;

    Иначе

        ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоУникальномуИдентификатору(Объект.ИдентификаторПользователяИБ)

        Если ПользовательИБ <> Неопределено Тогда

            //это не новый пользователь
            ВсеРоли = Метаданные.Роли;
            Для каждого Роль Из ВсеРоли Цикл
                РольУстановлена = ПользовательИБ.Роли.Содержит(Роль);
                СписокРолей.Добавить(Роль.Имя, Роль.Синоним, РольУстановлена);
            КонецЦикла;

        КонецЕсли;

    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

```
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)

    ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("СписокРолей", СписокРолей);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура СписокРолейПометкаПриИзменении(Элемент)
    Модифицированность = Истина;
КонецПроцедуры
```

Модуль объекта

```
Процедура ОбновитьДанныеПользователяИБ(ПользовательИБ)

    ПользовательИБ.Имя = Наименование;
    ПользовательИБ.ПолноеИмя = ПолноеИмя;
    ПользовательИБ.Пароль = Пароль;
    ПользовательИБ.ПоказыватьВСпискеВыбора = ПоказыватьВСпискеВыбора;

    ПользовательИБ.Роли.Очистить();
    Если ДополнительныеСвойства.Свойство("СписокРолей") Тогда

        СписокРолей = ДополнительныеСвойства.СписокРолей;
        Для каждого РольЭлемент Из СписокРолей Цикл

            Если РольЭлемент.Пометка = Ложь Тогда
                Продолжить;
            КонецЕсли;

            ИмяРоли = РольЭлемент.Значение;
            ПользовательИБ.Роли.Добавить(Метаданные.Роли[ИмяРоли]);

        КонецЦикла;

    КонецЕсли;

    ПользовательИБ.Записать();
КонецПроцедуры

Процедура ПередЗаписью(Отказ)

    Если ЭтоНовый() Тогда

        НайденныйПользователь = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени(Наименование);
        Если НайденныйПользователь = Неопределено Тогда

            ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.СоздатьПользователя();
            ОбновитьДанныеПользователяИБ(ПользовательИБ);

            ИдентификаторПользователяИБ = ПользовательИБ.УникальныйИдентификатор;

        Иначе
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
            Сообщение.Текст = "В списке уже есть пользователь с таким именем!";
            Сообщение.Сообщить();

            Отказ = Истина;
        КонецЕсли;

    Иначе

        ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоУникальномуИдентификатору(ИдентификаторПользователяИБ);
        Если ПользовательИБ <> Неопределено Тогда
            ОбновитьДанныеПользователяИБ(ПользовательИБ);
        КонецЕсли;
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

Параметры сеанса

Допустим нам требуется указать текущего пользователя, как автора документа и для этого нам потребуется написать запрос, который на основании текущего пользователя будет получать ссылку из справочника пользователи, но для того, чтобы не вызывать каждый раз запрос снова и снова, мы передадим значение в параметры сеанса.



В модуле объекта документа напишем:

```
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, ТекстЗаполнения, СтандартнаяОбработка)

    Автор = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;

КонецПроцедуры
```

Перейдем в модуль сеанса конфигурации



```
Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры)

    ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
    ИдентификаторПользователяИБ = ПользовательИБ.УникальныйИдентификатор;

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |   Пользователи.Ссылка КАК Ссылка
        |ИЗ
        |   Справочник.Пользователи КАК Пользователи
        |ГДЕ
        |   Пользователи.ИдентификаторПользователяИБ = &ИдентификаторПользователяИБ";

    Запрос.УстановитьПараметр("ИдентификаторПользователяИБ", ИдентификаторПользователяИБ);

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

    ТекПользователь = Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка();

    Если НЕ РезультатЗапроса.Пустой() Тогда

        Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
        Выборка.Следующий();

        ТекПользователь = Выборка.Ссылка;

    КонецЕсли;

    ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = ТекПользователь;

КонецПроцедуры
```