

Теоретическая информатика. Лекции

1 Информатика как наука

Определение 1. Информатика - наука, изучающая аспекты:

- получения информации;
- хранения информации;
- использования информации;
- передачи информации.

Определение 2. Информатика - это наука о формализации любых задач, разработки алгоритмов для их решения и решение этих задач с использованием компьютеров и компьютерных сетей.

Задачи информатики

- Исследование информационных процессов любой природы;
- Создание новых технологий переработки информации;
- Решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и обеспечения эффективного использования компьютерной техники во всех сферах жизни.

1.1 Информация

Определение 3. Информация - множество фактов о различных объектах, событиях и процессах природы и общества, которое воспринимается в виде образов различной физической природы.

Определение 4. Информация - это мера уменьшения неопределённости нашего знания о состоянии какого-либо объекта.

Обработка информации

Внешние сигналы → Данные → Неформальный смысл, выраженный в ощущениях → Полуформальный смысл, выраженный в словах → Формальный смысл, выраженный в терминах логики

1.1.1 Свойства информации

1. **Достоверность** - отражает истинное состояние объекта;
2. **Ясность** - информация должна быть понятной тому, для кого она предназначена;

3. **Полезность (ценность)** - возможность использовать полученную информацию для достижения заданной цели;
4. **Полнота (достаточность)** - информация содержит минимальный, но достаточный для принятия правильного решения набор сведений;
5. **Устойчивость** - информация должна реагировать на изменение входных данных.
6. **Устойчивость** - способность реагировать на изменения исходных данных без нарушения необходимой точности.
7. Способность информации к накоплению и размножению.
8. Информация порождает новую информацию.
9. Информация - товар, т.е. подлежит купле-продаже.

1.1.2 Количественная мера информации

Система X может принимать N состояний x_1, x_2, \dots, x_n с вероятностями p_1, p_2, \dots, p_n .

Определение 5. Энтропия - мера неопределённости системы - вычисляется по следующей формуле:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_a p_i$$

Если система имеет 2 равновероятных состояния, то энтропия измеряется в "двоичных единицах битах".

2 Системы исчисления

2.1 Виды систем исчисления

Определение 6. Система исчисления - совокупность приёмов и правил для записи чисел цифровыми знаками.

Определение 7. Символы, используемые в любой системе исчисления, называются **цифрами**.

Определение 8. Совокупность цифр для записи чисел называется **алфавитом**.

2.1.1 Непозиционные системы исчисления

Определение 9. Если в системе счисления каждой цифре в любом месте числа соответствует одно и то же значение, то такая система

нахвывается **непозиционной**.

Пример. Римская система - с некоторыми допущениями

Римские числа

Значение цифры не зависит от её местоположения.

- Если цифра с меньшим значением стоит слева от цифры с большим значением, то её знак "минус".
- Если цифра с меньшим значением стоит справа от цифры с большим значением, то её знак "плюс"
- Вычитать из 10^n можно только один раз, не перепрыгивая через разряды.

Недостатки непозиционных систем исчисления:

- Трудность записи больших чисел
- Трудность выполнения арифметических операций

2.1.2 Позиционные системы исчисления

Определение 10. Система исчисления называется **позиционной**, если одна и та же цифра имеет различное значение, которое определяется её позицией в последовательности цифр, обозначающей запись числа.

$$\overline{x_n x_{n-1} \dots x_0} = x_n q_n + x_{n-1} q_{n-1} + \dots + x_0 q_0, \text{ где}$$

x_n, x_{n-1}, \dots, x_0 - символы, обозначающие целые числа;
 q_n, q_{n-1}, \dots, q_0 - веса.

Определение 11. Номер позиции, которой определяет вес цифры, расположенной на этой позиции, называется **разрядом**.

Особый интерес представляют системы исчисления, в которых веса цифр - геометрическая прогрессия со знаменателем q .

Тогда число имеет вид:

$$x_q = \sum_{i=-m}^{i=m} x_i q^i$$

Определение 12. Основание q базис позиционной системы исчисления - количество знаков или символов, используемых для отображения числа в данной системе.

2.2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Алгоритм перевода состоит из двух этапов:

1. Последовательное деление целой части и образующихся целых частных на основание новой системы счисления.
2. Последовательное умножение дробной части и дробных частей, получающихся произведений на то же основание новой системы счисления, записанное цифрами исходной системы счисления.

Таблица 1: Значения чисел в различных системах счисления

bin	oct/hex	bin	hex
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

2.3 Коды Грея

Определение 13. Коды, у которых переход к соседнему числу сопровождается изменением только в одном разряде.

Преимущества:

- Упрощение кодирующей логики
- Эффективность защиты от нежелательных сбоев

Недостатки:

- Выполнение арифметических операций

$$g_n = b_n$$

$$g_i = b_i b_{i+1}, i = \overline{1, n-1}$$

Пример.

$$b = 100101_2$$

$$g = 110111_{g_2}$$

Таблица 2: Коды Грея

0	00	000	0000
1	01	001	0001
	11	011	0011
	10	010	0010
		110	0110
		111	0111
		101	0101
		100	0100
			1100
			1101
			1111
			1110
			1010
			1011
			1001
			1000

2.3.1 Вычисление двоичного кода по коду Грея

$$b_n = g_n$$

$$b_i = \begin{cases} g_i, & \text{кол-во предшествующих единиц нечётно} \\ \overline{g_i}, & \text{если нет} \end{cases}$$

Таблица 3: Перевод кода Грея в двоичную

$$\begin{array}{r} 11101_{g2} \\ 01110_{g2} \\ 00111_{g2} \\ 00011_{g2} \\ 00001_{g2} \\ \hline 10110_2 \end{array}$$

2.4 Троичная система

В 1959 в МГУ разработана ЭВМ "Сетунь" на основе троичной системы счисления.

Троичные системы счисления:

- Несимметричные: алфавит $\{0, 1, 2\}$
- Симметричные: алфавит $\{-1, 0, 1\}$ или $\{-, 0, +\}$

2.4.1 Перевод чисел в симметричную троичную систему счисления

Для перевода из десятичной системы счисления в троичную симметричную систему:

1. Делим исходное число на 3
2. Если остаток от деления равен 0 или 1, то продолжаем процесс деления; если остаток равен 2, то записываем остаток как -, а к частному добавляем 1
3. Если результат равен 2, то записываем +-

Чтобы число поменяло знак, необходимо все + поменять на - и наоборот (инверсия).

Пример. $8 = ' + 0 - '_{3ccc} \rightarrow ' - 8 = - 0 + '_{3ccc}$

Пример. $261_{10} = ' + 0 + - 00'_{3ccc}$

$$1 * 3^5 + 0 * 3^4 + 1 * 3^3 - 1 * 3^2 + 0 * 3^1 + 0 * 3^0 = 261$$

2.4.2 Арифметика в троичной симметричной системе счисления

Таблица 4: Сложение в 3ccc

+	+	0	-
+	+-	+	0
0	+	0	-
-	0	-	++

Вычитание осуществляется путём сложения уменьшаемого с инверсией вычитаемого.

Таблица 5: Умножение в 3ccc

*	+	0	-
+	+	0	-
0	0	0	0
-	-	0	+