


การใช้ Arc

ส่วนประกอบ, การเปลี่ยนรูปแบบ และการเขียนโปรแกรมสำหรับ ARC



ส่วนประกอบและ Style ของ Arc



Main

- Background style
- Arc style

Indicator

- Arc style

Knob

- Background style
- padding style






NORMAL



REVERSE



SYMMETRICAL



โค้ดรับค่าจาก Arc

```
lv_obj_add_event_cb(ui_arc, [](lv_event_t * e) { // เมื่อกด ui_arc  
    int value = lv_arc_get_value(ui_arc); // อ่านค่าจาก arc  
    // โค้ดนำค่าจาก arc ไปใช้งาน  
}, LV_EVENT_VALUE_CHANGED, NULL);
```



การใช้ Arc แสดงผลค่าอย่างเดียวน

1. ปิด Flag Clickable
2. กำหนดสีของ Knob ให้โปร่งใส ด้วย Style Background
3. ใช้คำสั่ง `Iv_arc_set_value(arc, new_value);` สลับเปลี่ยนค่าที่ arc แสดงผล



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



www.ArtronShop.co.th



contact@atronshop.co.th



[@atronshop](https://line.me/tv/@atronshop)



ArtronShop

