SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

No

FICHA DE INVESTIGAÇÃO **SÍFILIS ADQUIRIDA**

CASO SUSPEITO DE SÍFILIS ADQUIRIDA: indivíduo com evidência clínica de sífilis e/ou sorologia não treponêmica reagente. CASO CONFIRMADO DE SÍFILIS ADQUIRIDA: indivíduo com sorologia treponêmica reagente.

	Tipo de Notificação 2 - Individual		
Dados Gerais	2 Agravo/doença SÍFILIS ADQUIRIDA Código (CID10) 3 Data da Notificação A53.9		
	4 UF 5 Município de Notificação Código (IBGE)		
	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) Código Data do Diagnóstico		
Notificação Individual	8 Nome do Paciente 9 Data de Nascimento		
	10 (ou) Idade 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano 1 - Ignorado 1 - Ignora		
	Escolaridade 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10-Não se aplica		
	15 Número do Cartão SUS 16 Nome da mãe		
Dados de Residência	17 UF 18 Município de Residência Código (IBGE) 19 Distrito		
	20 Bairro Código		
	22 Número 23 Complemento (apto., casa,) 24 Geo campo 1		
	25 Geo campo 2 26 Ponto de Referência 27 CEP		
	28 (DDD) Telefone 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		
Dados Complementares do Caso			
Dados clínicos e epidemiológicos	31 Ocupação		
	32 Antecedente de sífilis 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado 33 Se sim, o tratamento foi realizado? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		
	34 Comportamento Sexual 1 - Relações sexuais com homens 2 - Relações sexuais com mulheres 3 - Relações sexuais com homens e mulheres 9 - Ignorado		
Dados clínicos e laboratoriais	Resultado dos Exames 35 Teste não treponêmico 1-Reagente 2-Não Reagente 3-Não Realizado 9-Ignorado 1: 38 Teste treponêmico		
	1-Reagente 2-Não reagente 3-Não realizado 9-Ignorado		
	39 Classificação Clínica 1 - Primária 2 - Secundária 3 - Terciária 4 - Latente 9 - Ignorado		
Tratamento	40 Esquema de tratamento realizado 1 - Penicilina G benzantina 2.400.000 UI 2 - Penicilina G benzantina 4.800.000 UI 3 - Penicilina G benzantina 7.200.000 UI 9 - Ignorado		
Conclusão	Classificação Final do caso 1 - Confirmado 2 - Descartado		
	Sífilis Adquirida Sinan NET 05/10/2010		

Obs	ervações adicionais	
lor	Município/Unidade de Saúde	Cód. da Unid. de Saúde
Investigador	Nome Função	Assinatura
_		J (

OBSERVAÇÕES:

Considera-se a data de notificação como sendo data de preenchimento da ficha de notificação e a data de diagnóstico como sendo a data da coleta de material para exame laboratorial ou da evidencia clínica.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO: Nenhum campo deverá ficar em branco.

- 31 Informar a ocupação do indivíduo no momento do diagnóstico. Refere-se à atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se às atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio).
- 32 Informar se o paciente no passado já teve sífilis. O relato do paciente será considerado.
- 33 Caso tenha antecedente, informar se o tratamento foi realizado.
- 34 Informar o comportamento sexual.
- 35 Teste de sorologia não treponêmica indicada para triagem (VDRL Veneral Diseases Research Laboratory ou RPR Rapid Plasma Reagin)
- 36 Informar a titulação do teste VDRL ou RPR.
- 37 Informar a data da coleta do teste
- 38 FTA-Abs (Fluorescent Treponemal Antibody-absorption), MHA-Tp (Microhemaglutination Treponema pallidum Assay), TPHA (Treponema pallidum Hemaglutination Assay), ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), testes rápidos para diagnóstico de sífilis (testes imunocromatográficos).
- 39 Registrar a classificação clínica para sífilis:
 - 1 sífilis primária cancro duro;
 - 2 sífilis secundária lesões cutâneo-mucosas (roséolas, sifílides papulosas, condiloma plano, alopécia);
 - 3 sífilis terciária lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas); alterações neurológicas (tabes dorsalis, demência); alterações cardiovasculares (aortite sifilítica, aneurisma aórtico); alterações articulares (artropatia de Charcot);
 - 4 sífilis latente fase assintomática o diagnóstico apenas é obtido por meio de reações sorológicas.
- 40 Esquema de tratamento:
 - · Sífilis primária: penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, em dose única (1,2 milhão U.I. em cada glúteo).
 - Sífilis secundária e latente recente: penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, repetida após 1 semana. Dose total de 4,8 milhões U.I.
 - Sífilis tardia (latente e terciária): penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, semanal, por 3 semanas. Dose total de 7,2 milhões U.I.
- 41 Informar a data do início do tratamento.
- 42 Informe a classificação final do caso. Considera-se caso **confirmado** o indivíduo com **sorologia treponêmica reagente**. Somente considera-se descartado com sorologia treponêmica não reagente

Para fins de vigilância no nível local atentar para:

- 1. Evidências de outras DST;
- 2. Abordagem das parcerias, visando à quebra da cadeia de transmissão, considerando abordagem consentida

Sífilis Adquirida Sinan NET 05/10/2010