Инструкция: подготовка инфраструктуры и доступов

Документ описывает порядок заказа VPS, домена, DNS и прокси. Результат — готовый набор данных и доступов для дальнейшей настройки сервера.

1. Назначение документа

Документ фиксирует шаги по подготовке инфраструктуры и перечень итоговых реквизитов. В объём входят: заказ VPS (Timeweb), покупка домена (reg.ru), DNS для двух поддоменов, покупка прокси (px6.me). Настройка приложений на сервере в этот документ не входит.

2. Итоговый чеклист: что должно быть готово

Готовые реквизиты и данные:

- VPS Timeweb (РФ): публичный IP, логин root, пароль root (из панели Timeweb)
- Домен, купленный на reg.ru
- Две DNS A-записи на IP сервера: pay.<домен> и vk.<домен>
- Прокси (рекомендуется px6.me): страна не РФ; поля: тип (HTTP или SOCKS5), host, port, login, password

3. Раздел A. VPS Timeweb (Россия)

Цель

Получить выделенный сервер в РФ и зафиксировать доступы для входа по SSH.

Рекомендуемые параметры

Параметр	Значение
Провайдер	Timeweb Cloud (регион / дата-центр в РФ)
vCPU	2
RAM	2–4 ГБ (старт: 2 ГБ; запас: 4 ГБ)
Диск	SSD 20–40 ГБ
ОС	Ubuntu 22.04 LTS или Ubuntu 24.04 LTS

Порядок действий

1. Зарегистрировать или войти в аккаунт Timeweb Cloud.
2. Создать облачный сервер (VPS): раздел вроде «Облачные серверы» / «Создать сервер».
3. Выбрать регион в Российской Федерации.
4. Указать параметры из таблицы выше и ОС Ubuntu.
5. При создании сервера выбрать вход по паролю root (пароль задаётся или выдаётся панелью Timeweb).
6. Дождаться выдачи сервера.
7. В панели Timeweb зафиксировать: публичный IPv4-адрес; логин root; пароль root (из карточки сервера / раздела доступов Timeweb).

Итоговые данные (раздел A)

- Публичный IP сервера
- Логин: root
- Пароль root
- ОС и тариф (по желанию)

Ожидаемый результат

SSH-доступ к серверу в РФ под root с паролем из Timeweb.

4. Раздел B. Домен на reg.ru

Цель

Иметь один домен второго уровня, на котором будут созданы два поддомена для HTTPS-эндпоинтов (платежи Т-Банка и Callback VK). HTTPS обязателен для уведомлений банка.

Порядок действий

1. Открыть reg.ru и проверить свободность желаемого имени (например, школа-домен.ru — здесь и далее условное имя).
2. Купить свободный домен в зоне .ru / .рф / иной подходящей.
3. Убедиться, что управление DNS доступно в личном кабинете reg.ru (стандартные NS reg.ru или свои — для A-записей достаточно панели DNS reg.ru).
4. Дождаться активации домена (обычно от нескольких минут до нескольких часов).

Итоговые данные (раздел B)

- Полное имя домена (например, школа-домен.ru)
- Подтверждение, что DNS управляется в ЛК reg.ru (или доступ к DNS)

Ожидаемый результат

Активный домен с возможностью создавать A-записи для поддоменов.

5. Раздел C. Два поддомена на одном домене

Важно

Нужен один домен и два поддомена, а не два отдельных домена. Оба поддомена указывают на один и тот же IP VPS.

Поддомен	Назначение
pay.<домен>	HTTPS для webhook платежей Telegram-бота и уведомлений Т-Банка (Notification / Success / Fail)
vk.<домен>	HTTPS для Callback API сообщества ВКонтакте

Пример условного домена: школа-домен.ru.

- pay.школа-домен.ru — платежи и банк
- vk.школа-домен.ru — ВКонтакте

Порядок создания A-записей в DNS reg.ru

1. Войти в личный кабинет reg.ru → домен → управление зоной DNS (или «DNS-серверы и зона»).
2. Добавить запись типа A: имя/хост pay; значение — публичный IPv4 сервера Timeweb; TTL 300–3600 с (или по умолчанию).
3. Добавить вторую запись типа A: имя/хост vk; значение — тот же IPv4 сервера; TTL аналогично.
4. Сохранить изменения.
5. Дождаться распространения DNS (обычно от нескольких минут до 24 часов; чаще — до 1–2 часов).

Не создавать отдельные домены pay.ru и vk.ru. Не путать A-запись поддомена с записью на корень (@ / сам домен) — критичны именно pay и vk.

Итоговые данные (раздел C)

- Домен
- Подтверждение A-записей pay и vk → IP

Ожидаемый результат

Оба FQDN резолвятся в IP VPS.

6. Раздел D. Прокси для Telegram Bot API

Цель

Сервер в РФ часто не имеет стабильного прямого доступа к api.telegram.org. Прокси нужен только для исходящих запросов Telegram-бота к Telegram API.

Прокси не используется для:

- запросов к API Т-Банка;
- работы VK-бота;
- приёма входящих webhook/notification от банка (они приходят на pay.<домен> напрямую).

Рекомендуемый сервис

Сервис: https://px6.me/ru/user/proxy (личный кабинет прокси px6).

Обязательное требование по стране

Страна выхода прокси не должна быть Россией (РФ). Выбрать любую другую страну, с которой api.telegram.org доступен с российского VPS через этот прокси. Прокси с локацией «Россия» / РФ не подходит.

Какие поля зафиксировать в ЛК px6

Поле	Описание
Тип	HTTP или SOCKS5 (как выдан в ЛК)
Host	адрес (IP или hostname) прокси
Port	порт
Login	логин
Password	пароль
Страна	не РФ (указать выбранную страну)

Пример записи реквизитов:

```
socks5://login:password@host:port
http://login:password@host:port
```

Порядок действий

1. Зарегистрироваться / войти на https://px6.me/ru/user/proxy.
2. Купить или выделить прокси с выходом не в РФ.
3. В карточке прокси зафиксировать: host, port, login, password, тип (HTTP или SOCKS5), страна.

Ожидаемый результат

Готовые реквизиты прокси (тип, host, port, login, password, страна ≠ РФ) для исходящих запросов только к Telegram API. VK и Т-Банк работают без этого прокси.