

Problema B

Otto e seus palíndromos

Por Jorge Francisco Cutigi (IFSP – campus São Carlos)

Arquivo: *palindromos.[c|cpp|java|cs|py]*

Timelimit: 1

Otto gosta muito de estudar. Na aula de português ele aprendeu o conceito de palíndromo. Ele ficou muito feliz, já que percebeu que seu nome também se tratava de um palíndromo. A professora explicou que uma palavra é um palíndromo se ela pode ser invertida e não modificar a palavra original. Por exemplo, a palavra ARARA é um palíndromo.

Agora Otto vive procurando palavras palíndromas. Ele acha que já conseguiu listar todas as existentes na língua portuguesa. Não satisfeito, agora Otto tem um novo passatempo. A cada palavra, ele verifica se rearranjando os caracteres, ela poderia ser um palíndromo. Por exemplo, a palavra MORARAM pode ter os caracteres rearranjados para formar a palavra MARORAM, que é um palíndromo.

Otto está aprendendo a programar e como exercício decidiu criar um programa que, dado uma palavra, informa se ela pode ser rearranjada para formar um palíndromo ou não.

Entrada

A entrada consiste de apenas uma linha que contém uma string *S*. Assuma que todas as letras de *S* não terão acentos e serão todas maiúsculas ou todas minúsculas.

Saída

Seu programa deve imprimir o número inteiro 1 caso a string *S* possa ser rearranjada para formar um palíndromo e 0 caso contrário.

Restrições

$$1 \leq |S| \leq 50.$$

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
moraram	1
algoritmo	0