

Problema A

O Retorno de Emoticon

Por Márcio Kassouf Crocomo (IFSP – campus Piracicaba)

Arquivo: `main.[c|cpp|java|cs|py]`

Timelimit: 1

Um grupo de amigos cansou de usar os emojis (imagens para representar emoções em mensagens) e combinou de usar apenas sequências de caracteres para este propósito. Assim, combinaram de identificar apenas algumas emoções utilizando sequências de caracteres específicos, sendo compostas por um caractere “:” (dois pontos) e um outro caractere adjacente, como mostrado pela tabela abaixo, que identifica todos os códigos (emoticons) combinados. Por exemplo, as sequências que indicam surpresa utilizam os caracteres “:” dois pontos e “O” (letra “o” maiúscula).

Sequência de caracteres (código combinado)	Significado
:)	Feliz
(:	Feliz
:O	Surpresa
O:	Surpresa
:D	Muito feliz!
D:	Desapontado
):	Triste
:(	Triste

Um dos amigos do grupo ficou curioso pra saber quem do grupo fazia mais uso dos emoticons que combinaram. Assim, resolveu fazer um programa para, dada uma mensagem enviada, contar quantos dos emoticons combinados podem ser identificados.

Entrada

A entrada é composta por uma sequência de no mínimo 1, e no máximo, 200 caracteres.

Saída

Um número inteiro representando a quantidade de emoticons que podem ser identificados na entrada. Apenas os emoticons combinados pelos amigos (identificados na tabela acima) devem ser contabilizados. Note que um mesmo caractere identificado na entrada pode fazer parte de dois emoticons diferentes a serem contabilizados.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
As primeiras temporadas de GoT me deixaram :O. Mas a temporada final... D:	2
:O Nem sei o que dizer...)::(	3
:D:):O sim (pois)	5
Sopa! O: Legumes :) :D: Sorvete!	4