


Problema D

Fibonacci

Por Joice Mendes (IFSP – campus Campinas)

Arquivo: fibonacci.[c|cpp|java|cs|py]


Timelimit: 1



A sequência de Fibonacci pode ser encontrada na natureza. É possível encontrar essa série expressa em arranjos de plantas, copas de árvores ou até mesmo nas pétalas das flores ou em alguns legumes. Além disso, o crescimento populacional de alguns animais segue também essa progressão.

Essa sequência, proposta pelo matemático Leonardo Pisa, tem como primeiro e segundo termos o valor 1. Os demais termos, a partir do terceiro, são calculados como a soma dos dois anteriores. Ou seja, $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$.

O biólogo Jean Python quer analisar algumas flores, considerando o tamanho de suas pétalas. Ele deseja verificar se aquela espécie se comporta conforme a série de Fibonacci. Para isso, ele representou em uma matriz quadrada os tamanhos das pétalas, de forma concêntrica. Ou seja, a medição iniciou com as pétalas mais interiores (centro da matriz) e, de forma concêntrica, a matriz foi sendo preenchida. Verifique o exemplo abaixo.



Sua tarefa é desenvolver um programa que, após a leitura da matriz de medição das pétalas, informe se a flor segue ou não a sequência de Fibonacci.

Entrada

A entrada é composta por N linhas com valores inteiros. A primeira linha contém a ordem da matriz quadrada. As linhas seguintes apresentam as medições realizadas.

Saída

A saída deverá apresentar a mensagem 'Fibonacci' ou 'Nao fibonacci'.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fibonacci
3 1 7 2 1 1 1 1 1 1	Nao fibonacci
5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2	Fibonacci
5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 7 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2	Nao fibonacci